



LAGERLISTE 05-2017

KONTAKT



EISEN-LENZ-ENNS
HandelsgmbH
4470 Enns, Caracallastraße 19
Tel. 07223 83201 0, Fax DW 20
E-Mail: eisen@lenz.at
www.lenz.at

Geschäftsführung: Friedrich Lenz

DW 12, friedrich.lenz@lenz.at

Stahl-Handel:

~~Prof. Karin Holzner (Leitung)~~
~~DW 33, holzner@lenz.at~~

Ernst Mayrhofer

DW 29, mayrhofer@lenz.at

Christian Aichberger

DW 21, aichberger@lenz.at

Christina Hausberger

DW 37, hausberger@lenz.at

Stahl-Anarbeitung:

~~Prof. Herbert Hartbauer (Leitung)~~
~~0664 8623004~~
~~DW 28, hartbauer@lenz.at~~

Christoph Minichberger

DW 41, minichberger@lenz.at

Marianne Steiner

DW 41, steiner@lenz.at

Otto Herain

DW 14, herain@lenz.at

Lager/Versand:

Martin Grünwald (Leitung)

DW 27, lagerbuero@lenz.at

Sabine Huber

DW 16, lagerbuero@lenz.at

Buchhaltung:

Claudia Wührleitner (Leitung)

DW 13, wuehrleitner@lenz.at

Ayse Bekil - Fakturierung

DW 24, bekil@lenz.at



LENZ-Der Handwerkermarkt
EisenhandelsgmbH
4470 Enns, Landstraße 2c
Tel. 07223 85251, Fax 07223 84012
E-Mail: markt@lenz.at
www.lenz.at

Ihr Fachmarkt für: Werkzeuge - Maschinen - Eisenwaren - Arbeitsschutz
Betriebseinrichtung - Garten - Farben - Holz und Zuschnitt - Sicherheit

Ihre Ansprechpartner finden Sie unter: www.lenz.at

ALLGEMEINE HINWEISE

Anarbeitung

Rund um unser Lagerprogramm bieten wir verschiedene Arten der Anarbeitung an.

Zuschnitt: Termingerecht und in jeder gewünschten Menge schneiden wir Stabstahl, Form- und Rundrohre, Träger, Stahlleichtprofile und Betonstahl zu.

Blechzuschnitte liefern wir kurzfristig nach Maßangabe.

Anfertigungen: Einfache Stahlkonstruktionen fertigen wir gemeinsam mit Partnerfirmen an.

Frachtkosten

Für jede Zustellung wird ein am Tag der Lieferung gültiger Frachtkostensatz verrechnet. Aktueller Frachtkostensatz: € 72.00 pro Zustelladresse.

Information

Alle unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen aufgrund unserer "Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen" (in dieser Lagerliste angeführt). Alle Daten in dieser Lagerliste sind vorbehaltlich technischer Änderungen, Irrtum, Satz und Druckfehler, sowie Normanpassungen gültig. Ein Nachdruck dieser Lagerliste, auch nur auszugsweise, sowie eine Nachahmung der Gestaltung, ist nicht gestattet.

Manipulationsgebühr

Bei Retournahme der gelieferten Ware werden Manipulationskosten von 15% des Warenwertes und Frachtkosten von € 72,00 verrechnet.

Mindermengenzuschlag

Für Aufträge mit einem Nettowarenwert unter € 25,00 verrechnen wir pauschal einen Rechnungsbetrag inkl. Mindermengenzuschlag von € 25,00.

Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag: 7.00 - 17.00 Uhr

Freitag: 7.00 - 12.00 Uhr

Abholungen in unserem Lager sind bis 16.00 Uhr möglich. Um Wartezeiten zu vermeiden, ersuchen wir auch bei Abholungen um eine Vorausbestellung (Tel., Fax, E-Mail ..).

Preise

Die in dieser Lagerliste angeführten Verkaufspreise sind freibleibend und unverbindlich, in Euro zuzüglich Umsatzsteuer. Es kommen die am Tag der Lieferung gültigen Verkaufspreise, auch ohne vorherige Ankündigung einer Preiserhöhung, zur Verrechnung.

Reklamation

Beanstandungen können nur innerhalb von 2 Werktagen nach Empfang der Ware schriftlich geltend gemacht werden.

Retournahme

Ware kann nur mit unserem Einverständnis zurückgegeben werden. Voraussetzung ist der einwandfreie Zustand der Ware in Originalverpackung bzw. -zustand. Gutgeschrieben werden ausschließlich Materialkosten, ausgenommen sind Verpackungsmaterial, Schnittkosten und sonstige Zusatzkosten.

Sonderbestellungen, Sonderanfertigungen oder auf Maß angefertigte Waren können nicht zurückgenommen werden.

Schneidekosten

Die angeführten Preise beziehen sich auf einen rechtwinkelig geschnittenen Stab mit einer Toleranz von +/- 2 mm. Die Anzahl der verrechneten Schnitte entspricht immer der Anzahl der geschnitten gelieferten Stäbe. Die Schnittkosten verstehen sich je geschnittenem Stab, gleicher Dimension und gleicher Länge.

Gehrungsschnitte ergeben doppelte Schnittkosten.

ALLGEMEINE HINWEISE

Sonderbestellungen

Gerne besorgen wir unseren Kunden Waren außerhalb unseres Lagerprogramms. Diese erteilten Aufträge können nicht storniert und die Ware nicht zurückgegeben werden.

Verpackung

Für eine ordnungsgemäße Anlieferung werden anteilige Verpackungskosten verrechnet. Folgende Verpackungsarten und Kosten sind vorgesehen:

Verpackung	Artikelnummer	Preis	Rückgabevergütung
Holz-Palette 2000x1000 mm	PAL1 2000x1000 mm	20,00	50%
Holz-Palette 2500x1250 mm	PAL2 2500x1250 mm	25,00	50%
Holz-Palette 3000x1500 mm	PAL3 3000x1500 mm	30,00	50%
Euro-Palette	EUROPAL	15,00	100%
Paletten-Aufsatzrahmen	PALRAHMEN	30,00	100%
Novoform-Palette	NOVOPAL	20,00	50%
Transport-Box	BLECHBOX	150,00	100%
Folienverpackung	VERFP	7,00	keine
Wellpappeverpackung	VERWP	7,00	keine

Sonstige Verpackungen (Draht, Bänder, Karton usw.) werden nach Aufwand verrechnet.

Eine Gutschrift erfolgt nach Rückgabe in unbeschädigtem Zustand unter Berücksichtigung der angeführten Rückgabevergütung.

Versand / Tourenplan

Innerhalb unseres Zustellgebietes erfolgt der Versand durch eigene LKW.

Unsere täglichen Anlieferungen sind nach folgendem Tourenplan eingeteilt:

Montag	Unteres Mühlviertel
Dienstag	Westliches Niederösterreich, Kremstal, Steyr
Mittwoch	Mühlviertel
Donnerstag	Westliches Niederösterreich, Kremstal, Steyr
Freitag	Mühlviertel
Täglich	Linz + Umgebung, Enns + Umgebung

Durch Logistikpartner sind Sonderfahrten auch außerhalb unseres Zustellgebietes jederzeit möglich.

Werkszeugnis

Lt. EN 10204 / 2.2	€ 12,00 / Position (WZ22)
Lt. EN 10204 / 3.1	€ 12,00 / Position (WZ31)

Für den Inhalt verantwortlich: Friedrich Lenz

Ausgabe Mai 2017

INHALTSVERZEICHNIS

Produkt	Seite	Produkt	Seite	Produkt	Seite
Abrissmatten	146	Eisenwaren	165	Ripa-Anschlußkörbe	148
AGB	166	Erdungsbandstahl	152	Rohrbögen	45
Aluminium Flachstangen	118 - 119	Erdungsdraht	152	Rundstahl	11
Aluminium Formrohre	125 - 126			Rundstahl blank	18 - 19
Aluminium Rundrohre	124	Feinbleche	79	Rundstahl feuerverzinkt	19
Aluminium Rundstangen	120	Feinbleche elo-verzinkt	80		
Aluminium T-Profile	123	Feinbleche feuerverzinkt	80	Schlaufenmatten	144 - 145
Aluminium U-Profile	123	Feuerverzinken	163	Schnittschema Hohlprofile	51
Aluminium Vierkantstangen	120	Flachovalrohr	67	Schnittschema Träger	34
Aluminium Winkel	121 - 122	Flachstahl	5 - 9	Schweisspress-Industrie- roste	135
Aluminiumbleche	89	Formrohre gebeizt	40	Siederohrbögen	45
Aluminium-Warzenbleche	90	Formrohre quadratisch	35 - 36	Sonderprofile	66
Anarbeitung	46	Formrohre rechteckig	37 - 39	Stahl-Anarbeitung	46
Anschlagrohre	56 - 62	Fugenmatten	146	Stahlrohre	43 - 44
Anschlagrohre Zubehör	64 - 65			Stahlzargen / Stahltüren	162
Arbeitsschutz	165	Garagenroste	133	Steckeisen	149
Automatenstahl	20 - 21	Gase	164	Streckmetall	157
		Gewinderohre	41	Strassenbeleuchtungs- deckel	153
Baunormroste	134	Gittermatten	159	Stützmatten	146
Baustahlgitter	143	Gitterroste Zubehör	139		
Bauwerkzeuge	165	Gitterrostmatten	140 - 141	Torbleche	102
Betonfasern	154	Glashalteleisten	63	Torteknik	77
Betonrippenstahl	147 - 148	Grader-Deckel	153	Tourenplan	78
Betonrippenstahl geschnitten/gebogen	155			Träger	23 - 34
Bewehrungszubehör	153	HEA-Träger	29 - 30	Tränenbleche	83
Blechprofilroste	139	HEB-Träger	27 - 28	Trapezbleche	100 - 101
Blitzschutz	152	HEM-Träger	31 - 32	T-Stahl	13
Breitflachstahl	10	Hohlprofile Normen	51		
Bügelwendel	149	Hohlprofile quadratisch	47 - 48	UNP-Träger	23 - 24
		Hohlprofile rechteckig	49 - 50	U-Profile	53 - 55
Distanzstreifen	150			U-Stahl	13
Doppelstabgittermatten	160	Industrienormroste	129 - 132		
Drunterleiste	153	INP-Träger	33	Vierkantstahl	12
Durchstanzbewehrung	151	IPE-Träger	25 - 26		
				Walzdraht	149
Edelstahl Flachstahl	103 - 105	Konstruktionsrohre	42	Wellbleche	102
Edelstahl Formrohre	115 - 117			Wellengitter	161
Edelstahl Gitterroste	136	Laufschienen und Zubehör	68 - 77	Werkzeuge	165
Edelstahl Rundrohr	113 - 114	Lieferung	78	Wetterfeste Bleche	90
Edelstahl Rundstahl	106 - 108	Lochbleche	91 - 99	Winkelprofile	52
Edelstahl T-Stahl	112			Winkelstahl	14 - 17
Edelstahl U-Stahl	112	Maschinen	165	Winkelstahl feuerverzinkt	17
Edelstahl Vierkantstahl	109	Mittel- und Grobbleche	81 - 82		
Edelstahl Winkelstahl	110 - 111			Zustellung	78
Edelstahl Zubehör	127 - 128	Normtreppenroste	137 - 138		
Edelstahlbleche	84 - 88				
Eisendrähte	158	Pulverbeschichten	163		



STABSTAHL



FLACHSTAHL

EN 10058, Werkstoff S235JRG2 - EN 10025 (* Werkstoff S355J2 - EN 10025)

Stangenlänge ca. 6 m

Bei Fixlängen wird ein Schneidekostenzuschlag verrechnet.

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m	bis 99 kg per Tonne	100-399 kg per Tonne	400-999 kg per Tonne	ab 1000 kg per Tonne
10 x 3 3m	FL01003	0,24	2.792,00	2.443,00	2.007,00	1.745,00
10 x 4 3m	FL01004	0,31	2.634,00	2.305,00	1.893,00	1.646,00
10 x 5 3m	FL01005	0,39	2.519,00	2.204,00	1.811,00	1.574,00
12 x 3 3m	FL01203	0,28	2.715,00	2.376,00	1.951,00	1.697,00
12 x 4 3m	FL01204	0,38	2.615,00	2.288,00	1.880,00	1.634,00
12 x 5 3m	FL01205	0,47	2.477,00	2.167,00	1.780,00	1.548,00
12 x 6 3m	FL01206	0,57	2.477,00	2.167,00	1.780,00	1.548,00
15 x 3	FL01503	0,35	2.615,00	2.288,00	1.880,00	1.634,00
15 x 4	FL01504	0,47	2.496,00	2.184,00	1.794,00	1.560,00
15 x 5	FL01505	0,59	2.362,00	2.066,00	1.697,00	1.476,00
15 x 6	FL01506	0,71	2.362,00	2.066,00	1.697,00	1.476,00
15 x 8	FL01508	0,94	2.362,00	2.066,00	1.697,00	1.476,00
15 x 10	FL01510	1,18	2.362,00	2.066,00	1.697,00	1.476,00
20 x 3	FL02003	0,47	2.296,00	2.009,00	1.650,00	1.435,00
20 x 4	FL02004	0,63	2.177,00	1.905,00	1.565,00	1.361,00
20 x 5	FL02005	0,79	2.081,00	1.821,00	1.496,00	1.301,00
20 x 6	FL02006	0,94	2.081,00	1.821,00	1.496,00	1.301,00
20 x 8	FL02008	1,26	2.081,00	1.821,00	1.496,00	1.301,00
20 x 10	FL02010	1,57	2.081,00	1.821,00	1.496,00	1.301,00
20 x 12	FL02012	1,88	2.081,00	1.821,00	1.496,00	1.301,00
20 x 15	FL02015	2,36	2.081,00	1.821,00	1.496,00	1.301,00
25 x 3	FL02503	0,59	2.296,00	2.009,00	1.650,00	1.435,00
25 x 4	FL02504	0,79	2.177,00	1.905,00	1.565,00	1.361,00
25 x 5	FL02505	0,98	2.081,00	1.821,00	1.496,00	1.301,00
25 x 6	FL02506	1,18	2.081,00	1.821,00	1.496,00	1.301,00
25 x 8	FL02508	1,57	2.081,00	1.821,00	1.496,00	1.301,00
25 x 10	FL02510	1,96	2.081,00	1.821,00	1.496,00	1.301,00
25 x 12	FL02512	2,36	2.081,00	1.821,00	1.496,00	1.301,00
25 x 15	FL02515	2,94	2.081,00	1.821,00	1.496,00	1.301,00
30 x 3	FL03003	0,71	2.258,00	1.976,00	1.623,00	1.411,00
30 x 4	FL03004	0,94	2.097,00	1.835,00	1.507,00	1.310,00
30 x 5	FL03005	1,18	2.043,00	1.788,00	1.468,00	1.277,00
30 x 6	FL03006	1,41	2.043,00	1.788,00	1.468,00	1.277,00
30 x 8	FL03008	1,88	2.043,00	1.788,00	1.468,00	1.277,00
30 x 10	FL03010	2,36	2.043,00	1.788,00	1.468,00	1.277,00
30 x 12	FL03012	2,83	2.043,00	1.788,00	1.468,00	1.277,00
30 x 15	FL03015	3,53	2.043,00	1.788,00	1.468,00	1.277,00
30 x 20	FL03020	4,71	2.058,00	1.801,00	1.479,00	1.286,00
35 x 3	FL03503	0,82	2.258,00	1.976,00	1.623,00	1.411,00



Lagerware



keine Lagerware

Preise exkl. 20% MwSt.

FLACHSTAHL

EN 10058, Werkstoff S235JRG2 - EN 10025 (* Werkstoff S355J2 - EN 10025)

Stangenlänge ca. 6 m

Bei Fixlängen wird ein Schneidekostenzuschlag verrechnet.

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m	bis 99 kg per Tonne	100-399 kg per Tonne	400-999 kg per Tonne	ab 1000 kg per Tonne
35 x 4	FL03504	1,10	2.097,00	1.835,00	1.507,00	1.310,00
35 x 5	FL03505	1,37	2.043,00	1.788,00	1.468,00	1.277,00
35 x 6	FL03506	1,65	2.043,00	1.788,00	1.468,00	1.277,00
35 x 8	FL03508	2,20	2.043,00	1.788,00	1.468,00	1.277,00
35 x 10	FL03510	2,75	2.043,00	1.788,00	1.468,00	1.277,00
35 x 12	FL03512	3,30	2.043,00	1.788,00	1.468,00	1.277,00
35 x 15	FL03515	4,12	2.043,00	1.788,00	1.468,00	1.277,00
35 x 20	FL03520	5,50	2.043,00	1.788,00	1.468,00	1.277,00
40 x 3	FL04003	0,94	2.239,00	1.959,00	1.609,00	1.399,00
40 x 4	FL04004	1,26	2.097,00	1.835,00	1.507,00	1.310,00
40 x 5	FL04005	1,57	2.043,00	1.788,00	1.468,00	1.277,00
40 x 6	FL04006	1,88	2.043,00	1.788,00	1.468,00	1.277,00
40 x 8	FL04008	2,51	2.043,00	1.788,00	1.468,00	1.277,00
40 x 10	FL04010	3,14	2.043,00	1.788,00	1.468,00	1.277,00
40 x 12	FL04012	3,77	2.043,00	1.788,00	1.468,00	1.277,00
40 x 15	FL04015	4,71	2.043,00	1.788,00	1.468,00	1.277,00
40 x 20	FL04020	6,28	2.043,00	1.788,00	1.468,00	1.277,00
40 x 25	FL04025	7,85	2.043,00	1.788,00	1.468,00	1.277,00
40 x 30	FL04030	9,42	2.139,00	1.872,00	1.537,00	1.337,00
45 x 3	FL04503	1,06	2.239,00	1.959,00	1.609,00	1.399,00
45 x 4	FL04504	1,41	2.097,00	1.835,00	1.507,00	1.310,00
45 x 5	FL04505	1,77	2.043,00	1.788,00	1.468,00	1.277,00
45 x 6	FL04506	2,12	2.043,00	1.788,00	1.468,00	1.277,00
45 x 8	FL04508	2,83	2.043,00	1.788,00	1.468,00	1.277,00
45 x 10	FL04510	3,53	2.043,00	1.788,00	1.468,00	1.277,00
45 x 12	FL04512	4,24	2.043,00	1.788,00	1.468,00	1.277,00
45 x 15	FL04515	5,30	2.043,00	1.788,00	1.468,00	1.277,00
45 x 20	FL04520	7,07	2.043,00	1.788,00	1.468,00	1.277,00
45 x 25	FL04525	8,83	2.043,00	1.788,00	1.468,00	1.277,00
45 x 30	FL04530	10,60	2.477,00	2.167,00	1.780,00	1.548,00
50 x 3	FL05003	1,18	2.200,00	1.925,00	1.581,00	1.375,00
50 x 4	FL05004	1,57	2.058,00	1.801,00	1.479,00	1.286,00
50 x 5	FL05005	1,96	2.004,00	1.754,00	1.441,00	1.253,00
50 x 6	FL05006	2,36	2.004,00	1.754,00	1.441,00	1.253,00
50 x 8	FL05008	3,14	2.004,00	1.754,00	1.441,00	1.253,00
50 x 10	FL05010	3,93	2.004,00	1.754,00	1.441,00	1.253,00
50 x 12	FL05012	4,71	2.004,00	1.754,00	1.441,00	1.253,00
50 x 15	FL05015	5,89	2.004,00	1.754,00	1.441,00	1.253,00
50 x 20	FL05020	7,85	2.004,00	1.754,00	1.441,00	1.253,00



FLACHSTAHL

EN 10058, Werkstoff S235JRG2 - EN 10025 (* Werkstoff S355J2 - EN 10025)

Stangenlänge ca. 6 m

Bei Fixlängen wird ein Schneidekostenzuschlag verrechnet.

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m	bis 99 kg per Tonne	100-399 kg per Tonne	400-999 kg per Tonne	ab 1000 kg per Tonne
50 x 25	FL05025	9,81	2.004,00	1.754,00	1.441,00	1.253,00
50 x 30	FL05030	11,80	2.122,00	1.929,00	1.824,00	1.752,00
50 x 30 *	FL05030 S355	11,80	2.122,00	1.929,00	1.824,00	1.752,00
50 x 40	FL05040	15,70	2.100,00	1.838,00	1.510,00	1.313,00
60 x 3	FL06003	1,41	2.354,00	2.060,00	1.692,00	1.471,00
60 x 4	FL06004	1,88	2.173,00	1.902,00	1.562,00	1.358,00
60 x 5	FL06005	2,36	2.004,00	1.754,00	1.441,00	1.253,00
60 x 6	FL06006	2,83	2.004,00	1.754,00	1.441,00	1.253,00
60 x 8	FL06008	3,77	2.004,00	1.754,00	1.441,00	1.253,00
60 x 10	FL06010	4,71	2.004,00	1.754,00	1.441,00	1.253,00
60 x 12	FL06012	5,65	2.004,00	1.754,00	1.441,00	1.253,00
60 x 15	FL06015	7,07	2.004,00	1.754,00	1.441,00	1.253,00
60 x 20	FL06020	9,42	2.004,00	1.754,00	1.441,00	1.253,00
60 x 25	FL06025	11,80	2.004,00	1.754,00	1.441,00	1.253,00
60 x 30	FL06030	14,10	2.039,00	1.784,00	1.466,00	1.274,00
60 x 40	FL06040	18,80	2.100,00	1.838,00	1.510,00	1.313,00
70 x 3	FL07003	1,65	2.381,00	2.083,00	1.711,00	1.488,00
70 x 4	FL07004	2,20	2.254,00	1.972,00	1.620,00	1.409,00
70 x 5	FL07005	2,75	2.004,00	1.754,00	1.441,00	1.253,00
70 x 6	FL07006	3,30	2.004,00	1.754,00	1.441,00	1.253,00
70 x 8	FL07008	4,40	2.004,00	1.754,00	1.441,00	1.253,00
70 x 10	FL07010	5,50	2.004,00	1.754,00	1.441,00	1.253,00
70 x 12	FL07012	6,59	2.004,00	1.754,00	1.441,00	1.253,00
70 x 15	FL07015	8,24	2.004,00	1.754,00	1.441,00	1.253,00
70 x 20	FL07020	11,00	2.004,00	1.754,00	1.441,00	1.253,00
70 x 25	FL07025	13,70	2.004,00	1.754,00	1.441,00	1.253,00
70 x 30	FL07030	16,50	2.100,00	1.838,00	1.510,00	1.313,00
70 x 40	FL07040	22,00	2.131,00	1.865,00	1.532,00	1.332,00
80 x 3	FL08003	1,88	2.461,00	2.154,00	1.769,00	1.538,00
80 x 4	FL08004	2,51	2.342,00	2.050,00	1.684,00	1.464,00
80 x 5	FL08005	3,14	2.058,00	1.801,00	1.479,00	1.286,00
80 x 6	FL08006	3,77	2.058,00	1.801,00	1.479,00	1.286,00
80 x 8	FL08008	5,02	2.004,00	1.754,00	1.441,00	1.253,00
80 x 10	FL08010	6,28	2.004,00	1.754,00	1.441,00	1.253,00
80 x 12	FL08012	7,54	2.004,00	1.754,00	1.441,00	1.253,00
80 x 15	FL08015	9,42	2.004,00	1.754,00	1.441,00	1.253,00
80 x 20	FL08020	12,60	2.004,00	1.754,00	1.441,00	1.253,00
80 x 25	FL08025	15,70	2.039,00	1.784,00	1.466,00	1.274,00
80 x 30	FL08030	18,80	2.131,00	1.865,00	1.532,00	1.332,00



Lagerware



keine Lagerware

Preise exkl. 20% MwSt.

FLACHSTAHL

EN 10058, Werkstoff S235JRG2 - EN 10025 (* Werkstoff S355J2 - EN 10025)

Stangenlänge ca. 6 m

Bei Fixlängen wird ein Schneidekostenzuschlag verrechnet.

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m	bis 99 kg per Tonne	100-399 kg per Tonne	400-999 kg per Tonne	ab 1000 kg per Tonne
80 x 40	FL08040	25,10	2.189,00	1.915,00	1.573,00	1.368,00
80 x 50	FL08050	31,40	2.189,00	1.915,00	1.573,00	1.368,00
90 x 3	FL09003	2,12	2.442,00	2.137,00	1.755,00	1.526,00
90 x 4	FL09004	2,83	2.323,00	2.033,00	1.670,00	1.452,00
90 x 5	FL09005	3,53	2.074,00	1.814,00	1.490,00	1.296,00
90 x 6	FL09006	4,24	2.074,00	1.814,00	1.490,00	1.296,00
90 x 8	FL09008	5,65	2.001,00	1.751,00	1.438,00	1.250,00
90 x 10	FL09010	7,07	2.001,00	1.751,00	1.438,00	1.250,00
90 x 12	FL09012	8,48	2.001,00	1.751,00	1.438,00	1.250,00
90 x 15	FL09015	10,60	2.020,00	1.767,00	1.452,00	1.262,00
90 x 20	FL09020	14,10	2.039,00	1.784,00	1.466,00	1.274,00
90 x 25	FL09025	17,70	2.112,00	1.848,00	1.518,00	1.320,00
90 x 30	FL09030	21,20	2.189,00	1.915,00	1.573,00	1.368,00
100 x 3	FL10003	2,36	2.442,00	2.137,00	1.755,00	1.526,00
100 x 4	FL10004	3,14	2.323,00	2.033,00	1.670,00	1.452,00
100 x 5	FL10005	3,93	2.074,00	1.814,00	1.490,00	1.296,00
100 x 6	FL10006	4,71	2.074,00	1.814,00	1.490,00	1.296,00
100 x 8	FL10008	6,28	1.985,00	1.737,00	1.427,00	1.241,00
100 x 10	FL10010	7,85	1.985,00	1.737,00	1.427,00	1.241,00
100 x 12	FL10012	9,42	1.985,00	1.737,00	1.427,00	1.241,00
100 x 15	FL10015	11,80	2.001,00	1.751,00	1.438,00	1.250,00
100 x 20	FL10020	15,70	2.020,00	1.767,00	1.452,00	1.262,00
100 x 25	FL10025	19,60	2.039,00	1.784,00	1.466,00	1.274,00
100 x 30	FL10030	23,60	2.112,00	1.848,00	1.518,00	1.320,00
100 x 40	FL10040	31,40	2.170,00	1.898,00	1.559,00	1.356,00
100 x 50	FL10050	39,30	2.208,00	1.932,00	1.587,00	1.380,00
100 x 60	FL10060	47,01	2.246,00	1.966,00	1.615,00	1.404,00
110 x 5	FL11005	4,32	2.112,00	1.848,00	1.518,00	1.320,00
110 x 6	FL11006	5,18	2.020,00	1.767,00	1.452,00	1.262,00
110 x 8	FL11008	6,91	2.020,00	1.767,00	1.452,00	1.262,00
110 x 10	FL11010	8,64	2.020,00	1.767,00	1.452,00	1.262,00
110 x 12	FL11012	10,40	2.020,00	1.767,00	1.452,00	1.262,00
110 x 15	FL11015	13,00	2.039,00	1.784,00	1.466,00	1.274,00
110 x 20	FL11020	17,30	2.039,00	1.784,00	1.466,00	1.274,00
110 x 30	FL11030	25,90	2.150,00	1.882,00	1.546,00	1.344,00
120 x 5	FL12005	4,71	2.112,00	1.848,00	1.518,00	1.320,00
120 x 6	FL12006	5,65	2.112,00	1.848,00	1.518,00	1.320,00
120 x 8	FL12008	7,54	2.020,00	1.767,00	1.452,00	1.262,00
120 x 10	FL12010	9,42	2.020,00	1.767,00	1.452,00	1.262,00



FLACHSTAHL

EN 10058, Werkstoff S235JRG2 - EN 10025 (* Werkstoff S355J2 - EN 10025)

Stangenlänge ca. 6 m

Bei Fixlängen wird ein Schneidekostenzuschlag verrechnet.

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m	bis 99 kg per Tonne	100-399 kg per Tonne	400-999 kg per Tonne	ab 1000 kg per Tonne
120 x 12	FL12012	11,30	2.020,00	1.767,00	1.452,00	1.262,00
120 x 15	FL12015	14,10	2.039,00	1.784,00	1.466,00	1.274,00
120 x 20	FL12020	18,80	2.039,00	1.784,00	1.466,00	1.274,00
120 x 25	FL12025	23,60	2.074,00	1.814,00	1.490,00	1.296,00
120 x 30	FL12030	28,30	2.150,00	1.882,00	1.546,00	1.344,00
120 x 40	FL12040	37,70	2.189,00	1.915,00	1.573,00	1.368,00
130 x 5	FL13005	5,10	2.112,00	1.848,00	1.518,00	1.320,00
130 x 6	FL13006	6,12	2.112,00	1.848,00	1.518,00	1.320,00
130 x 8	FL13008	8,16	2.039,00	1.784,00	1.466,00	1.274,00
130 x 10	FL13010	10,20	2.020,00	1.767,00	1.452,00	1.262,00
130 x 12	FL13012	12,20	2.020,00	1.767,00	1.452,00	1.262,00
130 x 15	FL13015	15,30	2.039,00	1.784,00	1.466,00	1.274,00
130 x 20	FL13020	20,40	2.074,00	1.814,00	1.490,00	1.296,00
140 x 5	FL14005	5,50	2.112,00	1.848,00	1.518,00	1.320,00
140 x 6	FL14006	6,59	2.112,00	1.848,00	1.518,00	1.320,00
140 x 8	FL14008	8,79	2.020,00	1.767,00	1.452,00	1.262,00
140 x 10	FL14010	11,00	2.020,00	1.767,00	1.452,00	1.262,00
140 x 12	FL14012	13,20	2.020,00	1.767,00	1.452,00	1.262,00
140 x 15	FL14015	16,50	2.039,00	1.784,00	1.466,00	1.274,00
140 x 20	FL14020	22,00	2.039,00	1.784,00	1.466,00	1.274,00
140 x 25	FL14025	27,50	2.074,00	1.814,00	1.490,00	1.296,00
150 x 5	FL15005	5,89	2.112,00	1.848,00	1.518,00	1.320,00
150 x 6	FL15006	7,07	2.112,00	1.848,00	1.518,00	1.320,00
150 x 8	FL15008	9,42	2.020,00	1.767,00	1.452,00	1.262,00
150 x 10	FL15010	11,80	2.020,00	1.767,00	1.452,00	1.262,00
150 x 12	FL15012	14,10	2.020,00	1.767,00	1.452,00	1.262,00
150 x 15	FL15015	17,70	2.039,00	1.784,00	1.466,00	1.274,00
150 x 20	FL15020	23,60	2.039,00	1.784,00	1.466,00	1.274,00
150 x 25	FL15025	29,40	2.074,00	1.814,00	1.490,00	1.296,00
150 x 30	FL15030	35,30	2.150,00	1.882,00	1.546,00	1.344,00
150 x 40	FL15040	47,10	2.189,00	1.915,00	1.573,00	1.368,00
150 x 50	FL15050	58,90	2.227,00	1.949,00	1.601,00	1.392,00



Lagerware



keine Lagerware

Preise exkl. 20% MwSt.


BREITFLACHSTAHL

DIN 59200, Werkstoff S235JRG2 - EN10025

Stangenlänge ca. 6 m

Bei Fixlängen wird ein Schneidekostenzuschlag verrechnet.

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m	bis 99 kg per Tonne	100-399 kg per Tonne	400-999 kg per Tonne	ab 1000 kg per Tonne
160 x 6	FL16006	7,68	2.020,00	1.767,00	1.452,00	1.262,00
160 x 8	FL16008	10,20	2.020,00	1.767,00	1.452,00	1.262,00
160 x 10	FL16010	12,80	2.020,00	1.767,00	1.452,00	1.262,00
160 x 12	FL16012	15,40	2.020,00	1.767,00	1.452,00	1.262,00
160 x 15	FL16015	19,20	2.020,00	1.767,00	1.452,00	1.262,00
160 x 20	FL16020	25,60	2.020,00	1.767,00	1.452,00	1.262,00
160 x 30	FL16030	38,40	2.112,00	1.848,00	1.518,00	1.320,00
180 x 8	FL18008	11,50	2.020,00	1.767,00	1.452,00	1.262,00
180 x 10	FL18010	14,40	2.020,00	1.767,00	1.452,00	1.262,00
180 x 12	FL18012	17,30	2.020,00	1.767,00	1.452,00	1.262,00
180 x 15	FL18015	21,60	2.020,00	1.767,00	1.452,00	1.262,00
180 x 20	FL18020	28,80	2.020,00	1.767,00	1.452,00	1.262,00
200 x 6	FL20006	9,60	2.131,00	1.865,00	1.532,00	1.332,00
200 x 8	FL20008	12,80	2.020,00	1.767,00	1.452,00	1.262,00
200 x 10	FL20010	16,00	2.020,00	1.767,00	1.452,00	1.262,00
200 x 12	FL20012	19,20	2.020,00	1.767,00	1.452,00	1.262,00
200 x 15	FL20015	24,00	2.020,00	1.767,00	1.452,00	1.262,00
200 x 20	FL20020	32,00	2.020,00	1.767,00	1.452,00	1.262,00
200 x 25	FL20025	40,00	2.112,00	1.848,00	1.518,00	1.320,00
200 x 30	FL20030	48,00	2.112,00	1.848,00	1.518,00	1.320,00
200 x 40	FL20040	64,00	2.112,00	1.848,00	1.518,00	1.320,00
220 x 8	FL22008	13,75	2.054,00	1.798,00	1.477,00	1.284,00
220 x 10	FL22010	17,60	2.054,00	1.798,00	1.477,00	1.284,00
220 x 12	FL22012	20,70	2.054,00	1.798,00	1.477,00	1.284,00
220 x 15	FL22015	26,40	2.054,00	1.798,00	1.477,00	1.284,00
220 x 20	FL22020	35,20	2.054,00	1.798,00	1.477,00	1.284,00
250 x 8	FL25008	16,00	2.054,00	1.798,00	1.477,00	1.284,00
250 x 10	FL25010	20,00	2.054,00	1.798,00	1.477,00	1.284,00
250 x 12	FL25012	24,00	2.054,00	1.798,00	1.477,00	1.284,00
250 x 15	FL25015	30,00	2.054,00	1.798,00	1.477,00	1.284,00
250 x 20	FL25020	40,00	2.054,00	1.798,00	1.477,00	1.284,00
250 x 25	FL25025	50,00	2.150,00	1.882,00	1.546,00	1.344,00
250 x 30	FL25030	60,00	2.150,00	1.882,00	1.546,00	1.344,00
300 x 8	FL30008	19,20	2.296,00	2.009,00	1.650,00	1.435,00
300 x 10	FL30010	24,00	2.054,00	1.798,00	1.477,00	1.284,00
300 x 12	FL30012	28,80	2.054,00	1.798,00	1.477,00	1.284,00
300 x 15	FL30015	36,00	2.054,00	1.798,00	1.477,00	1.284,00
300 x 20	FL30020	48,00	2.054,00	1.798,00	1.477,00	1.284,00
300 x 25	FL30025	60,00	2.150,00	1.882,00	1.546,00	1.344,00
300 x 30	FL30030	72,00	2.150,00	1.882,00	1.546,00	1.344,00



RUNDSTAHL

EN 10060 (DIN 1013), Werkstoff S235JR - EN 10025

Stangenlänge ca. 6 m

Bei Fixlängen wird ein Schneidekostenzuschlag verrechnet.

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m	bis 99 kg per Tonne	100-399 kg per Tonne	400-999 kg per Tonne	ab 1000 kg per Tonne
6	RU06	0,22	2.442,00	2.137,00	1.755,00	1.526,00
8	RU08	0,40	2.246,00	1.966,00	1.615,00	1.404,00
10	RU10	0,62	2.058,00	1.801,00	1.479,00	1.286,00
12	RU12	0,89	2.058,00	1.801,00	1.479,00	1.286,00
14	RU14	1,21	2.058,00	1.801,00	1.479,00	1.286,00
15	RU15	1,39	2.058,00	1.801,00	1.479,00	1.286,00
16	RU16	1,58	2.170,00	1.898,00	1.559,00	1.356,00
18	RU18	2,00	2.058,00	1.801,00	1.479,00	1.286,00
20	RU20	2,47	2.058,00	1.801,00	1.479,00	1.286,00
22	RU22	2,98	2.058,00	1.801,00	1.479,00	1.286,00
24	RU24	3,55	2.058,00	1.801,00	1.479,00	1.286,00
25	RU25	3,85	2.058,00	1.801,00	1.479,00	1.286,00
26	RU26	4,17	2.058,00	1.801,00	1.479,00	1.286,00
28	RU28	4,83	2.058,00	1.801,00	1.479,00	1.286,00
30	RU30	5,55	2.058,00	1.801,00	1.479,00	1.286,00
35	RU35	7,55	2.058,00	1.801,00	1.479,00	1.286,00
40	RU40	9,86	2.058,00	1.801,00	1.479,00	1.286,00
45	RU45	12,50	2.058,00	1.801,00	1.479,00	1.286,00
50	RU50	15,40	2.058,00	1.801,00	1.479,00	1.286,00
55	RU55	18,65	2.058,00	1.801,00	1.479,00	1.286,00
60	RU60	22,20	2.120,00	1.856,00	1.524,00	1.325,00
70	RU70	30,20	Preise auf Anfrage			
80	RU80	39,46				
90	RU90	49,90				
100	RU100	61,70				
105	RU105	67,94				
110	RU110	74,60				
115	RU115	81,50				
120	RU130	88,78				
125	RU125	96,29				
130	RU130	104,00				
140	RU140	121,00				
150	RU150	138,70				
160	RU160	157,80				
170	RU170	178,00				
180	RU180	199,80				



Lagerware



keine Lagerware

Preise exkl. 20% MwSt.

VIERKANTSTAHL

EN 10059 (DIN 1014), Werkstoff S235JR - EN 10025

Stangenlänge ca. 6 m

Bei Fixlängen wird ein Schneidekostenzuschlag verrechnet.

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m	bis 99 kg per Tonne	100-399 kg per Tonne	400-999 kg per Tonne	ab 1000 kg per Tonne
6	VK06	0,28	2.534,00	2.218,00	1.822,00	1.584,00
8	VK08	0,50	2.235,00	1.956,00	1.606,00	1.397,00
10	VK10	0,79	2.077,00	1.818,00	1.493,00	1.298,00
12	VK12	1,13	2.077,00	1.818,00	1.493,00	1.298,00
14	VK14	1,54	2.077,00	1.818,00	1.493,00	1.298,00
15	VK15	1,77	2.077,00	1.818,00	1.493,00	1.298,00
16	VK16	2,01	2.077,00	1.818,00	1.493,00	1.298,00
18	VK18	2,54	2.077,00	1.818,00	1.493,00	1.298,00
20	VK20	3,14	2.077,00	1.818,00	1.493,00	1.298,00
22	VK22	3,80	2.077,00	1.818,00	1.493,00	1.298,00
24	VK24	4,52	2.077,00	1.818,00	1.493,00	1.298,00
25	VK25	4,91	2.077,00	1.818,00	1.493,00	1.298,00
30	VK30	7,07	2.112,00	1.848,00	1.518,00	1.320,00
35	VK35	9,62	2.112,00	1.848,00	1.518,00	1.320,00
40	VK40	12,60	2.112,00	1.848,00	1.518,00	1.320,00
45	VK45	15,90	2.112,00	1.848,00	1.518,00	1.320,00
50	VK50	19,60	2.112,00	1.848,00	1.518,00	1.320,00
55	VK55	23,70	Preise auf Anfrage			
60	VK60	28,26				
65	VK65	33,20				
70	VK70	38,50				
75	VK75	44,20				
80	VK80	50,20				
90	VK90	63,60				
100	VK100	78,50				
110	VK110	95,00				
120	VK120	113,00				

T-STAHL

EN 10055 (DIN 1024), Werkstoff S235JR - EN 10025

Stangenlängen ca. 6 m

Bei Fixlängen wird ein Schneidekostenzuschlag verrechnet.

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m	bis 99 kg per Tonne	100-399 kg per Tonne	400-999 kg per Tonne	ab 1000 kg per Tonne
20 x 20 x 3	TS020	0,88	2.385,00	2.087,00	1.714,00	1.490,00
25 x 25 x 3,5	TS025	1,29	2.385,00	2.087,00	1.714,00	1.490,00
30 x 30 x 4	TS030	1,77	2.131,00	1.865,00	1.532,00	1.332,00
35 x 35 x 4,5	TS035	2,33	2.131,00	1.865,00	1.532,00	1.332,00
40 x 40 x 5	TS040	2,96	2.043,00	1.788,00	1.468,00	1.277,00
45 x 45 x 5,5	TS045	3,67	2.020,00	1.767,00	1.452,00	1.262,00
50 x 50 x 6	TS050	4,44	1.985,00	1.737,00	1.427,00	1.241,00
60 x 60 x 7	TS060	6,23	2.043,00	1.788,00	1.468,00	1.277,00
70 x 70 x 8	TS070	8,32	2.043,00	1.788,00	1.468,00	1.277,00
80 x 80 x 9	TS080	10,70	2.066,00	1.808,00	1.485,00	1.291,00
100 x 100 x 11	TS100	16,40	2.196,00	1.922,00	1.579,00	1.373,00
120 x 120 x 13	TS120	23,20	2.657,00	2.325,00	1.910,00	1.661,00
140 x 140 x 15	TS140	31,30	2.657,00	2.325,00	1.910,00	1.661,00

SPEZIAL U-STAHL

EN 10279 (DIN 1026), Werkstoff S235JR - EN 10025

Stangenlängen ca. 6 m

Bei Fixlängen wird ein Schneidekostenzuschlag verrechnet.

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m	bis 99 kg per Tonne	100-399 kg per Tonne	400-999 kg per Tonne	ab 1000 kg per Tonne
30 x 33 x 5	U30	4,27	2.250,00	1.969,00	1.617,00	1.406,00
40 x 20 x 5	U40	2,87	2.024,00	1.771,00	1.455,00	1.265,00
40 x 35 x 5	U40355	4,87	2.024,00	1.771,00	1.455,00	1.265,00
50 x 25 x 5	U50255	3,86	2.024,00	1.771,00	1.455,00	1.265,00
50 x 38 x 5	U50385	5,59	2.004,00	1.754,00	1.441,00	1.253,00
60 x 30 x 6	U60	5,10	2.004,00	1.754,00	1.441,00	1.253,00
65 x 42 x 5,5	U65	7,09	2.004,00	1.754,00	1.441,00	1.253,00



Lagerware



keine Lagerware

Preise exkl. 20% MwSt.

WINKELSTAHL GLEICHSCHENKELIG

EN 10056 Teil 1+2, Werkstoff S235JR - EN 10025, rundkantig

Stangenlänge ca. 6 m

Bei Fixlängen wird ein Schneidekostenzuschlag verrechnet.

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m	bis 99 kg per Tonne	100-399 kg per Tonne	400-999 kg per Tonne	ab 1000 kg per Tonne
15 x 15 x 2	WI0152	0,44	2.542,00	2.224,00	1.827,00	1.589,00
15 x 15 x 3	WI0153	0,64	2.542,00	2.224,00	1.827,00	1.589,00
20 x 20 x 3	WI0203	0,88	2.250,00	1.969,00	1.617,00	1.406,00
20 x 20 x 4	WI0204	1,14	2.189,00	1.915,00	1.573,00	1.368,00
25 x 25 x 3	WI0253	1,12	2.212,00	1.935,00	1.590,00	1.382,00
25 x 25 x 4	WI0254	1,45	2.150,00	1.882,00	1.546,00	1.344,00
25 x 25 x 5	WI0255	1,77	2.120,00	1.855,00	1.524,00	1.325,00
30 x 30 x 3	WI0303	1,36	2.097,00	1.835,00	1.507,00	1.310,00
30 x 30 x 4	WI0304	1,78	2.039,00	1.784,00	1.466,00	1.274,00
30 x 30 x 5	WI0305	2,18	2.024,00	1.771,00	1.455,00	1.265,00
35 x 35 x 3	WI0353	1,60	2.120,00	1.855,00	1.524,00	1.325,00
35 x 35 x 4	WI0354	2,10	2.024,00	1.771,00	1.455,00	1.265,00
35 x 35 x 5	WI0355	2,57	2.024,00	1.771,00	1.455,00	1.265,00
40 x 40 x 3	WI0403	1,82	2.004,00	1.754,00	1.441,00	1.253,00
40 x 40 x 4	WI0404	2,42	2.004,00	1.754,00	1.441,00	1.253,00
40 x 40 x 5	WI0405	2,97	2.004,00	1.754,00	1.441,00	1.253,00
40 x 40 x 6	WI0406	3,52	2.004,00	1.754,00	1.441,00	1.253,00
45 x 45 x 5	WI0455	3,38	2.004,00	1.754,00	1.441,00	1.253,00
45 x 45 x 6	WI0456	4,00	2.004,00	1.754,00	1.441,00	1.253,00
50 x 50 x 5	WI0505	3,77	2.004,00	1.754,00	1.441,00	1.253,00
50 x 50 x 6	WI0506	4,47	2.004,00	1.754,00	1.441,00	1.253,00
50 x 50 x 7	WI0507	5,15	2.004,00	1.754,00	1.441,00	1.253,00
60 x 60 x 5	WI0605	4,57	2.004,00	1.754,00	1.441,00	1.253,00
60 x 60 x 6	WI0606	5,42	2.004,00	1.754,00	1.441,00	1.253,00
60 x 60 x 8	WI0608	7,09	2.004,00	1.754,00	1.441,00	1.253,00
60 x 60 x 10	WI06010	8,69	2.004,00	1.754,00	1.441,00	1.253,00
70 x 70 x 7	WI0707	7,38	2.004,00	1.754,00	1.441,00	1.253,00
70 x 70 x 9	WI0709	9,34	2.004,00	1.754,00	1.441,00	1.253,00
80 x 80 x 8	WI0808	9,66	2.020,00	1.767,00	1.452,00	1.262,00
80 x 80 x 10	WI08010	11,90	2.020,00	1.767,00	1.452,00	1.262,00
90 x 90 x 9	WI0909	12,20	2.020,00	1.767,00	1.452,00	1.262,00
100 x 100 x 8	WI10008	12,20	2.020,00	1.767,00	1.452,00	1.262,00
100 x 100 x 10	WI10010	15,10	2.020,00	1.767,00	1.452,00	1.262,00
100 x 100 x 12	WI10012	17,80	2.020,00	1.767,00	1.452,00	1.262,00
110 x 110 x 10	WI11010	16,60	2.116,00	1.851,00	1.521,00	1.322,00
120 x 120 x 10	WI12010	18,20	2.208,00	1.932,00	1.587,00	1.380,00
120 x 120 x 12	WI12012	21,60	2.116,00	1.851,00	1.521,00	1.322,00
120 x 120 x 13	WI12013	23,30	2.116,00	1.851,00	1.521,00	1.322,00
140 x 140 x 13	WI14013	27,50	2.285,00	1.999,00	1.642,00	1.428,00

WINKELSTAHL GLEICHSCHENKELIG

EN 10056 Teil 1+2, Werkstoff S235JR - EN 10025, rundkantig

Stangenlänge ca. 6 m

Bei Fixlängen wird ein Schneidekostenzuschlag verrechnet.

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m	bis 99 kg per Tonne	100-399 kg per Tonne	400-999 kg per Tonne	ab 1000 kg per Tonne
140 x 140 x 15	WI14015	31,40	2.285,00	1.999,00	1.642,00	1.428,00
150 x 150 x 12	WI15012	27,30	2.170,00	1.898,00	1.559,00	1.356,00
150 x 150 x 15	WI15015	33,80	2.170,00	1.898,00	1.559,00	1.356,00
200 x 200 x 18	WI20018	54,20	2.304,00	2.016,00	1.656,00	1.440,00
200 x 200 x 20	WI20020	59,90	2.304,00	2.016,00	1.656,00	1.440,00



Lagerware



keine Lagerware

Preise exkl. 20% MwSt.

WINKELSTAHL UNGLEICHSCHENKELIG

EN 10056 Teil 1+2, Werkstoff S235JR - EN 10025, rundkantig

Stangenlänge ca. 6 m

Bei Fixlängen wird ein Schneidekostenzuschlag verrechnet.

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m	bis 99 kg per Tonne	100-399 kg per Tonne	400-999 kg per Tonne	ab 1000 kg per Tonne
30 x 20 x 3	WI030203	1,11	2.289,00	2.003,00	1.645,00	1.430,00
30 x 20 x 4	WI030204	1,45	2.289,00	2.003,00	1.645,00	1.430,00
40 x 20 x 3	WI040203	1,35	2.289,00	2.003,00	1.645,00	1.430,00
40 x 20 x 4	WI040204	1,77	2.289,00	2.003,00	1.645,00	1.430,00
45 x 30 x 4	WI045304	2,25	2.077,00	1.818,00	1.493,00	1.298,00
45 x 30 x 5	WI045305	2,77	2.058,00	1.801,00	1.479,00	1.286,00
50 x 30 x 5	WI050305	2,96	2.024,00	1.771,00	1.455,00	1.265,00
50 x 40 x 5	WI050405	3,35	2.024,00	1.771,00	1.455,00	1.265,00
60 x 30 x 5	WI060305	3,37	2.024,00	1.771,00	1.455,00	1.265,00
60 x 40 x 5	WI060405	3,76	2.024,00	1.771,00	1.455,00	1.265,00
60 x 40 x 6	WI060406	4,46	2.024,00	1.771,00	1.455,00	1.265,00
60 x 40 x 7	WI060407	5,14	2.024,00	1.771,00	1.455,00	1.265,00
65 x 50 x 5	WI065505	4,35	2.081,00	1.821,00	1.496,00	1.301,00
65 x 50 x 7	WI065507	5,97	2.081,00	1.821,00	1.496,00	1.301,00
70 x 50 x 5	WI075505	4,74	2.081,00	1.821,00	1.496,00	1.301,00
75 x 55 x 5	WI075555	4,95	2.081,00	1.821,00	1.496,00	1.301,00
75 x 55 x 7	WI075557	6,80	2.081,00	1.821,00	1.496,00	1.301,00
80 x 40 x 6	WI080406	5,41	2.039,00	1.784,00	1.466,00	1.274,00
80 x 40 x 8	WI080408	7,07	2.039,00	1.784,00	1.466,00	1.274,00
80 x 60 x 6	WI080606	6,38	2.001,00	1.751,00	1.438,00	1.250,00
80 x 60 x 8	WI080608	8,36	2.177,00	1.905,00	1.565,00	1.361,00
90 x 60 x 6	WI090606	6,82	2.292,00	2.006,00	1.648,00	1.433,00
90 x 60 x 8	WI090608	8,96	2.193,00	1.919,00	1.576,00	1.370,00
100 x 50 x 6	WI100506	6,85	2.216,00	1.939,00	1.593,00	1.385,00
100 x 50 x 8	WI100508	8,99	2.039,00	1.784,00	1.466,00	1.274,00
100 x 50 x 10	WI1005010	11,10	2.039,00	1.784,00	1.466,00	1.274,00
100 x 65 x 7	WI100657	8,77	2.020,00	1.767,00	1.452,00	1.262,00
100 x 65 x 9	WI100659	11,10	2.020,00	1.767,00	1.452,00	1.262,00
100 x 75 x 7	WI100757	9,32	2.216,00	1.939,00	1.593,00	1.385,00
100 x 75 x 9	WI100759	11,80	2.081,00	1.821,00	1.496,00	1.301,00
100 x 75 x 11	WI1007511	14,30	2.173,00	1.902,00	1.562,00	1.358,00
120 x 80 x 8	WI120808	12,20	2.116,00	1.851,00	1.521,00	1.322,00
120 x 80 x 10	WI1208010	15,00	2.116,00	1.851,00	1.521,00	1.322,00
120 x 80 x 12	WI1208012	17,80	2.135,00	1.868,00	1.535,00	1.334,00
130 x 65 x 8	WI130658	11,90	2.116,00	1.851,00	1.521,00	1.322,00
130 x 65 x 10	WI1306510	14,60	2.116,00	1.851,00	1.521,00	1.322,00
130 x 65 x 12	WI1306512	17,30	2.116,00	1.851,00	1.521,00	1.322,00
130 x 90 x 10	WI1309010	16,60	2.657,00	2.325,00	1.910,00	1.661,00
130 x 90 x 12	WI1309012	19,70	2.657,00	2.325,00	1.910,00	1.661,00



WINKELSTAHL UNGLEICHSCHENKELIG

EN 10056 Teil 1+2, Werkstoff S235JR - EN 10025, rundkantig

Stangenlänge ca. 6 m

Bei Fixlängen wird ein Schneidekostenzuschlag verrechnet.

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m	bis 99 kg per Tonne	100-399 kg per Tonne	400-999 kg per Tonne	ab 1000 kg per Tonne
150 x 75 x 9	WI150759	15,30	2.289,00	2.003,00	1.645,00	1.430,00
150 x 75 x 11	WI1507511	18,60	2.289,00	2.003,00	1.645,00	1.430,00
150 x 90 x 10	WI1509010	18,20	2.177,00	1.905,00	1.565,00	1.361,00
150 x 100 x 10	WI15010010	19,00	2.177,00	1.905,00	1.565,00	1.361,00
150 x 100 x 12	WI15010012	22,60	2.177,00	1.905,00	1.565,00	1.361,00
200 x 100 x 10	WI20010010	23,00	2.208,00	1.932,00	1.587,00	1.380,00

WINKELSTAHL FEUERVERZINKT

EN 10056 / EN 1461, Werkstoff S235JR - EN 10025, rundkantig

Stangenlänge ca. 6 m

Bei Fixlängen wird ein Schneidekostenzuschlag verrechnet.

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m	bis 99 kg per Tonne	100-399 kg per Tonne	400-999 kg per Tonne	ab 1000 kg per Tonne
25 x 25 x 3	WIV253	1,18	3.375,00	2.953,00	2.426,00	2.110,00
30 x 30 x 3	WIV303	1,43	3.299,00	2.886,00	2.371,00	2.062,00
35 x 35 x 4	WIV354	2,20	3.187,00	2.789,00	2.291,00	1.992,00
40 x 40 x 4	WIV404	2,70	3.168,00	2.772,00	2.277,00	1.980,00
45 x 45 x 5	WIV455	3,55	3.168,00	2.772,00	2.277,00	1.980,00
50 x 50 x 5	WIV505	3,96	3.168,00	2.772,00	2.277,00	1.980,00
60 x 60 x 6	WIV606	5,69	3.168,00	2.772,00	2.277,00	1.980,00
80 x 80 x 8	WIV808	9,66	3.168,00	2.772,00	2.277,00	1.980,00
100 x 100 x 10	WIV10010	15,10	3.168,00	2.772,00	2.277,00	1.980,00



Lagerware



keine Lagerware

Preise exkl. 20% MwSt.

RUNDSTAHL BLANK

EN 10278/h9, Werkstoff S235JR+C - EN 10277, Teil 1 - 5, gezogen

Stangenlänge 6 m / ● = Stangenlänge 3 m

Bei Fixlängen wird ein Schneidekostenzuschlag verrechnet.

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m	bis 99 kg per Tonne	100-399 kg per Tonne	400-999 kg per Tonne	ab 1000 kg per Tonne
5 ●	BW05	0,15	2419,00	2116,00	1738,00	1512,00
6	BW06	0,23	2.419,00	2.116,00	1.738,00	1512,00
7	BW07	0,30	3.302,00	2.889,00	2.373,00	2.064,00
8	BW08	0,40	2.201,00	1.926,00	1.582,00	1.376,00
10	BW10	0,62	2.046,00	1.791,00	1.471,00	1.279,00
12	BW12	0,89	2.046,00	1.791,00	1.471,00	1.279,00
14	BW14	1,31	2.046,00	1.791,00	1.471,00	1.279,00
15	BW15	1,39	2.046,00	1.791,00	1.471,00	1.279,00
16	BW16	1,58	2.046,00	1.791,00	1.471,00	1.279,00
18	BW18	2,00	2.046,00	1.791,00	1.471,00	1.279,00
20	BW20	2,47	2.046,00	1.791,00	1.471,00	1.279,00
22	BW22	2,98	2.046,00	1.791,00	1.471,00	1.279,00
25	BW25	3,85	2.046,00	1.791,00	1.471,00	1.279,00
27	BW27	4,49	2.046,00	1.791,00	1.471,00	1.279,00
30	BW30	5,55	2.046,00	1.791,00	1.471,00	1.279,00
35	BW35	7,55	2.046,00	1.791,00	1.471,00	1.279,00
40	BW40	9,87	2.046,00	1.791,00	1.471,00	1.279,00
50	BW50	15,41	2.108,00	1.845,00	1.515,00	1.318,00
55	BW55	18,70	2.108,00	1.845,00	1.515,00	1.318,00
60	BW60	22,20	2.108,00	1.845,00	1.515,00	1.318,00
65	BW65	26,00	2.201,00	1.926,00	1.582,00	1.376,00
70	BW70	30,21	2.201,00	1.926,00	1.582,00	1.376,00
80	BW80	39,46	2.201,00	1.926,00	1.582,00	1.376,00
90	BW90	49,94	2.295,00	2.008,00	1.649,00	1.434,00
100	BW100	61,65	2.295,00	2.008,00	1.649,00	1.434,00

RUNDSTAHL BLANK S355

EN 10278/h9, Werkstoff S355J2+C - EN 10277, Teil 1 - 5, gezogen

Stangenlänge ca. 6 m

Bei Fixlängen wird ein Schneidekostenzuschlag verrechnet.

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m	bis 99 kg per Tonne	100-399 kg per Tonne	400-999 kg per Tonne	ab 1000 kg per Tonne
50	BW50 S355	15,41	2.208,00	1.460,00	1.387,00	1.338,00
55	BW55 S355	18,70	2.208,00	1.460,00	1.387,00	1.338,00
60	BW60 S355	22,20	2.208,00	1.460,00	1.387,00	1.338,00
65	BW65 S355	26,00	2.277,00	1.501,00	1.426,00	1.375,00
70	BW70 S355	30,21	2.277,00	1.501,00	1.426,00	1.375,00
80	BW80 S355	39,46	2.277,00	1.501,00	1.426,00	1.375,00
90	BW90 S355	49,94	2.414,00	1.583,00	1.502,00	1.447,00
100	BW100 S355	61,65	2.414,00	1.583,00	1.502,00	1.447,00

RUNDSTAHL FEUERVERZINKT

EN 10060 (DIN 1013), Werkstoff S235JR - EN 10025

Stangenlänge ca. 3 m

Bei Fixlängen wird ein Schneidekostenzuschlag verrechnet.

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m	per Stg
10	RU010VZ	0,62	4,36

AUTOMATENSTAHL RUND ohne Pb

EN 10278/h9, Werkstoff 11SMn30/37+C - EN 10087

Stangenlänge ca. 3 m

Bei Fixlängen wird ein Schneidekostenzuschlag verrechnet.

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m	bis 99 kg per Tonne	100-399 kg per Tonne	400-999 kg per Tonne	ab 1000 kg per Tonne
6	ASR06	0,22	2.729,00	2.388,00	1.961,00	1.705,00
8	ASR08	0,40	2.574,00	2.252,00	1.850,00	1.608,00
10	ASR10	0,62	2.419,00	2.116,00	1.738,00	1.512,00
12	ASR12	0,89	2.419,00	2.116,00	1.738,00	1.512,00
14	ASR14	1,21	2.419,00	2.116,00	1.738,00	1.512,00
15	ASR15	1,39	2.419,00	2.116,00	1.738,00	1.512,00
16	ASR16	1,59	2.419,00	2.116,00	1.738,00	1.512,00
18	ASR18	2,00	2.419,00	2.116,00	1.738,00	1.512,00
20	ASR20	2,47	2.419,00	2.116,00	1.738,00	1.512,00
22	ASR22	2,98	2.419,00	2.116,00	1.738,00	1.512,00
25	ASR25	3,85	2.419,00	2.116,00	1.738,00	1.512,00
26	ASR26	4,17	2.419,00	2.116,00	1.738,00	1.512,00
30	ASR30	5,55	2.419,00	2.116,00	1.738,00	1.512,00
35	ASR35	8,90	2.419,00	2.116,00	1.738,00	1.512,00
40	ASR40	9,88	2.419,00	2.116,00	1.738,00	1.512,00
45	ASR45	12,49	2.481,00	2.170,00	1.783,00	1.550,00
50	ASR50	15,41	2.481,00	2.170,00	1.783,00	1.550,00
55	ASR55	18,65	2.481,00	2.170,00	1.783,00	1.550,00
60	ASR60	22,20	2.481,00	2.170,00	1.783,00	1.550,00
65	ASR65	26,05	2.543,00	2.225,00	1.827,00	1.589,00
70	ASR70	30,21	2.543,00	2.225,00	1.827,00	1.589,00
75	ASR75	34,70	2.543,00	2.225,00	1.827,00	1.589,00
80	ASR80	39,46	2.543,00	2.225,00	1.827,00	1.589,00
90	ASR90	49,94	2.822,00	2.469,00	2.028,00	1.764,00
100	ASR100	61,65	2.822,00	2.469,00	2.028,00	1.764,00



AUTOMATENSTAHL RUND mit Pb

EN 10278/h9, Werkstoff 9SMnPb28/3 - EN 10087

Stangenlänge ca. 3 m

Bei Fixlängen wird ein Schneidekostenzuschlag verrechnet.

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m	bis 99 kg per Tonne	100-399 kg per Tonne	400-999 kg per Tonne	ab 1000 kg per Tonne
6	ASR06 PB	0,22	2.680,00	1.781,00	1.694,00	1.635,00
8	ASR08 PB	0,40	2.514,00	1.683,00	1.602,00	1.547,00
10	ASR10 PB	0,62	2.487,00	1.667,00	1.587,00	1.533,00
12	ASR12 PB	0,89	2.446,00	1.642,00	1.564,00	1.511,00
14	ASR14 PB	1,21	2.446,00	1.642,00	1.564,00	1.511,00
15	ASR15 PB	1,39	2.446,00	1.642,00	1.564,00	1.511,00
16	ASR16 PB	1,59	2.446,00	1.642,00	1.564,00	1.511,00
18	ASR18 PB	2,00	2.446,00	1.642,00	1.564,00	1.511,00
20	ASR20 PB	2,47	2.446,00	1.642,00	1.564,00	1.511,00
22	ASR22 PB	2,98	2.446,00	1.642,00	1.564,00	1.511,00
25	ASR25 PB	3,85	2.446,00	1.642,00	1.564,00	1.511,00
26	ASR26 PB	4,17	2.446,00	1.642,00	1.564,00	1.511,00
30	ASR30 PB	5,55	2.446,00	1.642,00	1.564,00	1.511,00
35	ASR35 PB	8,90	2.446,00	1.642,00	1.564,00	1.511,00
40	ASR40 PB	9,88	2.446,00	1.642,00	1.564,00	1.511,00
45	ASR45 PB	12,49	2.446,00	1.642,00	1.564,00	1.511,00
50	ASR50 PB	15,41	2.446,00	1.642,00	1.564,00	1.511,00
55	ASR55 PB	18,65	2.446,00	1.642,00	1.564,00	1.511,00
60	ASR60 PB	22,20	2.446,00	1.642,00	1.564,00	1.511,00
65	ASR65 PB	26,05	2.596,00	1.732,00	1.648,00	1.591,00
70	ASR70 PB	30,21	2.596,00	1.732,00	1.648,00	1.591,00
75	ASR75 PB	34,70	2.596,00	1.732,00	1.648,00	1.591,00
80	ASR80 PB	39,46	2.596,00	1.732,00	1.648,00	1.591,00
90	ASR90 PB	49,94	2.665,00	1.773,00	1.686,00	1.627,00
100	ASR100 PB	61,65	2.665,00	1.773,00	1.686,00	1.627,00



Lagerware



keine Lagerware

Preise exkl. 20% MwSt.

NOTIZEN

TRÄGER



U-TRÄGER (UNP)

EN 10279 (DIN 1026), Werkstoff S235JR - EN10025

Werkslängen bis 24 m, lagernd bis 12 m

Warmgewalzter, rundkantiger U-Stahl

Art.Nr.	Gewicht kg/m	bis 99 kg per Tonne	100-399 kg per Tonne	400-999 kg per Tonne	ab 1000 kg per Tonne	Schneidekosten		
						1 - 9 Stk	10 - 24 Stk	ab 25 Stk
UNP080	8,90	2.074,00	1.814,00	1.490,00	1.296,00	10,00	7,00	4,00
UNP100	10,90	2.074,00	1.814,00	1.490,00	1.296,00	10,00	7,00	6,00
UNP120	13,70	2.074,00	1.814,00	1.490,00	1.296,00	11,00	10,00	7,00
UNP140	16,40	1.993,00	1.744,00	1.432,00	1.246,00	13,00	10,00	9,00
UNP160	19,30	1.993,00	1.744,00	1.432,00	1.246,00	16,00	11,00	10,00
UNP180	22,50	1.993,00	1.744,00	1.432,00	1.246,00	18,00	14,00	13,00
UNP200	26,00	1.993,00	1.744,00	1.432,00	1.246,00	21,00	17,00	16,00
UNP220	30,00	1.993,00	1.744,00	1.432,00	1.246,00	21,00	18,00	17,00
UNP240	34,00	2.031,00	1.777,00	1.460,00	1.270,00	22,00	18,00	17,00
UNP260	39,00	2.031,00	1.777,00	1.460,00	1.270,00	24,00	21,00	18,00
UNP280	43,00	2.031,00	1.777,00	1.460,00	1.270,00	24,00	21,00	18,00
UNP300	48,00	2.031,00	1.777,00	1.460,00	1.270,00	25,00	21,00	20,00
UNP320	61,00	2.295,00	2.009,00	1.650,00	1.435,00	27,00	22,00	21,00
UNP350	62,00	2.971,00	2.600,00	2.136,00	1.857,00	28,00	24,00	21,00
UNP380	65,00	2.971,00	2.600,00	2.136,00	1.857,00	31,00	27,00	24,00
UNP400	74,00	2.971,00	2.600,00	2.136,00	1.857,00	34,00	29,00	27,00

Zur Verrechnung gelangt ausschließlich das theoretische Handelsgewicht.

Schneidekosten

Die nachstehenden Schnittkostenpreise verstehen sich je rechtwinkelig geschnittenem Stab mit einer Toleranz von +/- 2 mm. Gehrungsschnitte nach Vereinbarung. Die Anzahl der berechneten Schnitte entspricht immer der Anzahl der geschnitten gelieferten Stäbe.


Preis in Euro je geschnittenem Stab, gleicher Dimension und gleicher Länge.

Weitere Anarbeitung wie z. B. bohren, sandstrahlen, grundieren - siehe Seite 46.

U-TRÄGER (UNP)

Technische Daten

Type	h mm	b mm	s mm	t mm	r mm	kg/m	Mantel- fläche m ² /lfm	W _x cm ³	W _y cm ³
U80	80	45	6,0	8,0	4,0	8,9	0,31	26,5	6,4
U100	100	50	6,0	8,5	4,5	10,9	0,37	41,2	8,5
U120	120	55	7,0	9,0	4,5	13,7	0,43	60,7	11,1
U140	140	60	7,0	10,0	5,0	16,4	0,49	86,4	14,8
U160	160	65	7,5	10,5	5,5	19,3	0,55	116,0	18,3
U180	180	70	8,0	11,0	5,5	22,5	0,61	150,0	22,4
U200	200	75	8,5	11,5	6,0	26,0	0,66	191,0	27,0
U220	220	80	9,0	12,5	6,5	30,0	0,72	245,0	33,6
U240	240	85	9,5	13,0	6,5	34,0	0,78	300,0	39,6
U260	260	90	10,0	14,0	7,0	39,5	0,83	371,0	47,7
U280	280	95	10,0	15,0	7,5	43,0	0,89	448,0	57,2
U300	300	100	10,0	16,0	8,0	48,0	0,95	535,0	67,8
U320	320	100	14,0	17,5	8,8	61,0	0,98	679,0	80,6
U350	350	100	14,0	16,0	8,0	62,0	1,05	734,0	75,0
U380	380	102	13,5	16,0	8,0	65,0	1,11	829,0	78,7
U400	400	110	14,0	18,0	9,0	74,0	1,18	1020,0	102,0



h	Profilhöhe	mm
b	Profilbreite	mm
s	Stegstärke	mm
t	Flanschstärke	mm
z	z-Achse	
y	y-Achse	
W _x	elastisches Widerstandsmoment	cm ³
W _y	elastisches Widerstandsmoment	cm ³

I-TRÄGER (IPE)

EN 10034 (DIN 1025, Teil 5), Werkstoff S235JR - EN10025

Werkslängen bis 24 m, lagernd bis 12 m

Mittelbreiter I-Träger

Art.Nr.	Gewicht kg/m	bis 99 kg per Tonne	100-399 kg per Tonne	400-999 kg per Tonne	ab 1000 kg per Tonne	Schneidekosten		
						1 - 9 Stk	10 - 24 Stk	ab 25 Stk
IPE080	6,20	2.074,00	1.814,00	1.490,00	1.296,00	10,00	7,00	4,00
IPE100	8,30	2.074,00	1.814,00	1.490,00	1.296,00	10,00	7,00	6,00
IPE120	10,70	2.074,00	1.814,00	1.490,00	1.296,00	11,00	10,00	7,00
IPE140	13,20	2.074,00	1.814,00	1.490,00	1.296,00	13,00	10,00	9,00
IPE160	16,20	2.012,00	1.761,00	1.446,00	1.258,00	16,00	11,00	10,00
IPE180	19,30	2.012,00	1.761,00	1.446,00	1.258,00	18,00	14,00	13,00
IPE200	23,00	2.012,00	1.761,00	1.446,00	1.258,00	21,00	17,00	16,00
IPE220	26,90	2.012,00	1.761,00	1.446,00	1.258,00	21,00	18,00	17,00
IPE240	31,50	2.051,00	1.794,00	1.474,00	1.282,00	22,00	18,00	17,00
IPE270	37,00	2.051,00	1.794,00	1.474,00	1.282,00	24,00	21,00	18,00
IPE300	43,30	2.051,00	1.794,00	1.474,00	1.282,00	25,00	21,00	20,00
IPE330	50,40	2.108,00	1.845,00	1.515,00	1.318,00	27,00	22,00	21,00
IPE360	58,60	2.108,00	1.845,00	1.515,00	1.318,00	29,00	25,00	22,00
IPE400	68,00	2.108,00	1.845,00	1.515,00	1.318,00	34,00	29,00	27,00
IPE450	80,00	2.360,00	2.065,00	1.696,00	1.475,00	37,00	31,00	27,00
IPE500	93,00	2.360,00	2.065,00	1.696,00	1.475,00	38,00	34,00	30,00
IPE550	109,00	2.899,00	2.537,00	2.084,00	1.812,00	42,00	36,00	31,00
IPE600	125,00	2.899,00	2.537,00	2.084,00	1.812,00	45,00	38,00	34,00

Zur Verrechnung gelangt ausschließlich das theoretische Handelsgewicht.

Schneidekosten

Die nachstehenden Schnittkostenpreise verstehen sich je rechtwinkelig geschnittenem Stab mit einer Toleranz von +/- 2 mm. Gehrungsschnitte nach Vereinbarung. Die Anzahl der berechneten Schnitte entspricht immer der Anzahl der geschnitten gelieferten Stäbe.


Preis in Euro je geschnittenem Stab, gleicher Dimension und gleicher Länge.

Weitere Anarbeitung wie z. B. bohren, sandstrahlen, grundieren - siehe Seite 46.

I-TRÄGER (IPE)

Technische Daten

Type	h mm	b mm	s mm	t mm	r mm	kg/m	Mantel- fläche m ² /lfm	W _x cm ³	W _y cm ³
IPE 80	80	46	3,8	5,2	5,0	6,2	0,33	20,0	3,69
IPE 100	100	55	4,1	5,7	7,0	8,3	0,40	34,2	5,79
IPE 120	120	64	4,4	6,3	7,0	10,7	0,48	53,0	8,65
IPE 140	140	73	4,7	6,9	7,0	13,2	0,55	77,3	12,30
IPE 160	160	82	5,0	7,4	9,0	16,2	0,62	109,0	16,70
IPE 180	180	91	5,3	8,0	9,0	19,3	0,70	146,0	22,20
IPE 200	200	100	5,6	8,5	12,0	23,0	0,77	194,0	28,50
IPE 220	220	110	5,9	9,2	12,0	26,9	0,85	252,0	37,30
IPE 240	240	120	6,2	9,8	15,0	31,5	0,92	324,0	47,30
IPE 270	270	135	6,6	10,2	15,0	37,0	1,04	429,0	62,20
IPE 300	300	150	7,1	10,7	15,0	43,3	1,16	557,0	80,50
IPE 330	330	160	7,5	11,5	18,0	50,4	1,25	713,0	98,50
IPE 360	360	170	8,0	12,7	18,0	58,6	1,35	904,0	123,00
IPE 400	400	180	8,6	13,5	21,0	68,0	1,47	1160,0	146,00
IPE 450	450	190	9,4	14,6	21,0	80,0	1,61	1500,0	176,00
IPE 500	500	200	10,2	16,0	21,0	93,0	1,74	1930,0	214,00
IPE 550	550	210	11,1	17,2	24,0	109,0	1,88	2440,0	254,00
IPE 600	600	220	12,0	19,0	24,0	125,0	2,01	3070,0	308,00



h	Profilhöhe	mm
b	Profilbreite	mm
s	Stegstärke	mm
t	Flanschstärke	mm
z	z-Achse	
y	y-Achse	
W _x	elastisches Widerstandsmoment	cm ³
W _y	elastisches Widerstandsmoment	cm ³

BREITFLANSCHTRÄGER HEB (IPB)

EN 10034 (DIN 1025, Teil 2), Werkstoff S235JR - EN 10025

Werkslängen bis 24 m, lagernd bis 15 m

Art.Nr.	Gewicht kg/m	bis 99 kg per Tonne	100-399 kg per Tonne	400-999 kg per Tonne	ab 1000 kg per Tonne	Schneidekosten		
						1 - 9 Stk	10 - 24 Stk	ab 25 Stk
HEB100	20,90	2.020,00	1.767,00	1.452,00	1.262,00	11,00	10,00	7,00
HEB120	27,40	2.020,00	1.767,00	1.452,00	1.262,00	13,00	10,00	7,00
HEB140	34,50	2.020,00	1.767,00	1.452,00	1.262,00	14,00	11,00	10,00
HEB160	43,70	2.020,00	1.767,00	1.452,00	1.262,00	17,00	13,00	11,00
HEB180	52,50	2.020,00	1.767,00	1.452,00	1.262,00	20,00	16,00	14,00
HEB200	63,00	2.070,00	1.811,00	1.488,00	1.294,00	22,00	18,00	17,00
HEB220	73,00	2.070,00	1.811,00	1.488,00	1.294,00	24,00	21,00	18,00
HEB240	85,00	2.120,00	1.855,00	1.524,00	1.325,00	27,00	22,00	21,00
HEB260	95,00	2.127,00	1.861,00	1.529,00	1.330,00	29,00	25,00	22,00
HEB280	106,00	2.127,00	1.861,00	1.529,00	1.330,00	31,00	27,00	24,00
HEB300	120,00	2.127,00	1.861,00	1.529,00	1.330,00	32,00	28,00	25,00
HEB320	130,00	2.127,00	1.861,00	1.529,00	1.330,00	34,00	29,00	27,00
HEB340	138,00	2.262,00	1.979,00	1.626,00	1.414,00	35,00	31,00	27,00
HEB360	146,00	2.262,00	1.979,00	1.626,00	1.414,00	38,00	32,00	28,00
HEB400	159,00	2.262,00	1.979,00	1.626,00	1.414,00	38,00	34,00	29,00
HEB450	175,00	2.505,00	2.192,00	1.800,00	1.566,00	40,00	34,00	31,00
HEB500	192,00	2.505,00	2.192,00	1.800,00	1.566,00	44,00	37,00	33,00
HEB550	204,00	2.505,00	2.192,00	1.800,00	1.566,00	46,00	40,00	36,00
HEB600	217,00	2.505,00	2.192,00	1.800,00	1.566,00	50,00	44,00	38,00
HEB650	231,00	4.785,00	2.991,00	2.136,00	1.858,00	57,00	57,00	57,00
HEB700	247,00	4.785,00	2.991,00	2.136,00	1.858,00	65,00	65,00	65,00
HEB800	269,00	4.785,00	2.991,00	2.136,00	1.858,00	72,00	72,00	72,00
HEB900	298,00	4.785,00	2.991,00	2.136,00	1.858,00	79,00	79,00	79,00
HEB1000	322,00	4.785,00	2.991,00	2.136,00	1.858,00	85,00	85,00	85,00

Zur Verrechnung gelangt ausschließlich das theoretische Handelsgewicht.

Schneidekosten

Die nachstehenden Schnittkostenpreise verstehen sich je rechtwinkelig geschnittenem Stab mit einer Toleranz von +/- 2 mm. Gehrungsschnitte nach Vereinbarung. Die Anzahl der berechneten Schnitte entspricht immer der Anzahl der geschnitten gelieferten Stäbe.


Preis in Euro je geschnittenem Stab, gleicher Dimension und gleicher Länge.

Weitere Anarbeitung wie z. B. bohren, sandstrahlen, grundieren - siehe Seite 46.

BREITFLANSCHTRÄGER HEB (IPB)

Technische Daten

Type	h mm	b mm	s mm	t mm	r mm	kg/m	Mantel- fläche m ² /lfm	W _x cm ³	W _y cm ³
100	100	100	6,0	10,0	12,0	20,9	0,57	89,9	33,5
120	120	120	6,5	11,0	12,0	27,4	0,69	144,0	52,9
140	140	140	7,0	12,0	12,0	34,5	0,81	216,0	78,5
160	160	160	8,0	13,0	15,0	43,7	0,92	311,0	111,0
180	180	180	8,5	14,0	15,0	52,5	1,04	426,0	151,0
200	200	200	9,0	15,0	18,0	63,0	1,15	570,0	200,0
220	220	220	9,5	16,0	18,0	73,0	1,27	736,0	258,0
240	240	240	10,0	17,0	21,0	85,0	1,38	938,0	327,0
260	260	260	10,0	17,5	24,0	95,0	1,50	1150,0	395,0
280	280	280	10,5	18,0	24,0	106,0	1,62	1380,0	471,0
300	300	300	11,0	19,0	27,0	120,0	1,73	1680,0	571,0
320	320	300	11,5	20,5	27,0	130,0	1,77	1930,0	616,0
340	340	300	12,0	21,5	27,0	137,0	1,81	2160,0	646,0
360	360	300	12,5	22,5	27,0	146,0	1,85	2400,0	676,0
400	400	300	13,5	24,0	27,0	159,0	1,93	2880,0	721,0
450	450	300	14,0	26,0	27,0	175,0	2,03	3550,0	781,0
500	500	300	14,5	28,0	27,0	192,0	2,12	4290,0	842,0
550	550	300	15,0	29,0	27,0	204,0	2,22	4970,0	872,0
600	600	300	15,5	30,0	27,0	217,0	2,32	5700,0	902,0
650	650	300	16,0	31,0	27,0	231,0	2,42	6480,0	932,0
700	700	300	17,0	32,0	27,0	247,0	2,52	7340,0	963,0
800	800	300	17,5	33,0	30,0	269,0	2,71	8980,0	994,0
900	900	300	18,5	35,0	30,0	298,0	2,91	10980,0	1050,0
1000	1000	300	19,0	36,0	30,0	322,0	3,11	12890,0	1090,0



h	Profilhöhe	mm
b	Profilbreite	mm
s	Stegstärke	mm
t	Flanschstärke	mm
z	z-Achse	
y	y-Achse	
W _x	elastisches Widerstandsmoment	cm ³
W _y	elastisches Widerstandsmoment	cm ³

BREITFLANSCHTRÄGER HEA (IPBL)

EN 10034 (DIN 1025, Teil 3), Werkstoff S235JR - EN 10025

Werkslängen bis 24 m, lagernd bis 12 m

Art.Nr.	Gewicht kg/m	bis 99 kg per Tonne	100-399 kg per Tonne	400-999 kg per Tonne	ab 1000 kg per Tonne	Schneidekosten		
						1 - 9 Stk	10 - 24 Stk	ab 25 Stk
HEA100	17,10	2.058,00	1.801,00	1.479,00	1.286,00	11,00	10,00	7,00
HEA120	20,40	2.058,00	1.801,00	1.479,00	1.286,00	13,00	10,00	7,00
HEA140	25,30	2.058,00	1.801,00	1.479,00	1.286,00	14,00	11,00	10,00
HEA160	31,20	2.058,00	1.801,00	1.479,00	1.286,00	17,00	13,00	11,00
HEA180	36,40	2.058,00	1.801,00	1.479,00	1.286,00	20,00	16,00	14,00
HEA200	43,00	2.108,00	1.845,00	1.515,00	1.318,00	22,00	18,00	17,00
HEA220	52,00	2.108,00	1.845,00	1.515,00	1.318,00	24,00	21,00	18,00
HEA240	62,00	2.166,00	1.895,00	1.557,00	1.354,00	27,00	22,00	21,00
HEA260	70,00	2.166,00	1.895,00	1.557,00	1.354,00	29,00	25,00	22,00
HEA280	78,00	2.166,00	1.895,00	1.557,00	1.354,00	31,00	27,00	24,00
HEA300	90,00	2.166,00	1.895,00	1.557,00	1.354,00	32,00	28,00	25,00
HEA320	100,00	2.166,00	1.895,00	1.557,00	1.354,00	34,00	29,00	27,00
HEA340	108,00	2.300,00	2.013,00	1.653,00	1.438,00	35,00	31,00	27,00
HEA360	115,00	2.300,00	2.013,00	1.653,00	1.438,00	38,00	32,00	28,00
HEA400	128,00	2.300,00	2.013,00	1.653,00	1.438,00	38,00	34,00	29,00
HEA450	143,00	2.546,00	2.228,00	1.830,00	1.591,00	40,00	34,00	31,00
HEA500	159,00	2.546,00	2.228,00	1.830,00	1.591,00	44,00	37,00	33,00
HEA550	170,00	2.546,00	2.228,00	1.830,00	1.591,00	46,00	40,00	36,00
HEA600	182,00	2.546,00	2.228,00	1.830,00	1.591,00	50,00	44,00	38,00
HEA650	195,00	3.402,00	2.977,00	2.445,00	2.126,00	57,00	57,00	57,00
HEA700	209,00	3.402,00	2.977,00	2.445,00	2.126,00	65,00	65,00	65,00
HEA800	230,00	3.402,00	2.977,00	2.445,00	2.126,00	72,00	72,00	72,00
HEA900	258,00	3.402,00	2.977,00	2.445,00	2.126,00	79,00	79,00	79,00
HEA1000	279,00	3.402,00	2.977,00	2.445,00	2.126,00	85,00	85,00	85,00

Zur Verrechnung gelangt ausschließlich das theoretische Handelsgewicht.

Schneidekosten

Die nachstehenden Schnittkostenpreise verstehen sich je rechtwinkelig geschnittenem Stab mit einer Toleranz von +/- 2 mm. Gehrungsschnitte nach Vereinbarung. Die Anzahl der berechneten Schnitte entspricht immer der Anzahl der geschnitten gelieferten Stäbe.

Preis in Euro je geschnittenem Stab, gleicher Dimension und gleicher Länge.

Weitere Anarbeitung wie z. B. bohren, sandstrahlen, grundieren - siehe Seite 46.



Lagerware




keine Lagerware

Preise exkl. 20% MwSt.

BREITFLANSCHTRÄGER HEA (IPBL)

Technische Daten

Type	h mm	b mm	s mm	t mm	r mm	kg/m	Mantel- fläche m ² /lfm	W _x cm ³	W _y cm ³
100	96	100	5,0	8,0	12,0	17,1	0,56	72,8	26,8
120	114	120	5,0	8,0	12,0	20,4	0,68	106,0	38,5
140	133	140	5,5	8,5	12,0	25,3	0,79	155,0	55,6
160	152	160	6,0	9,0	15,0	31,2	0,90	220,0	76,9
180	171	180	6,0	9,5	15,0	36,4	1,02	294,0	103,0
200	190	200	6,5	10,0	18,0	43,0	1,14	389,0	134,0
220	210	220	7,0	11,0	18,0	52,0	1,26	515,0	178,0
240	230	240	7,5	12,0	21,0	62,0	1,37	675,0	231,0
260	250	260	7,5	12,5	24,0	70,0	1,48	836,0	282,0
280	270	280	8,0	13,0	24,0	78,0	1,60	1010,0	340,0
300	290	300	8,5	14,0	27,0	90,0	1,72	1260,0	421,0
320	310	300	9,0	15,5	27,0	100,0	1,76	1480,0	466,0
340	330	300	9,5	16,5	27,0	108,0	1,79	1680,0	496,0
360	350	300	10,0	17,5	27,0	115,0	1,83	1890,0	526,0
400	390	300	11,0	19,0	27,0	128,0	1,91	2310,0	571,0
450	440	300	11,5	21,0	27,0	143,0	2,01	2900,0	631,0
500	490	300	12,0	23,0	27,0	159,0	2,11	3550,0	691,0
550	540	300	12,5	24,0	27,0	170,0	2,21	4150,0	721,0
600	590	300	13,0	25,0	27,0	182,0	2,31	4790,0	751,0
650	640	300	13,5	26,0	27,0	195,0	2,41	5470,0	782,0
700	690	300	14,5	27,0	27,0	209,0	2,50	6240,0	812,0
800	790	300	15,0	28,0	30,0	230,0	2,70	7680,0	843,0
900	890	300	16,0	30,0	30,0	258,0	2,90	9480,0	903,0
1000	990	300	16,5	31,0	30,0	279,0	3,10	11190,0	934,0



h	Profilhöhe	mm
b	Profilbreite	mm
s	Stegstärke	mm
t	Flanschstärke	mm
z	z-Achse	
y	y-Achse	
W _x	elastisches Widerstandsmoment	cm ³
W _y	elastisches Widerstandsmoment	cm ³

BREITFLANSCHTRÄGER HEM (IPBV)

EN 10034 (DIN 1025, Teil 4), Werkstoff S235JR - EN 10025

Werkslängen bis 24 m

Verstärkte Ausführung

Art.Nr.	Gewicht kg/m	bis 99 kg per Tonne	100-399 kg per Tonne	400-999 kg per Tonne	ab 1000 kg per Tonne	Schneidekosten		
						1 - 9 Stk	10 - 24 Stk	ab 25 Stk
HEM100	42,80	2.264,00	1.981,00	1.628,00	1.415,00	17,00	14,00	13,00
HEM120	53,40	2.264,00	1.981,00	1.628,00	1.415,00	17,00	16,00	13,00
HEM140	64,80	2.264,00	1.981,00	1.628,00	1.415,00	19,00	16,00	14,00
HEM160	78,10	2.264,00	1.981,00	1.628,00	1.415,00	21,00	19,00	16,00
HEM180	91,10	2.264,00	1.981,00	1.628,00	1.415,00	24,00	21,00	19,00
HEM200	106,00	2.318,00	2.028,00	1.666,00	1.449,00	27,00	23,00	21,00
HEM220	120,00	2.318,00	2.028,00	1.666,00	1.449,00	30,00	26,00	23,00
HEM240	161,00	2.380,00	2.083,00	1.711,00	1.488,00	31,00	27,00	24,00
HEM260	176,00	2.380,00	2.083,00	1.711,00	1.488,00	34,00	30,00	27,00
HEM280	194,00	2.380,00	2.083,00	1.711,00	1.488,00	35,00	31,00	27,00
HEM300	244,00	2.380,00	2.083,00	1.711,00	1.488,00	38,00	34,00	28,00
HEM320	251,00	2.621,00	2.293,00	1.884,00	1.638,00	40,00	40,00	40,00
HEM340	254,00	2.751,00	2.407,00	1.977,00	1.719,00	41,00	41,00	41,00
HEM360	256,00	2.751,00	2.407,00	1.977,00	1.719,00	44,00	44,00	44,00
HEM400	262,00	2.751,00	2.407,00	1.977,00	1.719,00	45,00	45,00	45,00
HEM450	270,00	3.859,00	3.377,00	2.774,00	2.412,00	48,00	48,00	48,00
HEM500	277,00	3.859,00	3.377,00	2.774,00	2.412,00	51,00	51,00	51,00
HEM550	285,00	3.859,00	3.377,00	2.774,00	2.412,00	54,00	54,00	54,00
HEM600	292,00	3.859,00	3.377,00	2.774,00	2.412,00	59,00	59,00	59,00
HEM650	300,00	4.675,00	4.091,00	3.360,00	2.922,00	68,00	68,00	68,00
HEM700	309,00	4.675,00	4.091,00	3.360,00	2.922,00	75,00	75,00	75,00
HEM800	325,00	4.675,00	4.091,00	3.360,00	2.922,00	82,00	82,00	82,00
HEM900	341,00	4.675,00	4.091,00	3.360,00	2.922,00	97,00	97,00	97,00
HEM1000	358,00	4.675,00	4.091,00	3.360,00	2.922,00	104,00	104,00	104,00

Zur Verrechnung gelangt ausschließlich das theoretische Handelsgewicht.

Schneidekosten

Die nachstehenden Schnittkostenpreise verstehen sich je rechtwinkelig geschnittenem Stab mit einer Toleranz von +/- 2 mm. Gehrungsschnitte nach Vereinbarung. Die Anzahl der berechneten Schnitte entspricht immer der Anzahl der geschnitten gelieferten Stäbe.


Preis in Euro je geschnittenem Stab, gleicher Dimension und gleicher Länge.

Weitere Anarbeitung wie z. B. bohren, sandstrahlen, grundieren - siehe Seite 46.

BREITFLANSCHTRÄGER HEM (IPBV)

Technische Daten

Type	h mm	b mm	s mm	t mm	r mm	kg/m	Mantel- fläche m ² /lfm	W _x cm ³	W _y cm ³
100	120	106	12,0	20,0	12,0	42,8	0,62	190,0	75,3
120	140	126	12,5	21,0	12,0	53,4	0,74	288,0	112,0
140	160	146	13,0	22,0	12,0	64,8	0,84	411,0	157,0
160	180	166	14,0	23,0	15,0	78,1	0,97	566,0	212,0
180	200	186	14,5	24,0	15,0	91,1	1,09	748,0	277,0
200	220	206	15,0	25,0	18,0	106,0	1,20	967,0	354,0
220	240	226	15,5	26,0	18,0	120,0	1,32	1220,0	444,0
240	270	248	18,0	32,0	21,0	161,0	1,46	1800,0	657,0
260	290	268	18,0	32,5	24,0	176,0	1,57	2160,0	780,0
280	310	288	18,5	33,0	24,0	194,0	1,69	2550,0	914,0
300	340	310	21,0	39,0	27,0	244,0	1,78	3480,0	1250,0
320	359	309	21,0	40,0	27,0	251,0	1,87	3800,0	1280,0
340	377	309	21,0	40,0	27,0	254,0	1,90	4050,0	1280,0
360	395	308	21,0	40,0	27,0	256,0	1,93	4300,0	1270,0
400	432	307	21,0	40,0	27,0	262,0	2,00	4820,0	1260,0
450	478	307	21,0	40,0	27,0	270,0	2,10	5500,0	1260,0
500	524	306	21,0	40,0	27,0	277,0	2,18	6180,0	1250,0
550	572	306	21,0	40,0	27,0	285,0	2,28	6920,0	1250,0
600	620	305	21,0	40,0	27,0	292,0	2,37	7660,0	1240,0
650	668	305	21,0	40,0	27,0	300,0	2,47	8430,0	1240,0
700	716	304	21,0	40,0	27,0	309,0	2,56	9200,0	1240,0
800	814	303	21,0	40,0	30,0	325,0	2,75	10870,0	1230,0
900	910	302	21,0	40,0	30,0	341,0	2,93	12540,0	1220,0
1000	1008	302	21,0	40,0	30,0	358,0	3,13	14330,0	1220,0



h	Profilhöhe	mm
b	Profilbreite	mm
s	Stegstärke	mm
t	Flanschstärke	mm
z	z-Achse	
y	y-Achse	
W _x	elastisches Widerstandsmoment	cm ³
W _y	elastisches Widerstandsmoment	cm ³

I-TRÄGER (INP)


Technische Daten

EN 10024 (DIN 1025, Teil 1), Werkstoff S235JR - EN 10025

Schmale Ausführung

Preise und Werkslängen auf Anfrage

Type	h mm	b mm	s mm	t mm	r mm	kg/m	Mantel- fläche m ² /lfm	W _x cm ³	W _y cm ³
I 80	80	42	3,9	5,9	2,3	6,1	0,30	19,5	3,00
I 100	100	50	4,5	6,8	2,7	8,5	0,37	34,2	4,88
I 120	120	58	5,1	7,7	3,1	11,5	0,44	54,7	7,41
I 140	140	66	5,7	8,6	3,4	14,7	0,50	81,9	10,70
I 160	160	74	6,3	9,5	3,8	18,5	0,58	117,0	14,80
I 180	180	82	6,9	10,4	4,1	22,5	0,64	161,0	19,80
I 200	200	90	7,5	11,3	4,5	27,0	0,71	214,0	26,00
I 220	220	98	8,1	12,2	4,9	32,0	0,78	278,0	33,10
I 240	240	106	8,7	13,1	5,2	37,0	0,84	354,0	41,70
I 260	260	113	9,4	14,1	5,6	43,0	0,91	442,0	51,00
I 280	280	119	10,1	15,2	6,1	49,0	0,97	542,0	61,20
I 300	300	125	10,8	16,2	6,5	56,0	1,03	653,0	72,20
I 500	320	131	11,5	17,3	6,9	63,0	1,09	782,0	84,70
I 340	340	137	12,2	18,3	7,3	70,0	1,15	923,0	98,40
I 360	360	143	13,0	19,5	7,8	78,0	1,21	1090,0	114,00
I 380	380	149	13,7	20,5	8,2	86,0	1,27	1260,0	131,00
I 400	400	155	14,4	21,6	8,6	95,0	1,33	1460,0	149,00
I 450	450	170	16,2	24,3	9,7	118,0	1,48	2040,0	203,00
I 500	500	185	18,0	27,0	10,8	145,0	1,63	2750,0	268,00
I 550	550	200	19,0	30,0	11,9	171,0	1,80	3610,0	349,00



h	Profilhöhe	mm
b	Profilbreite	mm
s	Stegstärke	mm
t	Flanschstärke	mm
z	z-Achse	
y	y-Achse	
W _x	elastisches Widerstandsmoment	cm ³
W _y	elastisches Widerstandsmoment	cm ³




Lagerware

keine Lagerware

Preise exkl. 20% MwSt.


II = Profil stehend, Schema Nr. 10




III = Profil stehend, Schema Nr. 11



V = Profil stehend, Schema Nr. 12




II = Profil liegend, Schema Nr. 21



III = Profil liegend, Schema Nr. 22




IV = Profil liegend, Schema Nr. 23




V = Profil liegend, Schema Nr. 31




VI = Profil liegend, Schema Nr. 32




VII = Profil liegend, Schema Nr. 33




III = Profil liegend, Schema Nr. 34




IV = Profil liegend, Schema Nr. 35



II = Profil stehend, Schema Nr. 41



III = Profil stehend, Schema Nr. 42



IV = Profil stehend, Schema Nr. 43



VII = Profil stehend, Schema Nr. 44



VI = Profil stehend, Schema Nr. 45



FORMROHRE-RUNDROHRE

FORMROHRE QUADRATISCH

EN 10219, Werkstoff S235JRH, kaltgefertigt, ungebeizt

Stangenlänge ca. 6 m

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/lfm	m/Bd	0-59 m per 100 lfm	60-228 m per 100 lfm	229-599 m per 100 lfm	ab 600 m per 100 lfm
15 x 15 x 2	FQ0152	0,81	1350	372,00	326,00	268,00	233,00
20 x 20 x 2	FQ0202	1,12	1176	411,00	360,00	296,00	257,00
25 x 25 x 2	FQ0252	1,44	864	468,00	409,00	336,00	292,00
25 x 25 x 2,5	FQ02525	1,75	600	588,00	514,00	423,00	367,00
25 x 25 x 3	FQ0253	1,92	600	641,00	561,00	461,00	401,00
30 x 30 x 2	FQ0302	1,75	726	559,00	489,00	401,00	349,00
30 x 30 x 2,5	FQ03025	2,15	600	689,00	603,00	496,00	431,00
30 x 30 x 3	FQ0303	2,39	486	751,00	657,00	540,00	469,00
34 x 34 x 2	FQ0342	1,98	600	790,00	691,00	568,00	494,00
35 x 35 x 2	FQ0352	2,07	600	680,00	595,00	489,00	425,00
35 x 35 x 2,5	FQ03525	2,54	486	828,00	725,00	595,00	518,00
35 x 35 x 3	FQ0353	2,86	432	882,00	772,00	634,00	551,00
40 x 40 x 1,5	FQ04015	1,81	660	596,00	521,00	428,00	372,00
40 x 40 x 2	FQ0402	2,38	540	730,00	638,00	524,00	456,00
40 x 40 x 2,5	FQ04025	2,93	432	909,00	795,00	653,00	568,00
40 x 40 x 3	FQ0403	3,33	384	968,00	847,00	696,00	605,00
40 x 40 x 4	FQ0404	4,25	204	1.270,00	1.111,00	913,00	794,00
45 x 45 x 2	FQ0452	2,69	432	883,00	773,00	635,00	552,00
50 x 50 x 2	FQ0502	3,01	432	965,00	844,00	693,00	603,00
50 x 50 x 2,5	FQ05025	3,72	336	1.221,00	1.068,00	878,00	763,00
50 x 50 x 3	FQ0503	4,28	294	1.259,00	1.102,00	905,00	787,00
50 x 50 x 4	FQ0504	5,51	252	1.631,00	1.427,00	1.172,00	1.019,00
60 x 60 x 2	FQ0602	3,64	336	1.200,00	1.050,00	862,00	750,00
60 x 60 x 3	FQ0603	5,22	252	1.537,00	1.345,00	1.105,00	961,00
60 x 60 x 4	FQ0604	6,76	216	2.008,00	1.757,00	1.443,00	1.255,00
70 x 70 x 3	FQ0703	6,16	216	1.908,00	1.670,00	1.372,00	1.193,00
70 x 70 x 4	FQ0704	8,02	180	2.507,00	2.193,00	1.802,00	1.567,00
80 x 80 x 3	FQ0803	7,10	180	2.093,00	1.832,00	1.504,00	1.308,00
80 x 80 x 4	FQ0804	9,28	150	2.759,00	2.414,00	1.983,00	1.724,00
90 x 90 x 3	FQ0903	8,04	150	2.446,00	2.140,00	1.758,00	1.529,00
90 x 90 x 4	FQ0904	10,50	120	3.168,00	2.772,00	2.277,00	1.980,00
100 x 100 x 3	FQ1003	8,99	150	2.652,00	2.320,00	1.906,00	1.657,00
100 x 100 x 4	FQ1004	11,80	120	3.510,00	3.071,00	2.523,00	2.194,00



Lagerware



keine Lagerware

Preise exkl. 20% MwSt.

FORMROHRE QUADRATISCH VERZINKT

EN 10305-5, Werkstoff S250GD+Z150NA - EN 10147:2000, kaltgefertigt

Stangenlänge ca. 6 m, aus sendzimiervverzinktem Band

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/lfm	m/Bd	0-59 m per 100 lfm	60-228 m per 100 lfm	229-599 m per 100 lfm	ab 600 m per 100 lfm
20 x 20 x 2	FQV0202	1,12	1176	426,00	373,00	306,00	149,00
25 x 25 x 2	FQV0252	1,44	864	538,00	471,00	387,00	336,00
30 x 30 x 2	FQV0302	1,75	726	606,00	530,00	435,00	379,00
35 x 35 x 2	FQV0352	2,07	600	774,00	677,00	556,00	484,00
40 x 40 x 2	FQV0402	2,38	540	823,00	720,00	591,00	514,00
50 x 50 x 2	FQV0502	3,01	432	1.114,00	975,00	801,00	696,00
50 x 50 x 3	FQV0503	4,28	294	1.619,00	1.416,00	1.163,00	1.012,00
60 x 60 x 2	FQV0602	3,64	336	1.461,00	1.279,00	1.050,00	913,00
60 x 60 x 3	FQV0603	5,22	252	2.130,00	1.864,00	1.531,00	1.331,00

FORMROHRE RECHTECKIG

EN 10219, Werkstoff S235JRH, kaltgefertigt, ungebeizt

Stangenlänge ca. 6 m

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/lfm	m/Bd	0-59 m per 100 lfm	60-228 m per 100 lfm	229-599 m per 100 lfm	ab 600 m per 100 lfm
30 x 15 x 2	FR030152	1,28	972	479,00	419,00	344,00	299,00
30 x 20 x 2	FR030202	1,44	900	478,00	418,00	344,00	299,00
30 x 20 x 3	FR030203	1,92	594	647,00	566,00	465,00	404,00
30 x 25 x 2	FR030252	1,59	792	593,00	519,00	426,00	371,00
35 x 20 x 2	FR035202	1,59	810	582,00	509,00	418,00	364,00
40 x 20 x 2	FR040202	1,75	768	556,00	486,00	400,00	347,00
40 x 20 x 2,5	FR0402025	2,15	588	703,00	615,00	505,00	439,00
40 x 25 x 2	FR040252	1,91	702	647,00	566,00	465,00	404,00
40 x 30 x 1,5	FR0403015	1,57	780	524,00	458,00	376,00	327,00
40 x 30 x 2	FR040302	2,07	648	652,00	571,00	469,00	408,00
40 x 30 x 2,5	FR0403025	2,54	540	815,00	713,00	586,00	509,00
40 x 30 x 3	FR040303	2,86	432	917,00	802,00	659,00	573,00
50 x 20 x 2	FR050202	2,07	630	660,00	578,00	474,00	413,00
50 x 20 x 2,5	FR0502025	2,54	504	831,00	727,00	597,00	519,00
50 x 25 x 2	FR050252	2,22	588	740,00	648,00	532,00	463,00
50 x 30 x 2	FR050302	2,38	576	748,00	655,00	538,00	468,00
50 x 30 x 3	FR050303	3,33	360	1.037,00	907,00	745,00	648,00
50 x 30 x 4	FR050304	4,25	288	1.360,00	1.190,00	978,00	850,00
50 x 34 x 2	FR050342	2,51	480	1.015,00	888,00	730,00	634,00
50 x 40 x 2	FR050402	2,69	486	879,00	769,00	632,00	549,00
50 x 40 x 3	FR050403	3,80	336	1.208,00	1.057,00	868,00	755,00
55 x 34 x 2	FR055342	2,66	336	1.078,00	943,00	775,00	674,00
60 x 20 x 2	FR060202	2,38	576	844,00	739,00	607,00	528,00
60 x 30 x 2	FR060302	2,69	504	839,00	734,00	603,00	524,00
60 x 30 x 2,5	FR0603025	3,33	396	1.048,00	917,00	753,00	655,00
60 x 30 x 3	FR060303	3,80	360	1.197,00	1.048,00	861,00	748,00
60 x 40 x 2	FR060402	3,01	462	938,00	821,00	674,00	586,00
60 x 40 x 2,5	FR0604025	3,72	336	1.171,00	1.024,00	841,00	732,00
60 x 40 x 3	FR060403	4,28	288	1.310,00	1.146,00	941,00	819,00
60 x 40 x 4	FR060404	5,51	240	1.732,00	1.515,00	1.245,00	1.082,00
60 x 50 x 3	FR060503	4,75	294	1.529,00	1.337,00	1.099,00	955,00
70 x 40 x 3	FR070403	4,75	288	1.499,00	1.312,00	1.078,00	937,00
70 x 40 x 4	FR070404	6,14	210	1.951,00	1.707,00	1.402,00	1.219,00
70 x 50 x 4	FR070504	6,76	210	2.130,00	1.864,00	1.531,00	1.331,00
80 x 25 x 3	FR080253	4,48	312	1.616,00	1.414,00	1.161,00	1.010,00
80 x 40 x 2	FR080402	3,64	360	1.157,00	1.013,00	832,00	723,00
80 x 40 x 3	FR080403	5,22	300	1.601,00	1.401,00	1.151,00	1.001,00
80 x 40 x 4	FR080404	6,76	192	2.111,00	1.847,00	1.518,00	1.320,00
80 x 50 x 2	FR080502	3,91	324	1.130,00	1.050,00	920,00	780,00
80 x 50 x 3	FR080503	5,69	210	1.764,00	1.543,00	1.268,00	1.102,00



Lagerware



keine Lagerware

Preise exkl. 20% MwSt.

FORMROHRE RECHTECKIG

EN 10219, Werkstoff S235JRH, kaltgefertigt, ungebeizt

Stangenlänge ca. 6 m

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/lfm	m/Bd	0-59 m per 100 lfm	60-228 m per 100 lfm	229-599 m per 100 lfm	ab 600 m per 100 lfm
80 x 50 x 4	FR080504	7,39	180	2.354,00	2.060,00	1.692,00	1.471,00
80 x 60 x 3	FR080603	6,16	210	1.927,00	1.686,00	1.385,00	1.204,00
80 x 60 x 4	FR080604	8,02	150	2.483,00	2.173,00	1.785,00	1.552,00
100 x 40 x 2	FR100402	4,26	300	1.459,00	1.276,00	1.048,00	912,00
100 x 40 x 3	FR100403	6,16	216	1.890,00	1.653,00	1.358,00	1.181,00
100 x 40 x 4	FR100404	8,02	168	2.507,00	2.193,00	1.802,00	1.567,00
100 x 50 x 3	FR100503	6,63	192	2.055,00	1.798,00	1.477,00	1.285,00
100 x 50 x 4	FR100504	8,65	144	2.649,00	2.318,00	1.904,00	1.655,00
100 x 60 x 3	FR100603	7,10	180	2.114,00	1.850,00	1.520,00	1.322,00
100 x 60 x 4	FR100604	9,28	144	2.759,00	2.414,00	1.983,00	1.724,00
100 x 80 x 3	FR100803	8,04	150	2.520,00	2.205,00	1.811,00	1.575,00
100 x 80 x 4	FR100804	10,50	120	3.199,00	2.800,00	2.300,00	2.000,00
120 x 40 x 3	FR120403	7,10	192	2.202,00	1.927,00	1.583,00	1.376,00
120 x 40 x 4	FR120404	9,28	144	2.929,00	2.563,00	2.105,00	1.831,00
120 x 60 x 3	FR120603	8,04	168	2.496,00	2.184,00	1.794,00	1.560,00
120 x 60 x 4	FR120604	10,50	126	3.295,00	2.883,00	2.368,00	2.060,00
120 x 80 x 3	FR120803	8,99	144	2.790,00	2.441,00	2.005,00	1.744,00
120 x 80 x 4	FR120804	11,80	126	3.691,00	3.229,00	2.653,00	2.307,00

FORMROHRE RECHTECKIG VERZINKT

EN 10305-5, Werkstoff S250GD+Z150NA EN 10147:2000, kaltgefertigt

Stangenlänge ca. 6 m, aus sendzimiervverzinktem Band

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/lfm	m/Bd	0-59 m per 100 lfm	60-228 m per 100 lfm	229-599 m per 100 lfm	ab 600 m per 100 lfm
30 x 15 x 2	FRV030152	1,28	972	486,00	425,00	349,00	304,00
30 x 20 x 2	FRV030202	1,44	900	516,00	451,00	371,00	322,00
35 x 20 x 2	FRV035202	1,59	810	613,00	536,00	441,00	383,00
40 x 20 x 1,5	FRV0402015	1,34	918	482,00	422,00	347,00	301,00
40 x 20 x 2	FRV040202	1,75	768	606,00	530,00	435,00	379,00
40 x 30 x 2	FRV040302	2,07	720	792,00	693,00	570,00	495,00
50 x 20 x 2	FRV050202	2,05	630	820,00	715,00	583,00	509,00
50 x 30 x 2	FRV050302	2,38	576	830,00	726,00	597,00	519,00
50 x 40 x 2	FRV050402	2,69	366	1.078,00	943,00	673,00	570,00
50 x 40 x 3	FRV050403	3,77	366	1.220,00	1.097,00	901,00	784,00
60 x 30 x 2	FRV060302	2,69	504	1.254,00	1.097,00	901,00	784,00
60 x 40 x 2	FRV060402	3,01	462	1.066,00	932,00	766,00	666,00
60 x 40 x 3	FRV060403	4,28	210	1.544,00	1.351,00	1.110,00	965,00
80 x 40 x 2	FRV080402	3,64	360	1.316,00	1.152,00	946,00	823,00
80 x 40 x 3	FRV080403	5,22	240	1.918,00	1.678,00	1.378,00	1.199,00



Lagerware



keine Lagerware

Preise exkl. 20% MwSt.

FORMROHRE QUADRATISCH GEBEIZT


EN 10305-5, Werkstoff E220+CR2, kaltgefertigt, gebeizt
Stangenlänge ca. 6 m

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/lfm	m/Bd	0-59 m per 100 lfm	60-228 m per 100 lfm	229-599 m per 100 lfm	ab 600 m per 100 lfm
15 x 15 x 1,5	FQG01515	0,63	1734	288,00	252,00	207,00	180,00
15 x 15 x 2	FQG0152	0,81	1350	372,00	326,00	268,00	233,00
20 x 20 x 1,5	FQG02015	0,86	1350	350,00	306,00	252,00	219,00
20 x 20 x 2	FQG0202	1,12	1176	435,00	380,00	312,00	272,00
25 x 25 x 1,5	FQG02515	1,10	1014	398,00	348,00	286,00	249,00
25 x 25 x 2	FQG0252	1,44	864	499,00	437,00	359,00	312,00
30 x 30 x 1,5	FQG03015	1,34	864	477,00	418,00	343,00	298,00
30 x 30 x 2	FQG0302	1,75	726	596,00	522,00	429,00	373,00
40 x 40 x 2	FQG0402	2,38	540	779,00	682,00	560,00	487,00
50 x 50 x 2	FQG0502	3,01	432	1.030,00	901,00	740,00	644,00

FORMROHRE RECHTECKIG GEBEIZT

EN 10305-5, Werkstoff E220+CR2, kaltgefertigt, gebeizt
Stangenlänge ca. 6 m

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/lfm	m/Bd	0-59 m per 100 lfm	60-228 m per 100 lfm	229-559 m per 100 lfm	ab 600 m per 100 lfm
15 x 10 x 1,5	FRG0151015	0,50	2400	254,00	222,00	182,00	159,00
20 x 10 x 1,5	FRG0201015	0,63	1848	288,00	252,00	207,00	180,00
20 x 15 x 1,5	FRG0201515	0,75	1512	325,00	284,00	233,00	203,00
20 x 15 x 2	FRG020152	0,96	1248	408,00	357,00	293,00	255,00
25 x 15 x 2	FRG025152	1,12	1248	456,00	399,00	328,00	285,00
25 x 20 x 2	FRG025202	1,28	924	496,00	434,00	357,00	310,00
30 x 10 x 1,5	FRG0301015	0,86	1380	370,00	324,00	266,00	231,00
30 x 15 x 1,5	FRG0301515	0,98	1200	384,00	336,00	276,00	240,00
30 x 15 x 2	FRG030152	1,28	972	479,00	419,00	344,00	299,00
30 x 20 x 1,5	FRG0302015	1,10	1080	407,00	356,00	292,00	254,00
30 x 20 x 2	FRG030202	1,44	900	511,00	447,00	367,00	319,00
35 x 20 x 2	FRG035202	1,59	810	582,00	509,00	418,00	364,00
40 x 20 x 1,5	FRG0402015	1,34	918	477,00	418,00	343,00	298,00
40 x 20 x 2	FRG040202	1,75	768	593,00	519,00	427,00	371,00
40 x 30 x 2	FRG040302	2,07	648	696,00	609,00	500,00	435,00
50 x 30 x 1,5	FRG0503015	1,81	702	630,00	551,00	453,00	394,00



GEWINDEROHRE SCHWARZ GESCHWEISST

EN 10255-M, entspricht mind. EN 10219 (CE-zertifiziert), Werkstoff S195, mit glatten Enden
Mittelschwere Ausführung nach DIN 2440
Stangenlänge ca. 6 m

Dm Zoll	Durchmesser x Wandstärke mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m	bis 60 m per 100 m	61-120 m per 100 m	121-180 m per 100 m	ab 181 m per 100 m
1/4	13,5 x 2,35	GRGS14	0,65	296,00	259,00	213,00	185,00
3/8	17,2 x 2,35	GRGS38	0,85	261,00	228,00	187,00	163,00
1/2	21,3 x 2,65	GRGS12	1,22	320,00	280,00	230,00	200,00
3/4	26,9 x 2,65	GRGS34	1,58	412,00	361,00	296,00	258,00
1	33,7 x 3,25	GRGS1	2,44	633,00	554,00	455,00	396,00
5/4	42,4 x 3,25	GRGS54	3,14	815,00	713,00	586,00	509,00
6/4	48,3 x 3,25	GRGS64	3,61	937,00	819,00	673,00	585,00
2	60,3 x 3,65	GRGS2	5,10	1.323,00	1.158,00	951,00	827,00
2 1/2	76,1 x 3,65	GRGS212	6,51	1.824,00	1.596,00	1.311,00	1.140,00
3	88,9 x 4,05	GRGS3	8,47	2.373,00	2.076,00	1.706,00	1.483,00
4	114,3 x 4,50	GRGS4	12,10	3.610,00	3.159,00	2.595,00	2.256,00

GEWINDEROHRE VERZINKT GESCHWEISST

EN 10255-M, Werkstoff S195, mit glatten Enden
Verzinkung nach EN 10240 (DIN 2444)
Mittelschwere Ausführung nach DIN 2440
Stangenlänge ca. 6 m

Dm Zoll	Dm x Wandstärke mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m	bis 60 m per 100 m	60-120 m per 100 m	120-180 m per 100 m	ab 180 m per 100 m
3/8	17,2 x 2,35	GRGV38	0,89	346,00	303,00	248,00	216,00
1/2	21,3 x 2,65	GRGV12	1,27	403,00	353,00	290,00	252,00
3/4	26,9 x 2,65	GRGV34	1,65	505,00	442,00	363,00	316,00
1	33,7 x 3,25	GRGV1	2,55	755,00	660,00	542,00	472,00
5/4	42,4 x 3,25	GRGV54	3,28	970,00	849,00	697,00	606,00
6/4	48,3 x 3,25	GRGV64	3,77	1.114,00	975,00	801,00	696,00
2	60,3 x 3,65	GRGV2	5,33	1.569,00	1.373,00	1.128,00	981,00
2 1/2	76,1 x 3,65	GRGV212	6,80	2.164,00	1.893,00	1.555,00	1.352,00
3	88,9 x 4,05	GRGV3	8,85	2.808,00	2.457,00	2.018,00	1.755,00
4	114,3 x 4,50	GRGV4	12,60	4.288,00	3.752,00	3.082,00	2.680,00

KONSTRUKTIONSRHRE SCHWARZ GESCHWEISST

EN 10219, Werkstoff S235JR, mit glatten Enden, nicht druckgeprüft

Stangenlänge ca. 6 m

Durchmesser x Wandstärke mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m	bis 60 m per 100 m	61-120 m per 100 m	121-180 m per 100 m	ab 181 m per 100 m
22 x 2	KR222	0,95	224,00	196,00	161,00	140,00
22 x 2,6	KR2226	1,20	228,00	187,00	163,00	147,00
27 x 2	KR272	1,23	279,00	244,00	200,00	174,00
27 x 2,6	KR2726	1,58	287,00	236,00	205,00	185,00
34 x 2	KR342	1,56	352,00	308,00	253,00	220,00
34 x 2,9	KR3429	2,20	505,00	442,00	363,00	316,00
42 x 2	KR422	1,99	451,00	395,00	324,00	282,00
42 x 3,2	KR4232	3,09	718,00	629,00	516,00	449,00
48 x 2	KR482	2,28	518,00	453,00	372,00	324,00
48 x 3,2	KR4832	3,56	825,00	722,00	593,00	516,00
60 x 2	KR602	2,88	646,00	566,00	465,00	404,00
60 x 3,2	KR6032	4,51	1.039,00	909,00	747,00	649,00
88,9 x 3	KR0893	6,35	1.790,00	1.570,00	1.280,00	1.110,00

STAHLROHRE SCHWARZ LÄNGSGESCHWEISST

EN 10220, EN 10217 Teil 1, Werkstoff P235TR1, mit glatten Enden

Stangenlänge ca. 6 m / • Stangenlänge ca. 12 m

Durchmesser x Wandstärke mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m	bis 60 m per 100 m	61-120 m per 100 m	121-180 m per 100 m	ab 181 m per 100 m
17,2 x 2	SRG017	0,75	230,00	201,00	165,00	144,00
20,0 x 2	SRG020	0,89	272,00	238,00	196,00	170,00
21,3 x 2	SRG021	0,95	286,00	251,00	206,00	179,00
25,0 x 2	SRG025	1,13	369,00	323,00	265,00	231,00
30 x 2	SRG030	1,38	451,00	395,00	324,00	282,00
31,8 x 2	SRG031	1,47	480,00	420,00	345,00	300,00
38 x 2,3	SRG038	2,02	574,00	502,00	413,00	359,00
42,4 x 2,3	SRG042	2,27	645,00	564,00	464,00	403,00
44,5 x 2,3	SRG044	2,39	733,00	642,00	527,00	458,00
48,3 x 2,3	SRG048	2,61	742,00	649,00	533,00	464,00
51 x 2,3	SRG051	2,76	847,00	741,00	609,00	529,00
57 x 2,3	SRG057	3,10	881,00	771,00	633,00	551,00
60,3 x 2,3	SRG060	3,29	935,00	818,00	672,00	584,00
63,5 x 2,6	SRG063	3,90	1.274,00	1.115,00	916,00	797,00
70 x 2,6	SRG070	4,32	1.228,00	1.074,00	882,00	767,00
76,1 x 2,6	SRG076	4,71	1.338,00	1.171,00	962,00	836,00
82,5 x 2,6	SRG082	5,12	1.673,00	1.464,00	1.203,00	1.046,00
88,9 x 2,9	SRG089	6,15	1.748,00	1.529,00	1.256,00	1.092,00
88,9 x 3,2	SRG08932	6,76	1.921,00	1.681,00	1.381,00	1.201,00
88,9 x 4	SRG0894	8,37	2.378,00	2.081,00	1.709,00	1.487,00
88,9 x 6,3	SRG0896	12,83	3.646,00	3.190,00	2.620,00	2.279,00
101,6 x 2,9	SRG102	7,06	2.167,00	1.896,00	1.557,00	1.354,00
101,6 x 6,3 •	SRG10263 12	14,80	3.384,00	2.961,00	2.432,00	2.115,00
108 x 2,9	SRG108	7,52	2.308,00	2.019,00	1.659,00	1.442,00
114,3 x 3,2	SRG1143	8,77	2.492,00	2.181,00	1.791,00	1.558,00
114,3 x 5	SRG11452	13,48	3.830,00	3.352,00	2.753,00	2.394,00
114,3 x 6,3 •	SRG1146 12	16,78	4.768,00	4.172,00	3.427,00	2.980,00
127 x 4	SRG1274	12,10	3.438,00	3.009,00	2.471,00	2.149,00
127 x 6,3	SRG12763	18,80	4.687,00	4.148,00	3.771,00	3.338,00
133 x 4	SRG1334	12,70	4.067,00	3.559,00	2.923,00	2.541,00
133 x 5	SRG1335	15,80	4.490,00	3.929,00	3.227,00	2.806,00
133 x 6,3	SRG13363	19,68	5.674,00	4.964,00	4.078,00	3.546,00
139,7 x 4	SRG1404	13,40	4.265,00	3.731,00	3.066,00	2.665,00
139,7 x 5	SRG1405	16,60	4.140,00	3.664,00	3.331,00	2.948,00
139,7 x 6,3 •	SRG1406 12	20,72	5.888,00	5.152,00	4.232,00	3.680,00
139,7 x 8	SRG1398	25,98	7.482,00	6.547,00	5.378,00	4.676,00
159 x 4,5	SRG1594	17,10	5.403,00	4.728,00	3.883,00	3.377,00
159 x 6,3	SRG15963	23,72	6.740,00	5.898,00	4.845,00	4.213,00
159 x 8	SRG1598	29,79	8.580,00	7.507,00	6.167,00	5.362,00
168,3 x 4	SRG1684	18,20	6.073,00	5.314,00	4.365,00	3.796,00

STAHLROHRE SCHWARZ LÄNGSGESCHWEISST

EN 10220, EN 10217 Teil 1, Werkstoff P235TR1, mit glatten Enden

Stangenlänge ca. 6 m / • Stangenlänge ca. 12 m

Durchmesser x Wandstärke mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m	bis 60 m per 100 m	61-120 m per 100 m	121-180 m per 100 m	ab 181 m per 100 m
168,3 x 6,3	SRG16863	25,17	7.152,00	6.258,00	5.141,00	4.470,00
168,3 x 8,8	SRG16888	31,62	9.107,00	7.968,00	6.545,00	5.692,00
193,7 x 4	SRG1934	26,00	9.370,00	8.199,00	6.735,00	5.856,00
193,7 x 5,6	SRG19456	25,98	7.382,00	6.460,00	5.306,00	4.614,00
193,7 x 6,3	SRG1946	19,11	5.430,00	4.752,00	3.903,00	3.394,00
193,7 x 7,1	SRG1947	32,70	8.155,00	7.217,00	6.561,00	5.807,00
193,7 x 8	SRG1948	36,63	10.549,00	9.231,00	7.582,00	6.593,00
219,1 x 3,2	SRG21932	17,02	6.680,00	5.860,00	4.750,00	4.115,00
219,1 x 4,5	SRG21945	23,81	6.766,00	5.920,00	4.863,00	4.229,00
219,1 x 6,3	SRG21963	33,06	9.394,00	8.220,00	6.752,00	5.871,00
219,1 x 7,1	SRG2197	37,10	9.252,00	8.188,00	7.444,00	6.588,00
219,1 x 8	SRG2198	41,65	11.995,00	10.496,00	8.622,00	7.497,00
273 x 4	SRG2734	26,47	6.690,00	5.921,00	5.383,00	4.764,00
273 x 5	SRG27350	33,60	8.493,00	7.516,00	6.833,00	6.047,00
273 x 6,3	SRG27363	41,40	10.463,00	9.260,00	8.419,00	7.451,00
273 x 8,8	SRG27388	57,33	16.511,00	14.447,00	11.867,00	10.319,00

ROHRBÖGEN 90° NAHTLOS

Siederrohrbogen, Schweißbogen

EN 10253-1 (DIN 2605 Teil 1), aus geschweißten Stahlrohren, roh-schwarz

Bauart 3 - 90°

Durchmesser mm	Wandstärke mm	Art.Nr.	per Stk
21,3	2,0	SRB021	2,12
26,9	2,3	SRB027	2,12
30,0	2,6	SRB032	2,50
33,7	2,6	SRB034	2,01
38,0	2,6	SRB038	2,28
42,4	2,6	SRB042	2,28
44,5	2,6	SRB044	2,80
48,3	2,6	SRB048	2,96
51,0	2,6	SRB051	5,11
54,0	2,6	SRB054	5,11
57,0	2,9	SRB057	5,11
60,3	2,9	SRB060	4,54
70,0	2,9	SRB070	6,20
76,1	2,9	SRB076	6,53
82,5	3,2	SRB082	9,15
88,9	3,2	SRB089	9,29
101,6	3,6	SRB102	21,36
108,0	3,6	SRB108	18,59
114,3	3,6	SRB114	16,36
133,0	4,0	SRB133	32,88
139,7	4,0	SRB140	35,52
159,0	4,5	SRB159	46,21
168,3	4,5	SRB168	46,69
193,7	5,6	SRB193	62,80
219,1	6,3	SRB219	121,17
244,5	6,3	SRB244	205,18
273,0	6,3	SRB273	259,83
323,9	7,1	SRB324	416,37

STAHLANFERTIGUNGEN AM BAU

Wir sind Ihr kompetenter Partner, wenn es um Stahlanfertigungen – z.B. Trägerzuschnitte, Träger oder Rundrohr mit aufgeschweißter Kopf- und Fußplatte, Stahlblechzuschnitte (auch mit Bohrungen bis ø 50mm) am Bau geht. Wir führen die gesamte Anfertigung Ihrer Konstruktion zusammen, koordinieren die Anlieferung zu Ihnen oder stehen bei Abholung bereit. **Dabei haben Sie nur uns als Ansprechpartner!**

1 Kundenanforderung

Sie schicken Ihre Anfrage mit Skizze und eventuell auch mit Statikerplan. Mögliche Alternativen in der Ausführung stimmen wir (bei Bedarf auch vor Ort) mit Ihnen ab.

2 Materialauszug

Aus Ihren Plänen erstellen wir einen Materialauszug, klären den tatsächlichen Materialbedarf und optimieren mit Ihnen gemeinsam Ihren Anarbeitungsauftrag.

3 Materialbeschaffung

Wir besorgen sämtliche notwendigen Materialien für Ihre Konstruktion entweder aus unserem Lager oder aus Liefer- und Leistungsprogrammen unserer Vorlieferanten.

4 Konstruktionsausführung

Gemeinsam mit spezialisierten Partnerbetrieben wird Ihre Konstruktion fix und fertig hergestellt:

- Schneiden
- Biegen
- Bohren
- Schweißen
- Rostschutzgrundieren
- Verzinken
- Sandstrahlen
- Pulverbeschichten

Schneiden

Biegen

Bohren



Schweißen

Rostschutzgrundieren

Verzinken

Befestigungsmaterial

5 Zustellung/Lieferung

Wir liefern angearbeitete Bauteile montagefertig inkl. sämtlicher Zusatzleistungen komplett mit Kleintransporter oder LKW mit Ladekran.

6 optionale Zusatzleistungen

VERHEBEN

Auf Anfrage koordinieren wir mit unseren Partnern das Verheben und Versetzen der Konstruktion – direkt zur Montagestelle.

ANARBEITUNG VOR ORT

Im Rahmen von komplexeren Projekten arbeiten unsere Spezialisten auch direkt auf Ihrer Baustelle (z.B. Schweißerarbeiten, Montagen, Demontagen).


STAHLLEICHTPROFILE

HOHLPROFILE QUADRATISCH KALTGEWALZT

Stangenlänge ca. 6 m / ● auch in 12 m lagernd

Normen, Aufpreise und Schnittkosten siehe Seite 51

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/lfm	0-12 m per 100 lfm	13-36 m per 100 lfm	37-72 m per 100 lfm	ab 73 m per 100 lfm
50 x 50 x 5	GFQ0505	6,55	2.082,00	1.822,00	1.496,00	1.301,00
60 x 60 x 5	GFQ0605	8,13	2.557,00	2.238,00	1.838,00	1.598,00
60 x 60 x 6	GFQ0606	9,45	2.918,00	2.553,00	2.098,00	1.824,00
70 x 70 x 5	GFQ0705	9,7	3.051,00	2.669,00	2.193,00	1.907,00
80 x 80 x 5 ●	GFQ0805	11,3	3.409,00	2.983,00	2.450,00	2.131,00
80 x 80 x 6	GFQ0806	13,21	3.886,00	3.401,00	2.793,00	2.429,00
80 x 80 x 6 ●	GFQ080612	26,42	5.666,00	4.805,00	4.220,00	3.900,00
80 x 80 x 8	GFQ0808	16,36	5.031,00	4.402,00	3.616,00	3.144,00
90 x 90 x 5	GFQ0905	12,8	3.885,00	3.399,00	2.792,00	2.428,00
90 x 90 x 6	GFQ0906	15,1	4.577,00	4.005,00	3.290,00	2.861,00
100 x 100 x 5 ●	GFQ1005	14,4	4.274,00	3.740,00	3.072,00	2.672,00
100 x 100 x 6 ●	GFQ1006	16,98	5.046,00	4.415,00	3.627,00	3.154,00
100 x 100 x 8	GFQ1008	21,39	6.677,00	5.842,00	4.799,00	4.173,00
100 x 100 x 10	GFQ10010	25,56	8.299,00	7.261,00	5.965,00	5.187,00
110 x 110 x 4	GFQ1104	12,99	4.236,00	3.706,00	3.044,00	2.647,00
110 x 110 x 5	GFQ1105	15,98	5.119,00	4.480,00	3.680,00	3.200,00
120 x 120 x 3	GFQ1203	10,84	3.378,00	2.956,00	2.428,00	2.111,00
120 x 120 x 4 ●	GFQ1204	14,25	4.110,00	3.596,00	2.954,00	2.569,00
120 x 120 x 5 ●	GFQ1205	17,55	5.163,00	4.518,00	3.711,00	3.227,00
120 x 120 x 6	GFQ1206	20,75	6.286,00	5.500,00	4.518,00	3.929,00
120 x 120 x 8	GFQ1208	26,41	8.243,00	7.213,00	5.925,00	5.152,00
120 x 120 x 10	GFQ12010	31,84	10.210,00	8.934,00	7.339,00	6.382,00
125 x 125 x 4	GFQ1254	14,87	4.713,00	4.124,00	3.387,00	2.945,00
125 x 125 x 5	GFQ1255	18,33	5.680,00	4.970,00	4.083,00	3.550,00
140 x 140 x 4	GFQ1404	16,76	5.134,00	4.493,00	3.690,00	3.209,00
140 x 140 x 5	GFQ1405	20,69	6.555,00	5.736,00	4.711,00	4.097,00
140 x 140 x 6	GFQ1406	24,52	7.770,00	6.799,00	5.585,00	4.856,00
140 x 140 x 8	GFQ1408	31,43	10.118,00	8.853,00	7.272,00	6.324,00
140 x 140 x 10	GFQ14010	40,30	12.432,00	10.878,00	8.935,00	7.770,00
150 x 150 x 4	GFQ1504	18,01	5.769,00	5.048,00	4.146,00	3.605,00
150 x 150 x 5	GFQ1505	22,26	6.937,00	6.070,00	4.986,00	4.336,00
150 x 150 x 6	GFQ1506	26,4	8.228,00	7.199,00	5.914,00	5.142,00
150 x 150 x 8	GFQ1508	33,95	10.783,00	9.435,00	7.750,00	6.739,00
150 x 150 x 10	GFQ15010	41,26	13.455,00	11.773,00	9.671,00	8.409,00
160 x 160 x 5	GFQ1605	23,83	7.633,00	6.679,00	5.486,00	4.771,00
160 x 160 x 6	GFQ1606	28,29	9.063,00	7.930,00	6.514,00	5.664,00
160 x 160 x 8	GFQ1608	36,46	11.379,00	9.957,00	8.179,00	7.112,00
180 x 180 x 6	GFQ1806	32,05	10.941,00	8.753,00	7.190,00	6.252,00
180 x 180 x 8	GFQ1808	41,48	13.491,00	11.805,00	9.697,00	8.432,00
180 x 180 x 10	GFQ18010	50,68	16.683,00	14.598,00	11.991,00	10.427,00



Lagerware



keine Lagerware

Preise exkl. 20% MwSt.

HOHLPROFILE QUADRATISCH KALTGEWALZT

Stangenlänge ca. 6 m / • auch in 12 m lagernd

Normen, Aufpreise und Schnittkosten siehe Seite 51

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/lfm	0-12 m per 100 lfm	13-36 m per 100 lfm	37-72 m per 100 lfm	ab 73 m per 100 lfm
200 x 200 x 6	GFQ2006	35,82	11.180,00	9.782,00	8.035,00	6.987,00
200 x 200 x 8	GFQ2008	46,51	14.515,00	12.701,00	10.433,00	9.072,00
200 x 200 x 10	GFQ20010	56,96	18.751,00	16.407,00	13.477,00	11.720,00
220 x 220 x 8	GFQ2208	51,53	16.366,00	14.320,00	11.763,00	10.229,00
250 x 250 x 6	GFQ2506	45,10	14.677,00	12.842,00	10.549,00	9.173,00
250 x 250 x 8	GFQ2508	59,20	19.505,00	17.067,00	14.019,00	12.190,00
250 x 250 x 10	GFQ25010	72,90	23.818,00	20.840,00	17.119,00	14.886,00
250 x 250 x 12	GFQ25012	86,20	28.147,00	24.629,00	20.231,00	17.592,00
300 x 300 x 6	GFQ3006	54,50	17.921,00	15.680,00	12.880,00	11.200,00
300 x 300 x 8	GFQ3008	71,80	23.950,00	20.956,00	17.214,00	14.969,00
300 x 300 x 10	GFQ30010	88,60	31.047,00	27.166,00	22.316,00	19.404,00
300 x 300 x 12	GFQ30012	105,00	36.288,00	31.752,00	26.082,00	22.680,00
350 x 350 x 8	GFQ3508	84,40	29.169,00	25.523,00	20.965,00	18.230,00
350 x 350 x 10	GFQ35010	104,03	35.954,00	31.460,00	25.842,00	22.471,00
350 x 350 x 12	GFQ35012	123,90	42.820,00	37.467,00	30.777,00	26.762,00
400 x 400 x 8	GFQ4008	96,90	33.489,00	29.303,00	24.070,00	20.930,00
400 x 400 x 10	GFQ40010	120,00	43.776,00	38.304,00	31.464,00	27.360,00
400 x 400 x 12	GFQ40012	142,70	49.317,00	43.152,00	35.447,00	30.823,00

HOHLPROFILE RECHTECKIG KALTGEWALZT

Stangenlänge ca. 6 m / • auch in 12 m lagernd

Normen, Aufpreise und Schnittkosten siehe Seite 51

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/lfm	0-12 m per 100 lfm	13-36 m per 100 lfm	37-72 m per 100 lfm	ab 73 m per 100 lfm
60 x 40 x 5	GFR060405	6,56	2.142,00	1.874,00	1.539,00	1.338,00
80 x 40 x 5	GFR080405	8,13	2.606,00	2.281,00	1.873,00	1.629,00
80 x 50 x 5	GFR080505	8,91	2.856,00	2.499,00	2.052,00	1.785,00
80 x 60 x 5	GFR080605	9,70	2.994,00	2.619,00	2.152,00	1.871,00
100 x 50 x 5 •	GFR100505	10,50	3.235,00	2.831,00	2.325,00	2.022,00
100 x 50 x 6	GFR100506	12,27	3.719,00	3.254,00	2.673,00	2.324,00
100 x 60 x 5	GFR100605	11,27	3.376,00	2.954,00	2.426,00	2.110,00
100 x 60 x 6	GFR100606	13,21	4.003,00	3.503,00	2.877,00	2.502,00
100 x 80 x 5	GFR100805	12,80	3.885,00	3.399,00	2.792,00	2.428,00
100 x 80 x 6	GFR100806	15,10	4.488,00	3.927,00	3.226,00	2.805,00
120 x 60 x 5	GFR120605	12,80	3.962,00	3.467,00	2.848,00	2.476,00
120 x 60 x 6	GFR120606	15,10	4.574,00	4.003,00	3.288,00	2.859,00
120 x 80 x 5	GFR120805	14,40	4.448,00	3.892,00	3.197,00	2.780,00
120 x 80 x 6	GFR120806	16,98	5.143,00	4.500,00	3.697,00	3.214,00
120 x 80 x 8	GFR120808	21,39	7.261,00	6.353,00	5.219,00	4.538,00
120 x 80 x 10	GFR1208010	25,56	9.119,00	7.979,00	6.555,00	5.700,00
140 x 50 x 3	GFR140503	8,48	2.899,00	2.537,00	2.084,00	1.812,00
140 x 60 x 6	GFR140606	16,98	5.226,00	4.572,00	3.756,00	3.266,00
140 x 70 x 3	GFR140703	9,43	2.921,00	2.556,00	2.100,00	1.826,00
140 x 70 x 4	GFR140704	12,36	3.830,00	3.351,00	2.753,00	2.394,00
140 x 70 x 5	GFR140705	15,19	4.813,00	4.211,00	3.459,00	3.008,00
140 x 70 x 6	GFR140706	17,68	5.677,00	4.967,00	4.080,00	3.548,00
140 x 80 x 4	GFR140804	12,99	3.847,00	3.366,00	2.765,00	2.404,00
140 x 80 x 6	GFR140806	18,87	5.587,00	4.888,00	4.016,00	3.492,00
150 x 50 x 3	GFR150503	9,02	2.055,00	1.798,00	1.477,00	1.285,00
150 x 50 x 4	GFR150504	11,73	3.613,00	3.162,00	2.597,00	2.258,00
150 x 50 x 5	GFR150505	14,41	4.704,00	4.116,00	3.381,00	2.940,00
150 x 75 x 5	GFR150755	16,37	5.300,00	4.638,00	3.810,00	3.313,00
150 x 75 x 6	GFR150756	19,34	6.359,00	5.564,00	4.571,00	3.974,00
150 x 100 x 4	GFR1501004	14,87	4.763,00	4.167,00	3.423,00	2.977,00
150 x 100 x 5 •	GFR1501005	18,33	5.872,00	5.138,00	4.220,00	3.670,00
150 x 100 x 6	GFR1501006	27,69	6.948,00	6.079,00	4.994,00	4.342,00
150 x 100 x 8	GFR1501008	27,67	9.090,00	7.954,00	6.534,00	5.681,00
150 x 100 x 10	GFR15010010	33,41	11.238,00	9.833,00	8.077,00	7.023,00
160 x 80 x 5	GFR160805	17,55	5.521,00	4.831,00	3.968,00	3.451,00
160 x 80 x 6	GFR160806	20,75	6.586,00	5.762,00	4.733,00	4.116,00
160 x 90 x 5	GFR160905	18,33	5.605,00	4.905,00	4.029,00	3.503,00
180 x 80 x 5	GFR180805	19,12	6.482,00	5.185,00	4.259,00	3.704,00
180 x 80 x 6	GFR180806	22,63	7.171,00	6.275,00	5.154,00	4.482,00
180 x 80 x 8	GFR180808	28,92	9.501,00	8.313,00	6.829,00	5.938,00



Lagerware



keine Lagerware

Preise exkl. 20% MwSt.

HOHLPROFILE RECHTECKIG KALTGEWALZT

Stangenlänge ca. 6 m / • auch in 12 m lagernd

Normen, Aufpreise und Schnittkosten siehe Seite 51

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/lfm	0-12 m per 100 lfm	13-36 m per 100 lfm	37-72 m per 100 lfm	ab 73 m per 100 lfm
180 x 100 x 6	GFR1801006	24,52	7.570,00	6.624,00	5.441,00	4.731,00
200 x 100 x 4	GFR2001004	18,01	5.769,00	5.048,00	4.146,00	3.606,00
200 x 100 x 5	GFR2001005	22,26	7.132,00	6.240,00	5.126,00	4.457,00
200 x 100 x 6	GFR2001006	26,40	8.458,00	7.401,00	6.079,00	5.286,00
200 x 100 x 8	GFR2001008	33,95	10.967,00	9.596,00	7.882,00	6.854,00
200 x 100 x 10	GFR20010010	41,26	13.876,00	12.142,00	9.974,00	8.673,00
200 x 120 x 6	GFR2001206	28,29	9.063,00	7.930,00	6.514,00	5.664,00
200 x 120 x 8	GFR2001208	36,46	13.212,00	11.560,00	9.496,00	8.257,00
200 x 150 x 6	GFR2001506	31,11	10.615,00	9.288,00	7.630,00	6.635,00
220 x 120 x 6	GFR2201206	30,17	10.189,00	8.916,00	7.324,00	6.368,00
220 x 120 x 8	GFR2201208	38,97	12.589,00	11.016,00	9.049,00	7.868,00
250 x 150 x 5	GFR2501505	30,11	9.728,00	8.512,00	6.992,00	6.080,00
250 x 150 x 6	GFR2501506	35,82	10.984,00	9.611,00	7.895,00	6.865,00
250 x 150 x 8	GFR2501508	46,51	15.025,00	13.147,00	10.799,00	9.391,00
250 x 150 x 10	GFR25015010	56,96	18.576,00	16.254,00	13.351,00	11.610,00
300 x 100 x 5	GFR3001005	30,00	9.296,00	8.134,00	6.682,00	5.810,00
300 x 100 x 6	GFR3001006	35,70	10.869,00	9.510,00	7.812,00	6.793,00
300 x 200 x 6	GFR3002006	45,10	14.677,00	12.842,00	10.549,00	9.173,00
300 x 200 x 8	GFR3002008	59,20	19.819,00	17.342,00	14.245,00	12.387,00
300 x 200 x 10	GFR30020010	72,90	23.960,00	20.965,00	17.222,00	14.975,00
300 x 200 x 12	GFR30020012	86,20	29.209,00	25.558,00	20.994,00	18.256,00
400 x 200 x 8	GFR4002008	71,80	23.950,00	20.956,00	17.214,00	14.969,00
400 x 200 x 10	GFR40020010	88,60	30.873,00	27.014,00	22.190,00	19.296,00
400 x 200 x 12	GFR40020012	105,00	36.096,00	31.584,00	25.944,00	22.560,00
450 x 250 x 8	GFR4502508	84,40	29.169,00	25.523,00	20.965,00	18.230,00
450 x 250 x 10	GFR45025010	104,30	35.954,00	31.460,00	25.842,00	22.471,00
450 x 250 x 12	GFR45025012	123,90	42.820,00	37.467,00	30.777,00	26.762,00
500 x 300 x 10	GFR50030010	122,00	43.776,00	38.304,00	31.464,00	27.360,00



HOHLPROFILE - NORMEN UND AUFPREISE


	KALTGEFERTIGT	WARMGEFERTIGT
Stahlqualität:	S275JOH	S355J2H
ab Wandstärke 8 mm:	S355J2H	
	nach EN 10025	nach EN 10025
Ausführung:	EN 10219 kaltgefertigt	EN 10210 warmgefertigt
Schneideaufpreise:	Längen unter 1 m: 30 % vom Bruttopreis Längen über 1 m: 20 % vom Bruttopreis Gehrungsschnitte: doppelte Schnittkosten	

Schnittschemen:

Hohlprofil stehend, Schema Nr. 31



Hohlprofil stehend, Schema Nr. 32




Hohlprofil stehend, Schema Nr. 33



Hohlprofil liegend, Schema Nr. 40



Hohlprofil liegend, Schema Nr. 41



Hohlprofil liegend, Schema Nr. 42



WINKELPROFILE GLEICHSCHENKELIG

EN 10162, Werkstoff S235JRG2 - EN 10025, kaltgefertigt

Stangenlänge ca. 6 m

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/lfm	m/Bd	0-59 m per 100 lfm	60-228 m per 100 lfm	229-570 m per 100 lfm	ab 571 m per 100 lfm
15 x 15 x 1,5	WP1515	0,32	480	119,00	104,00	86,00	74,00
15 x 15 x 2	WP152	0,41	480	119,00	104,00	86,00	74,00
20 x 20 x 2	WP202	0,57	480	180,00	158,00	130,00	113,00
25 x 25 x 2	WP252	0,72	480	230,00	202,00	166,00	144,00
30 x 30 x 2	WP302	0,88	480	276,00	242,00	199,00	173,00
30 x 30 x 3	WP303	1,28	480	403,00	353,00	290,00	252,00
40 x 40 x 2	WP402	1,20	480	384,00	336,00	276,00	240,00
40 x 40 x 3	WP403	1,75	480	495,00	433,00	356,00	310,00
40 x 40 x 4	WP404	2,27	480	653,00	571,00	469,00	408,00
50 x 50 x 3	WP503	2,22	480	622,00	544,00	447,00	389,00
50 x 50 x 4	WP504	2,89	480	810,00	709,00	582,00	506,00
60 x 60 x 3	WP603	2,69	480	764,00	669,00	549,00	478,00

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/lfm	m/Bd	0-24 m per 100 lfm	25-96 m per 100 lfm	97-236 m per 100 lfm	ab 237 m per 100 lfm
60 x 60 x 4	WP604	3,52	480	1.037,00	907,00	745,00	648,00
70 x 70 x 3	WP703	3,16	480	891,00	780,00	640,00	557,00
80 x 80 x 4	WP804	4,78	300	1.421,00	1.243,00	1.021,00	888,00
100 x 100 x 3	WP1003	4,57	300	1.290,00	1.129,00	927,00	806,00

WINKELPROFILE UNGLEICHSCHENKELIG

EN 10162, Werkstoff S235JRG2 - EN 10025, kaltgefertigt

Stangenlänge ca. 6 m

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/lfm	m/Bd	0 -24 m per 100 lfm	25-96 m per 100 lfm	97-236 m per 100 lfm	ab 237 m per 100 lfm
30 x 20 x 2	WP30202	0,72	480	239,00	209,00	172,00	149,00
40 x 20 x 2	WP40202	0,88	480	292,00	256,00	210,00	183,00
50 x 30 x 2	WP50302	1,20	480	422,00	369,00	303,00	264,00
50 x 30 x 3	WP50303	1,75	480	494,00	432,00	355,00	309,00
60 x 30 x 3	WP60303	1,98	480	559,00	489,00	402,00	349,00
60 x 40 x 3	WP60403	2,22	480	660,00	577,00	474,00	412,00
60 x 40 x 4	WP60404	2,89	480	906,00	793,00	651,00	567,00
80 x 40 x 3	WP80403	2,69	480	759,00	664,00	546,00	475,00



U-PROFILE GLEICHSCHENKELIG

EN 10162, Werkstoff S235JRG2 - EN 10025, kaltgefertigt

Stangenlänge ca. 6 m

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/lfm	m/Bd	0-59 m per 100 lfm	60 -228 m per 100 lfm	229-570 m per 100 lfm	ab 571 m per 100 lfm
15 x 15 x 15 x 1,5	UP01515	0,46	480	169,00	148,00	122,00	106,00
20 x 20 x 20 x 1,5	UP02015	0,64	480	236,00	206,00	169,00	148,00
20 x 20 x 20 x 2	UP0202	0,82	480	245,00	214,00	176,00	153,00
23 x 23 x 23 x 1,5	UP02315	0,74	480	273,00	239,00	196,00	171,00
25 x 25 x 25 x 2	UP0252	1,05	480	314,00	275,00	225,00	196,00
30 x 30 x 30 x 1,5	UP03015	0,99	480	366,00	320,00	262,00	228,00
30 x 30 x 30 x 2	UP0302	1,29	480	385,00	337,00	277,00	241,00
30 x 30 x 30 x 3	UP0303	1,84	480	520,00	454,00	374,00	325,00
35 x 35 x 35 x 2	UP0352	1,53	480	457,00	400,00	328,00	286,00
36 x 36 x 36 x 3	UP0363	2,27	480	674,00	590,00	485,00	422,00
40 x 40 x 40 x 2	UP0402	1,76	480	554,00	485,00	398,00	346,00
40 x 40 x 40 x 3	UP0403	2,55	480	720,00	630,00	517,00	450,00
40 x 40 x 40 x 4	UP0404	3,28	480	975,00	852,00	701,00	609,00
50 x 50 x 50 x 3	UP0503	3,26	432	920,00	805,00	661,00	575,00
50 x 50 x 50 x 4	UP0504	4,22	360	1.191,00	1.042,00	856,00	745,00
55 x 55 x 55 x 2	UP0552	2,47	432	777,00	680,00	558,00	486,00
60 x 60 x 60 x 3	UP0603	3,96	360	1.118,00	978,00	804,00	699,00
60 x 60 x 60 x 4	UP0604	5,16	240	1.456,00	1.275,00	1.047,00	910,00
70 x 70 x 70 x 4	UP0704	6,10	240	1.913,00	1.674,00	1.375,00	1.196,00
80 x 80 x 80 x 4	UP0804	7,04	240	2.208,00	1.932,00	1.587,00	1.380,00



Lagerware



keine Lagerware

Preise exkl. 20% MwSt.

U-PROFILE UNGLEICHSCHENKELIG

EN 10162, Werkstoff S235JRG2 - EN 10025, kaltgefertigt

Stangenlänge ca. 6 m

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/lfm	m/Bd	0-59 m per 100 lfm	60 -228 m per 100 lfm	229-570 m per 100 lfm	ab 571 m per 100 lfm
15 x 30 x 15 x 1,5	UP0301515	0,64	480	272,00	238,00	196,00	170,00
15 x 30 x 15 x 2	UP030152	0,82	480	272,00	238,00	196,00	170,00
20 x 35 x 20 x 3	UP035203	1,49	480	467,00	409,00	336,00	292,00
20 x 40 x 20 x 2	UP040202	1,13	480	355,00	311,00	255,00	222,00
20 x 40 x 20 x 3	UP040203	1,61	480	506,00	442,00	363,00	316,00
20 x 65 x 20 x 2	UP065202	1,53	480	458,00	400,00	329,00	286,00
22 x 30 x 22 x 3	UP030223	1,47	480	461,00	403,00	331,00	288,00
25 x 40 x 25 x 3	UP040253	1,84	480	547,00	479,00	393,00	342,00
25 x 50 x 25 x 2,5	UP0502525	1,77	480	573,00	501,00	412,00	358,00
25 x 50 x 25 x 3	UP050253	2,08	480	618,00	540,00	444,00	386,00
25 x 55 x 25 x 2	UP055252	1,53	480	509,00	445,00	366,00	318,00
30 x 50 x 30 x 2	UP050302	1,60	480	504,00	441,00	362,00	315,00
30 x 50 x 30 x 3	UP050303	2,31	480	653,00	571,00	469,00	408,00
30 x 60 x 30 x 2	UP060302	1,76	480	554,00	484,00	398,00	346,00
30 x 60 x 30 x 3	UP060303	2,55	480	720,00	630,00	518,00	450,00
30 x 60 x 30 x 4	UP060304	3,28	480	974,00	853,00	700,00	609,00
30 x 70 x 30 x 3	UP070303	3,80	480	1.262,00	1.105,00	907,00	789,00
35 x 40 x 35 x 2	UP040352	1,60	480	563,00	493,00	405,00	352,00
35 x 40 x 35 x 4	UP040354	2,96	240	880,00	770,00	633,00	550,00
35 x 70 x 35 x 4	UP070354	3,90	360	1.224,00	1.071,00	880,00	765,00
40 x 50 x 40 x 3	UP050403	2,78	432	826,00	722,00	593,00	516,00
40 x 50 x 40 x 4	UP050404	3,59	432	1.013,00	886,00	728,00	633,00
40 x 60 x 40 x 3	UP060403	3,02	420	853,00	746,00	613,00	533,00
40 x 60 x 40 x 4	UP060404	3,90	360	1.101,00	963,00	791,00	688,00
40 x 65 x 40 x 3	UP065403	3,14	360	933,00	816,00	670,00	583,00
40 x 80 x 40 x 3	UP080403	3,49	360	986,00	862,00	708,00	616,00
40 x 80 x 40 x 4	UP080404	4,53	240	1.346,00	1.177,00	967,00	841,00
45 x 46 x 45 x 3	UP046453	2,93	240	973,00	851,00	699,00	608,00
45 x 54 x 45 x 4	UP054454	4,03	360	1.264,00	1.106,00	909,00	790,00
45 x 62 x 45 x 4	UP062454	4,28	360	1.342,00	1.175,00	965,00	839,00
50 x 70 x 50 x 4	UP070504	4,85	240	1.370,00	1.198,00	984,00	856,00
50 x 70 x 50 x 5	UP070505	5,90	240	1.754,00	1.534,00	1.260,00	1.096,00
50 x 80 x 50 x 3	UP080503	3,96	360	1.118,00	979,00	804,00	699,00
50 x 80 x 50 x 4	UP080504	5,16	240	1.533,00	1.341,00	1.102,00	958,00
50 x 80 x 50 x 5	UP080505	6,30	240	1.872,00	1.638,00	1.346,00	1.170,00
50 x 90 x 50 x 4	UP090504	5,47	240	1.715,00	1.501,00	1.233,00	1.072,00
50 x 90 x 50 x 5	UP090505	6,69	192	1.987,00	1.739,00	1.428,00	1.242,00
50 x 100 x 50 x 3	UP100503	4,43	240	1.251,00	1.095,00	899,00	782,00
50 x 100 x 50 x 4	UP100504	5,79	240	1.635,00	1.431,00	1.175,00	1.022,00
50 x 100 x 50 x 5	UP100505	7,08	240	1.998,00	1.749,00	1.436,00	1.249,00

U-PROFILE UNGLEICHSCHENKELIG

EN 10162, Werkstoff S235JRG2 - EN 10025, kaltgefertigt

Stangenlänge ca. 6 m

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/lfm	m/Bd	0-59 m per 100 lfm	60 -228 m per 100 lfm	229-570 m per 100 lfm	ab 571 m per 100 lfm
50 x 100 x 50 x 6	UP100506	8,31	180	2.469,00	2.160,00	1.774,00	1.543,00
55 x 65 x 55 x 2	UP065552	2,62	432	922,00	806,00	662,00	576,00
60 x 55 x 60 x 6	UP055606	7,14	180	2.371,00	2.075,00	1.704,00	1.482,00
60 x 120 x 60 x 4	UP120604	7,04	180	1.987,00	1.739,00	1.428,00	1.242,00
60 x 120 x 60 x 5	UP120605	8,65	180	2.570,00	2.248,00	1.847,00	1.606,00
60 x 120 x 60 x 6	UP120606	10,20	144	3.030,00	2.652,00	2.178,00	1.894,00
60 x 140 x 60 x 5	UP140605	9,44	144	2.664,00	2.331,00	1.915,00	1.665,00
60 x 140 x 60 x 6	UP140606	11,14	144	3.310,00	2.897,00	2.379,00	2.069,00
65 x 160 x 65 x 6	UP160656	12,55	144	3.730,00	3.263,00	2.681,00	2.331,00
70 x 200 x 70 x 6	UP200706	14,91	96	4.210,00	3.683,00	3.026,00	2.631,00
75 x 150 x 75 x 4	UP150754	8,93	144	2.653,00	2.321,00	1.907,00	1.658,00



Lagerware



keine Lagerware

Preise exkl. 20% MwSt.

ANSCHLAGROHRE

Kaltgefertigt im Walzprofilierungsverfahren Ausführung und Toleranz

lt. entsprechender Herstellerwerkszeichnung bzw. EN 10162

Baureihe 34 - EN 10162, Werkstoff S235JRG2 - EN 10025, Warmband gebeizt

Baureihe 40, 50 - EN 10162, Werkstoff S250GD+Z150NA - EN10326, SVZ-Band

Baureihe 60 - EN 10162, Werkstoff S250GD+Z275NA - EN10326, SVZ-Band


Werkslänge 6 m

Bei Fixlängen wird ein Schneidekostenzuschlag verrechnet.

FORM L



FORM LK (gekröpft)



Art.Nr. mit Zusatz **VZ** = sendzimirverzinkt


Art.Nr.	H	B	A	m/Bd	Gewicht kg/m	0-60 m per 100 lfm	61-120 m per 100 lfm	121-180 m per 100 lfm	ab 181 m per 100 lfm
V3415L	34	15	15	252	1,82	955,00	835,00	686,00	597,00
V3420L	34	20	15	252	1,98	1.010,00	884,00	726,00	631,00
V3425L	34	25	15	252	2,13	1.068,00	934,00	768,00	667,00
V3430L	34	30	15	252	2,29	1.107,00	968,00	796,00	692,00
V3435L	34	35	15	252	2,45	1.159,00	1.014,00	833,00	724,00
V3440L	34	40	15	252	2,61	1.210,00	1.059,00	870,00	756,00
V3455L	34	55	15	252	3,08	1.382,00	1.209,00	993,00	864,00
V3480L	34	80	15	144	3,86	1.689,00	1.478,00	1.214,00	1.056,00
V3430LK	34	30	15	252	2,40	1.579,00	1.382,00	1.135,00	987,00
V3440LK	34	40	15	252	2,72	1.579,00	1.382,00	1.135,00	987,00
V3450LK	34	50	25	252	3,03	1.816,00	1.589,00	1.305,00	1.135,00
V3455LK	34	55	15	252	3,19	1.816,00	1.589,00	1.305,00	1.135,00
V4020L	40	20	20	144	2,32	1.147,00	1.004,00	825,00	717,00
V4020L VZ	40	20	20	144	2,32	1.329,00	1.163,00	955,00	830,00
V4040L	40	40	20	144	2,95	1.418,00	1.241,00	1.019,00	886,00
V4040L VZ	40	40	20	144	2,95	1.647,00	1.441,00	1.184,00	1.030,00
V4050L	40	50	20	144	3,26	1.570,00	1.370,00	1.126,00	979,00
V4050L VZ	40	50	20	144	3,26	1.736,00	1.519,00	1.248,00	1.085,00
V4055L VZ	40	55	20	144	3,42	1.894,00	1.657,00	1.361,00	1.184,00
V4020LK	40	20	20	144	2,43	Mindestmenge auf Anfrage			
V4020LK VZ	40	20	20	144	2,43				
V4040LK	40	40	20	144	3,06	1.470,00	1.290,00	1.056,00	920,00
V4040LK VZ	40	40	20	144	3,06	1.973,00	1.726,00	1.418,00	1.233,00

ANSCHLAGROHRE

FORM L



FORM LK (gekröpft)




Art.Nr. mit Zusatz **VZ** = sendzimirverzinkt

Art.Nr.	H	B	A	m/Bd	Gewicht kg/m	0-60 m per 100 lfm	61-120 m per 100 lfm	121-180 m per 100 lfm	ab 181 m per 100 lfm
V4055LK	40	55	20	144	3,53	1.840,00	1.610,00	1.280,00	1.110,00
V4055LK VZ	40	55	20	144	3,53	1.966,00	1.720,00	1.413,00	1.229,00
V5020L	50	20	20	144	2,64	1.483,00	1.297,00	1.066,00	927,00
V5020L VZ	50	20	20	144	2,64	1.716,00	1.501,00	1.233,00	1.072,00
V5030L	50	30	20	144	2,95	1.710,00	1.501,00	1.220,00	979,00
V5030L VZ	50	30	20	144	2,95	1.863,00	1.630,00	1.339,00	1.164,00
V5040L	50	40	20	144	3,26	1.789,00	1.720,00	1.540,00	1.290,00
V5040L VZ	50	40	20	144	3,26	2.113,00	1.849,00	1.519,00	1.321,00
V5050L	50	50	20	144	3,58	1.661,00	1.453,00	1.194,00	1.038,00
V5050L VZ	50	50	20	144	3,58	1.870,00	1.636,00	1.344,00	1.169,00
V5060L VZ	50	60	20	144	3,95	2.130,00	1.864,00	1.531,00	1.331,00
V5070L VZ	50	70	20	144	4,21	2.695,00	2.358,00	1.937,00	1.684,00
V5090L	50	90	20	144	4,84	2.729,00	2.388,00	1.962,00	1.706,00
V5090L VZ	50	90	20	144	4,84	3.137,00	2.745,00	2.255,00	1.961,00
V5040LK	50	40	20	144	3,38	Mindestmenge auf Anfrage			
V5040LK VZ	50	40	20	144	3,38				
V5050LK	50	50	20	144	3,69	2.410,00	2.090,00	1.650,00	1.430,00
V5050LK VZ	50	50	20	144	3,69	2.520,00	2.205,00	1.812,00	1.575,00
V6020L VZ	60	20	20	144	2,95	1.969,00	1.723,00	1.415,00	1.231,00
V6050L VZ	60	50	20	144	3,89	2.503,00	2.190,00	1.799,00	1.565,00

FORM T



FORM TK (gekröpft)



Art.Nr. mit Zusatz **VZ** = sendzimirverzinkt


Art.Nr.	H	B	A	m/Bd	Gewicht kg/m	0-60 m per 100 lfm	61-120 m per 100 lfm	121-180 m per 100 lfm	ab 181 m per 100 lfm
V3415T	34	15	15	180	2,25	1.117,00	977,00	803,00	698,00
V3420T	34	20	15	180	2,41	1.152,00	1.008,00	828,00	720,00
V3425T	34	25	15	180	2,57	1.201,00	1.051,00	863,00	750,00
V3430T	34	30	15	180	2,72	1.269,00	1.110,00	912,00	793,00
V3435T	34	35	15	180	2,88	1.330,00	1.164,00	956,00	831,00
V3440T	34	40	15	180	3,04	1.369,00	1.198,00	984,00	856,00
V3455T	34	55	15	180	3,51	1.511,00	1.322,00	1.086,00	945,00

ANSCHLAGROHRE

FORM T



**FORM TK
(gekröpft)**



Art.Nr. mit Zusatz **VZ** = sendzimirverzinkt


Art.Nr.	H	B	A	m/Bd	Gewicht kg/m	0-60 m per 100 lfm	61-120 m per 100 lfm	121-180 m per 100 lfm	ab 181 m per 100 lfm
V3440TK	34	40	15	180	3,15	1.369,00	1.198,00	984,00	856,00
3450TK	34	50	15	180	3,47	Mindestmenge auf Anfrage			
V3455TK	34	55	15	180	3,62				
V4020T	40	20	20	180	2,91	1.418,00	1.241,00	1.019,00	886,00
V4020T VZ	40	20	20	180	2,91	1.647,00	1.441,00	1.184,00	1.030,00
V4040T	40	40	20	180	3,54	1.664,00	1.456,00	1.196,00	1.040,00
V4040T VZ	40	40	20	180	3,54	1.945,00	1.702,00	1.398,00	1.216,00
V4050T VZ	40	50	20	180	3,85	2.034,00	1.780,00	1.462,00	1.271,00
V4055T VZ	40	55	20	180	4,01	2.229,00	1.951,00	1.602,00	1.393,00
V4040TK VZ	40	40	20	180	3,65	2.257,00	1.975,00	1.622,00	1.410,00
V4055TK VZ	40	20	55	180	4,12	Mindestmenge auf Anfrage			
V5020T	50	20	20	180	3,23	1.767,00	1.546,00	1.270,00	1.104,00
V5020T VZ	50	20	20	180	3,23	2.051,00	1.795,00	1.474,00	1.282,00
V5030T VZ	50	30	20	180	3,54	2.216,00	1.939,00	1.592,00	1.385,00
V5040T	50	40	20	180	3,85	2.210,00	1.910,00	1.580,00	1.350,00
V5040T VZ	50	40	20	180	3,85	2.397,00	2.098,00	1.723,00	1.498,00
V5050T	50	50	20	180	4,17	1.942,00	1.699,00	1.396,00	1.214,00
V5050T VZ	50	50	20	180	4,17	2.185,00	1.912,00	1.570,00	1.366,00
V5060T VZ	50	60	22	180	4,53	2.380,00	2.083,00	1.711,00	1.488,00
V5040TK	50	20	40	180	3,97	Mindestmenge auf Anfrage			
V5040TK VZ	50	20	40	180	3,97				
V5050TK	50	50	20	180	4,28	2.680,00	2.250,00	1.790,00	1.550,00
V5050TK VZ	50	50	20	180	4,28	2.835,00	2.481,00	2.038,00	1.772,00
V6020T VZ	60	20	20	180	4,48	2.301,00	2.014,00	1.654,00	1.438,00
V6050T VZ	60	50	20	180	4,48	2.825,00	2.472,00	2.031,00	1.766,00

ANSCHLAGROHRE

FORM Z



FORM ZK (gekröpft)



Art.Nr. mit Zusatz **VZ** = sendzimirverzinkt

Art.Nr.	H	B	A	m/Bd	Gewicht kg/m	0-60 m per 100 lfm	61-120 m per 100 lfm	121-180 m per 100 lfm	ab 181 m per 100 lfm
V3415Z	34	15	15	144	2,25	Mindestmenge auf Anfrage			
V3420Z	34	20	15	144	2,41				
V3425Z	34	25	15	144	2,57				
V3430Z	34	30	15	144	2,72				
V3435Z	34	35	15	144	2,88				
V3440Z	34	40	15	144	3,04	1511,00	1322,00	1086,00	945,00
V3450Z	34	50	15	144	3,35	Mindestmenge auf Anfrage			
V3455Z	34	55	15	144	3,51	1511,00	1322,00	1086,00	945,00
V4020Z VZ	40	20	20	144	2,91	1647,00	1441,00	1184,00	1030,00
V4040Z	40	40	20	144	3,85	Mindestmenge auf Anfrage			
V4040Z VZ	40	40	20	144	3,54	1945,00	1702,00	1398,00	1216,00
V4050Z	40	50	20	144	3,85	Mindestmenge auf Anfrage			
V4050Z VZ	40	50	20	144	3,85	2034,00	1780,00	1462,00	1271,00
V4055Z VZ	40	20	55	144	4,01	Mindestmenge auf Anfrage			
V4040ZK VZ	40	40	20	144	3,65	2257,00	1975,00	1622,00	1410,00
V5020Z	50	20	20	144	3,23	1910,00	1650,00	1180,00	980,00
V5020Z VZ	50	20	20	144	3,23	2051,00	1795,00	1474,00	1282,00
V5030Z VZ	50	30	20	144	3,54	Mindestmenge auf Anfrage			
V5040Z	50	40	20	144	3,85				
V5040Z VZ	50	40	20	144	3,85				
V5050Z	50	50	20	144	4,17	1942,00	1699,00	1396,00	1214,00
V5050Z VZ	50	50	20	144	4,17	2185,00	1912,00	1570,00	1366,00
V5050ZK	50	50	20	144	4,28	2580,00	2210,00	1780,00	1420,00
V5050ZK VZ	50	50	20	144	4,28	2835,00	2481,00	2038,00	1772,00
V6020Z VZ	60	20	20	144	3,54	Mindestmenge auf Anfrage			
V6050Z VZ	60	50	20	144	4,48	2825,00	2472,00	2031,00	1766,00



Lagerware



keine Lagerware

Preise exkl. 20% MwSt.

ANSCHLAGROHRE MIT DICHTUNGSNUT

Kaltgefertigt im Walzprofilierungsverfahren Ausführung und Toleranz

lt. entsprechender Herstellerwerkszeichnung bzw. EN 10162

Baureihe 34 - EN 10162, Werkstoff S235JRG2 - EN 10025, Warmband gebeizt

Baureihe 40, 50 - EN 10162, Werkstoff S250GD+Z150NA - EN10326, SVZ-Band

Baureihe 60 - EN 10162, Werkstoff S250GD+Z275NA - EN10326, SVZ-Band


Werkslänge 6 m

Bei Fixlängen wird ein Schneidekostenzuschlag verrechnet.


FORM L



FORM T



FORM Z




Art.Nr. mit Zusatz **VZ** = sendzimirverzinkt

Art.Nr.	H	B	A	m/Bd	Gewicht kg/m	0-60 m per 100 lfm	61-120 m per 100 lfm	121-180 m per 100 lfm	ab 181 m per 100 lfm
V5030LDN	50	30	20	144	3,14	1.790,00	1.730,00	1.530,00	1.290,00
V5030LDN VZ	50	30	20	144	3,14	1.932,00	1.690,00	1.388,00	1.207,00
V5030TDN	50	30	20	180	3,69	2.100,00	2.030,00	1.850,00	1.520,00
V5030TDN VZ	50	30	20	180	3,69	2.300,00	2.013,00	1.653,00	1.438,00
V5030ZDN	50	30	20	144	3,76	2.110,00	2.030,00	1.820,00	1.530,00
V5030ZDN VZ	50	30	20	144	3,76	2.300,00	2.013,00	1.653,00	1.438,00
V5050LDN	50	50	20	144	3,72	1.825,00	1.597,00	1.312,00	1.141,00
V5050LDN VZ	50	50	20	144	3,72	2.164,00	1.894,00	1.556,00	1.353,00
V5050TDN	50	50	20	180	4,32	2.119,00	1.854,00	1.523,00	1.324,00
V5050TDN VZ	50	50	20	180	4,32	2.458,00	2.151,00	1.767,00	1.536,00
V5050ZDN	50	50	20	144	4,32	2.119,00	1.854,00	1.523,00	1.324,00
V5050ZDN VZ	50	50	20	144	4,32	2.458,00	2.151,00	1.767,00	1.536,00
V5050T2DN VZ	50	50	20	48	4,46	6.672,00	5.838,00	4.795,00	4.170,00
V5050Z2DN VZ	50	50	20	48	4,46	6.671,00	5.837,00	4.795,00	4.169,00
V5060LDN VZ	50	60	20	144	4,03	2.538,00	2.221,00	1.824,00	1.586,00
V5060TDN VZ	50	60	20	180	4,63	2.832,00	2.478,00	2.036,00	1.770,00
V5060ZDN VZ	50	60	20	144	4,63	2.832,00	2.478,00	2.036,00	1.770,00
V6050LDN VZ	50	60	20	144	4,06	2.437,00	2.132,00	1.751,00	1.523,00
V6050TDN VZ	50	60	20	180	4,67	2.811,00	2.459,00	2.020,00	1.757,00
V6050ZDN VZ	50	60	20	144	4,67	2.811,00	2.459,00	2.020,00	1.757,00

Mit **Schwalbenschwanznut** aus sendzimirverzinktem Band 2 mm

V5050NR VZ	50	50	/	144	3,36	2.154,00	1.884,00	1.548,00	1.346,00
V5050LNR VZ	50	50	20	144	3,97	2.544,00	2.226,00	1.828,00	1.590,00
V5070LNR VZ	50	70	20	144	4,65	2.907,00	2.544,00	2.089,00	1.817,00



ANSCHLAGROHRE FIRE

Kaltgefertigt im Walzprofilierungsverfahren Ausführung und Toleranz


lt. entsprechender Herstellerwerkszeichnung bzw. EN 10162

EN 10162, Werkstoff S250GD+Z275NA - EN10326, SVZ-Band


Werkslänge 6 m

Bei Fixlängen wird ein Schneidekostenzuschlag verrechnet.


V6020L-FI
V6050L-FI



V6020T-FI
V6050T-FI




V6020Z-FI
V6050Z-FI




ohne Dichtungsnut

Art.Nr.	H	B	A	m/Bd	Gewicht kg/m	0-6 m per 100 lfm	7-18 m per 100 lfm	19-30 m per 100 lfm	ab 31 m per 100 lfm
V6020L-FI VZ	60	20	20	36	4	6.816,00	5.964,00	4.899,00	4.260,00
V6020T-FI VZ	60	20	20	36	4,2	7.895,00	6.908,00	5.675,00	4.934,00
V6050Z-FI VZ	60	50	20	36	4,1	6.516,00	5.702,00	4.684,00	4.073,00
V6050L-FI VZ	60	50	20	36	4,75	7.023,00	6.145,00	5.048,00	4.390,00
V6050T-FI VZ	60	50	20	36	5,3	7.857,00	6.875,00	5.647,00	4.910,00
V6050Z-FI VZ	60	50	20	36	5,3	7.857,00	6.875,00	5.647,00	4.910,00


V6050LDN-FI



V6050TDN-FI



V6050ZDN-FI




mit Dichtungsnut


Art.Nr.	H	B	A	m/Bd	Gewicht kg/m	0-6 m per 100 lfm	7-18 m per 100 lfm	19-30 m per 100 lfm	ab 31 m per 100 lfm
V6050LDN-FI VZ	60	50	22	36	4,84	7.745,00	6.777,00	5.567,00	4.841,00
V6050TDN-FI VZ	60	50	22	36	5,42	8.502,00	7.439,00	6.111,00	5.314,00
V6050ZDN-FI VZ	60	50	22	36	5,42	8.502,00	7.439,00	6.111,00	5.314,00

ANSCHLAGROHRE FIRE


V6050LDN-FI-R



V6050TDN-FI-R




V6050ZDN-FI-R




mit Dichtungsnut und Rohr für Treibriegel

Art.Nr.	H	B	A	m/Bd	Gewicht kg/m	0-6 m per lfm	7-18 m per lfm	19-30 m per lfm	ab 31 m per lfm
V6050LDN-FI-R VZ	60	50	22	36	4,75	9.516,00	8.326,00	6.839,00	5.947,00
V6050TDN-FI-R VZ	60	50	22	36	5,3	10.092,00	8.830,00	7.253,00	6.307,00
V6050ZDN-FI-R VZ	60	50	22	36	5,3	10.092,00	8.830,00	7.253,00	6.307,00


V60120FI




V60120L-FI




V60120T-FI



V60120A-FI



V60120H-FI



Stangenlänge 1,3 lfm

Art.Nr.	H	B	A	m/Bd	Gewicht kg/m	0-6 m per lfm	7-18 m per lfm	19-30 m per lfm	ab 31 m per lfm
V60120FI VZ	120	60	20	1,3	8,7	41.069,00	35.935,00	29.518,00	25.668,00
V60120L-FI VZ	120	60	20	1,3	9,2	43.188,00	37.790,00	31.042,00	26.993,00
V60120T-FI VZ	120	60	20	1,3	9,8	45.308,00	39.645,00	32.565,00	28.318,00
V60120A-FI VZ	120	60	20	1,3	9,8	55.112,00	48.223,00	39.612,00	34.445,00
V60120H-FI VZ	120	60	20	1,3	10,4	59.351,00	51.932,00	42.659,00	37.094,00

GLASHALTELEISTEN

Kaltgefertigt im Walzprofilierungsverfahren, Werkslänge 6 m
Glashalteleisten für Gummi und Siliconverglasung

EN 10162, Werkstoff S250GD+Z150NA - EN10326, SVZ-Band
1,25 mm Wandstärke

VA-Form	Art.Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m	0-60 m per 100 lfm	61-120 m per 100 lfm	121-180 m per 100 lfm	ab 181 m per 100 lfm
GL 15	GL15	20 x 15	0,56	442,00	387,00	318,00	277,00
GL 20	GL20	20 x 20	0,66	482,00	422,00	347,00	301,00
GL 25	GL25	20 x 25	0,71	506,00	443,00	364,00	316,00
GL 30	GL30	20 x 30	0,81	543,00	475,00	390,00	339,00
GL 35	GL35	20 x 35	0,90	615,00	538,00	442,00	384,00

EN 10162, Werkstoff S250GD+Z150NA - EN10326, SVZ-Band

VA-Form	Art.Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m	0-60 m per 100 lfm	61-120 m per 100 lfm	121-180 m per 100 lfm	ab 181 m per 100 lfm
G 41 SVZ	GLV 41	15 x 15 x 1,5	0,74	240,00	210,00	172,00	150,00
G 42 SVZ	GLV 42	20 x 10 x 1,5	0,74	233,00	203,00	167,00	145,00

Werkstoff Alu-Band Al Mg Si 0,5 F 22 / DX51D+Z150NA

VA-Form	Art.Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg/m	0-60 m per 100 lfm	61- 120 m per 100 lfm	121- 180 m per 100 lfm	ab 181 m per 100 lfm
G 41 ALU	GLA 41	14 x 15	0,18	278,00	243,00	200,00	174,00
G 42 ALU	GLA 42	12 x 20	0,22	372,00	326,00	267,00	233,00



Lagerware



keine Lagerware

Preise exkl. 20% MwSt.

ANSCHLAGROHRE ZUBEHÖR

Artikel		Art.Nr.	VP- Einheit	0-60 m per 100 lfm	61-120 m per 100 lfm	121-180 m per 100 lfm	ab 181 m per 100 lfm
	Zargendichtung Brandschutz	VD45	100 m	261,00	228,00	188,00	163,00
	Fingerschutzdichtung für Nutrohr	VD60	100 m	2.004,00	1.754,00	1.441,00	1.253,00
	Sturzdichtung für Nutrohr	VD70	25 m	826,00	722,00	593,00	516,00
	Dichtung Pendeltüren für Nutrohr	VD71	25 m	983,00	860,00	707,00	614,00
	Dichtung Verglasung Anschlag Brandschutz-Qualität	VD80	100 m	664,00	581,00	477,00	415,00
	Dichtung Verglasung Glasleiste Brandschutz-Qualität	VD81	100 m	380,00	333,00	273,00	238,00
	Dichtung Verglasung Glasleiste Brandschutz-Qualität	VD82	100 m	353,00	309,00	254,00	221,00
	Dichtung Verglasung Glasleiste Brandschutz	VD83	100 m	461,00	403,00	331,00	288,00
	Dichtung Verglasung Anschlag	VD90	100 m	261,00	228,00	188,00	163,00
	Dichtung Verglasung Glasleiste	VD91	100 m	192,00	168,00	138,00	120,00
	Dichtung Verglasung Glasleiste	VD93	100 m	246,00	215,00	177,00	154,00
	Bürste	B15	10 m	2.143,00	1.875,00	1.540,00	1.339,00
	Bürste	B25	10 m	2.143,00	1.875,00	1.540,00	1.339,00

ANSCHLAGROHRE ZUBEHÖR

Artikel	Art.Nr.	VP-Einheit	0-60 m per 100 lfm	61-120 m per 100 lfm	121-180 m per 100 lfm	ab 181 m per 100 lfm
 Abdeckstreifen	VAS40	1 Pak 10,75 m	591,00	517,00	425,00	370,00
 Expansionsstreifen 40 mm schwarz	VES40	1 Pak 10,75 m	1.924,00	1.683,00	1.383,00	1.202,00

 Vorlegeband 3 x 17 mm Brandschutz	GLVB 317	200 m	223,00	195,00	160,00	139,00
 Vorlegeband 5 x 17 mm Brandschutz	GLVB 517	200 m	307,00	269,00	221,00	192,00

Artikel	Art.Nr.	0-100 Stk per 100 Stk	101-300 Stk per 100 Stk	301-500 Stk per 100 Stk	ab 501 Stk per 100 Stk
Bohrschneidschraube lose BN 65L (Bohrnippel) für Glasleiste GL (Verp. 1000 Stk)	BN65L	64,00	56,00	46,00	40,00
Bohrschneidschraube lose BN 50L (Bohrnippel) für alte OG Glasleiste und Aluleiste (Verp. 1000 Stk)	BN50L	64,00	56,00	46,00	40,00
Bohrschneidschraube BN 65M (Bohrnippel) im Magazin für Glasleisten GL (Verp. 1000 Stk)	BN65M	94,00	82,00	68,00	59,00
Bohrschneidschraube BN 50M (Bohrnippel) im Magazin für alte OG Glasleiste und Aluleiste (Verp. 1000 Stk)	BN50M	94,00	82,00	68,00	59,00
Klemmnieten Stahl vz. für Alu- und OG Glasleisten Bohrdurchmesser 3,1 mm (Verp. 500 Stk)	VKN	64,00	56,00	46,00	40,00



Lagerware




keine Lagerware

Preise exkl. 20% MwSt.

SONDERPROFILE


EN 10162, Werkstoff S235JRG2 - EN 10025, kaltgefertigt
Stangenlänge ca. 6 m

C-Profil CPG




Art.Nr.	H	B	A	S	m/Bd	Gewicht kg/m	0-60 m per 100 lfm	61-120 m per 100 lfm	121-180 m per 100 lfm	ab 181 m per 100 lfm
CPG30	30	30	10	2	480	1,48	436,00	358,00	311,00	280,00
CPG40	40	40	10	2	480	1,95	620,00	509,00	443,00	399,00
CPG50	50	50	10	3	480	3,45	740,00	608,00	529,00	476,00

C-Profil CNP



Art.Nr.	H	B	A	S	m/Bd	Gewicht kg/m	0-60 m per 100 lfm	61-120 m per 100 lfm	121-180 m per 100 lfm	ab 181 m per 100 lfm
CNP03015	30	15	7	1,5	480	0,73	272,00	223,00	194,00	175,00
CNP04025	40	25	12,5	2,5	480	1,87	672,00	552,00	480,00	432,00
CNP05030	50	30	15	2	480	1,95	452,00	371,00	323,00	291,00
CNP06030	60	30	15	2	480	2,10	444,00	365,00	317,00	285,00
CNP06040	60	40	15	3	480	3,53	676,00	555,00	483,00	435,00
CNP08040	80	40	15	3	3894	3,92	784,00	644,00	560,00	504,00
CNP10040	100	40	15	3	252	4,39	848,00	697,00	606,00	545,00

Ankerschienen SPC



Art.Nr.		m/Bd	Gewicht kg/m	0-60 m per 100 lfm	61-120 m per 100 lfm	121-180 m per 100 lfm	ab 181 m per 100 lfm
SPC35017		240	2,97	1124,00	923,00	803,00	722,00
SPC35059		960	1,39	440,00	361,00	314,00	283,00
SPC35068		480	0,87	344,00	283,00	246,00	221,00

B	H	E	A	C	S
50	30	22	14	7	3
40	22	18	11	6	1,75
27	12	12	7,5		2

FLACHOVALROHR

EN 10305-5, Werkstoff S235JRG2 - EN 10025, kaltgefertigt
Stangenlänge ca. 6 m



Dimension a / b / s in mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m	0-88 m per 100 lfm	89-353 m per 100 lfm	354-884 m per 100 lfm	ab 885 m per 100 lfm
30 x 15 x 2	FOR30152	1,13	362,00	316,00	260,00	226,00

Dimension a / b / s in mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m	0-67 m per 100 lfm	68-270 m per 100 lfm	271-675 m per 100 lfm	ab 676 m per 100 lfm
38 x 20 x 2	FOR38202	1,48	453,00	396,00	325,00	283,00

Dimension a / b / s in mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m	0-54 m per 100 lfm	55-218 m per 100 lfm	219-546 m per 100 lfm	ab 547 m per 100 lfm
50 x 20 x 2	FOR50202	1,83	635,00	556,00	457,00	397,00

Dimension a / b / s in mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m	0-41 m per 100 lfm	42-165 m per 100 lfm	166-413 m per 100 lfm	ab 414 m per 100 lfm
60 x 30 x 2	FOR60302	2,42	758,00	664,00	545,00	474,00

LAUFSCHIENEN UND ZUBEHÖR


LAUFSCHIENEN

Für ein- und zweiflügelige Anlagen. Flügelgewicht bis 75 kg.

Galvanisch verzinkt und gelb chromatiert.

Ausführung blank oder Edelstahl auf Anfrage.


Stangenlänge ca. 6 m



Art.Nr.	Vergleichsbezeichnungen					Gewicht kg/m	B	H	E	s	per m
LS1	21.000	0	100	9010	SPC35-144	1,48	30,0	28,0	8,0	1,75	6,12
LS3	23.000	1	300	9030	SPC35-029	2,76	40,0	35,0	11,0	2,75	11,44
LS4	24.000	2	400	9040	SPC35-028	3,85	48,5	43,5	15,0	3,20	14,86
LS5	25.000	3	500	9050	SPC35-046	6,22	65,0	60,0	18,0	3,60	24,72
LS6	26.000	4	600	9060	SPC35-126	9,48	80,0	75,0	22,0	4,50	40,96
LS7	27.000	5	700	9070	SPC-700	18,40	90,0	110,0	25,0	6,50	85,76

Rollapparat einpaarig

Galvanisch verzinkt und gelb passiviert



Art.Nr.	Tragkraft kg/Stk	B	H	h	d	d1	s	Gewicht kg/m	per m
RE1	30	50	83	37	M10	22	3	0,15	8,40
RE3	65	68,5	115	48	M12	28	4,5	0,38	11,74
RE4	100	90	135	56	M16	34	6	0,72	16,34
RE5	200	110	168	74	M20	48	8	1,60	31,50
RE6	400	130	270	98	M24	60	10	2,92	61,48
RE7	700	160	329	128	M30	89	18	6,25	139,52

Rollapparat doppelpaarig

Galvanisch verzinkt und gelb passiviert



Art.Nr.	Tragkraft kg/Stk	B	H	h	d	d1	s	Gewicht kg/m	per m
RD1	45	107	84	32	M10	22	3	0,25	11,46
RD3	85	136	116	45	M12	28	4,5	0,57	17,90
RD4	150	180	136	54	M16	34	6	1,07	20,98
RD5	300	240	169	74	M20	48	8	2,64	46,78
RD6	600	235	268	98	M24	60	10	4,66	88,82
RD7	1000	310	329	128	M30	89	18	11,65	216,76

LAUFSCHIENEN UND ZUBEHÖR

Rollapparat doppelpaarig

Galvanisch verzinkt und gelb passiviert

Mit ammoniakbeständigen Kugellagern



Art.Nr.	Tragkraft kg/Stk	B	H	h	d	d1	s	Gewicht kg/m	per m
RDA1	45	107	84	32	M10	22	3	0,25	15,06
RDA3	85	136	116	45	M12	28	4,5	0,57	22,34
RDA4	150	180	136	54	M16	34	6	1,07	26,54
RDA5	300	240	169	74	M20	48	8	2,64	53,46
RDA6	600	235	268	98	M24	60	10	4,66	97,66
RDA7	1000	310	329	128	M30	89	18	11,65	227,80

Weitere Rollapparate auf Anfrage, z. B.:



Laufschienenbogen

Galvanisch verzinkt und gelb passiviert




Art.Nr.	Grad	Radius mm	a mm	per Stk
KB190	90°	650	490	50,42
KB160	60°	650	660	50,42
KB145	45°	650	750	50,42
KB130	30°	650	830	50,42
KB390	90°	690	460	65,14
KB360	60°	690	640	65,14
KB345	45°	690	730	65,14
KB330	30°	690	820	65,14
KB490	90°	580	550	81,82
KB460	60°	580	700	81,82
KB445	45°	580	770	81,82
KB430	30°	580	850	81,82
KB590	90°	580	550	124,12
KB560	60°	580	700	124,12
KB545	45°	580	770	124,12
KB530	30°	580	850	124,12

LAUFSCIENEN UND ZUBEHÖR

Verbindungs-muffe


Galvanisch verzinkt und gelb passiviert



Art.Nr.	Gewicht kg/Stk	L	h	b	s	per Stk
VM1	0,25	10	36	38	3	4,80
VM3	0,59	120	45	49	4	7,00
VM4	1,00	150	54	60	4	9,58
VM5	2,02	180	75	80	6	14,10
VM6	3,81	200	93	100	8	31,88
VM7	7,55	250	134	118	10	57,24

Anschweißmuffe


Übersteckmuffe, Ausführung blank




Art.Nr.	Gewicht kg/Stk	L	h	b	s	per Stk
AM1	0,11	40	36	38	3	2,10
AM3	0,24	55	45	49	4	2,66
AM4	0,41	68	54	60	4,5	4,18
AM5	0,98	90	75	80	6	6,16
AM6	2,00	110	93	100	8	12,72
AM7	3,51	120	134	118	10	20,58

Wandmuffe

Galvanisch verzinkt und gelb passiviert




Art.Nr.	Gewicht kg/Stk	b	h	L	n	d	s	per Stk
WM1	0,15	38	60	40	10	8	3	3,06
WM3	0,33	49	79	55	13	11	4	4,20
WM4	0,59	60	95	68	16,5	13	4,5	6,00
WM5	1,33	80	125	90	18	17	6	12,44
WM6	2,92	100	160	110	25	22	8	29,50
WM7	4,80	118	210	120	32	27	10	46,46



LAUFSCHIENEN UND ZUBEHÖR

Deckenmuffe


Galvanisch verzinkt und gelb passiviert



Art.Nr.	Gewicht kg/Stk	b	h	L	n	d	m	s	per Stk
DM1	0,19	41	39	88	63	8,5	7	3	2,72
DM3	0,41	50	51	115	80	11	8	4	4,08
DM4	0,68	60	60	130	94	13	8	4,5	6,10
DM5	1,56	80	83	170	124	17	10	6	12,56
DM6	3,47	100	103	210	148	22	12	8	29,50
DM7	6,27	118	146	260	178	22	23	10	53,60

Doppelwandmuffe

Galvanisch verzinkt und gelb passiviert



Art.Nr.	Gewicht kg/Stk	b	h	L	n	d	x	s	per Stk
DWM3	0,76	100	90	55	14	11	50	4	13,86
DWM4	1,4	120	112	68	20	13	60	4,5	18,38
DWM5	3,2	167	129	90	18,5	17	85	6	37,02

Doppeldeckenmuffe

Galvanisch verzinkt und gelb passiviert



Art.Nr.	Gewicht kg/Stk	b	h	L	n	d	x	s	per Stk
DDM3	0,82	60	51	165	128	11	50	4	14,10
DDM4	1,33	60	60	190	154	13	60	4,5	17,92
DDM5	3,51	80	83	260	214	17	85	6	37,02



Lagerware




keine Lagerware

Preise exkl. 20% MwSt.

LAUSCHIENEN UND ZUBEHÖR

Höhenverstellbare Muffe

Galvanisch verzinkt und gelb passiviert



Art.Nr.	Gewicht kg/Stk	B	H	L	h	d	s	per Stk
HVM1	0,17	38	100	40	65	M10	3	4,06
HVM3	0,45	49	135	55	85	M16	4	5,00
HVM4	0,61	62	145	68	98	M16	4,5	6,40
HVM5	1,41	82	215	90	140	M20	6	14,56
HVM6	2,57	100	292	110	183	M20	8	30,46
HVM7	5,22	118	353	120	227	M30	10	73,56

Muffenträger kurz

Galvanisch verzinkt und gelb passiviert

Für Winkelbefestigung



Art.Nr.	Gewicht kg/Stk	B	H	h	ho	L	L1	s	d	d1	per Stk
MTK1	0,14	50	40	25	-	49	31	5	11	18	2,14
MTK34	0,47	75	80	61	22	60	31	5	17	18	5,28
MTK5	1,36	90	110	85	31	98	60	8	21	18	8,28
MTK6	1,36	90	110	85	31	98	60	8	31	18	13,76

Muffenträger lang

Galvanisch verzinkt und gelb passiviert

Für Doppelwinkelbefestigung



Art.Nr.	Gewicht kg/Stk	B	H	h	ho	L	L1	s	d	d1	per Stk
MTL34	0,83	75	80	61	16	155	120	5	17	17	7,76
MTL5	2,21	90	110	85	31	208	168	8	21	18	12,16
MTL6	2,21	90	110	85	31	208	168	8	21	18	20,38
MTL7	2,11	90	110	85	31	208	168	8	31	22	28,02

Schienenstopper

Galvanisch verzinkt und gelb passiviert

Einfach geschraubt



Art.Nr.	Gewicht kg/Stk	L	H	b	per Stk
ST1	0,03	25	23	6	1,12

LAUFSCHIENEN UND ZUBEHÖR

Schienenstopper

Galvanisch verzinkt und gelb passiviert
Doppelt geschraubt



Art.Nr.	Gewicht kg/Stk	L	h	b	per Stk
ST3	0,12	73	24	10	3,54
ST4	0,19	87	30	10	4,58
ST5	0,62	122	45	22	7,94
ST6	1,17	145	55	22	13,80
ST7	1,23	145	77	22	16,16

Führungsrolle

Galvanisch verzinkt und gelb passiviert
Aus Nylon, mit Gewinde



Art.Nr.	Gewicht kg/Stk	H	h	d	d1	per Stk
FRG33	0,04	44	26	19	M10	2,94
FRG34	0,10	54	36	32	M12	4,22
FRG5	0,32	83	49	50	M20	9,56

Führungsrolle

Galvanisch verzinkt und gelb passiviert
Aus Nylon, für Bodenbefestigung, mit Dübel



Art.Nr.	Gewicht kg/Stk	H	h	d	per Stk
FRB2	0,01	42	17	12	2,22
FRB3	0,03	63	23	19	3,44
FRB4	0,13	99	39	32	5,56
FRB5	0,23	109	49	50	11,00

Führungsrolle

Galvanisch verzinkt und gelb passiviert
Doppel-Rollen auf Platte



Art.Nr.	Gewicht kg/Stk	B	H	h	b	d	L	per Stk
FRD4	0,43	35	33	6	27,48,53,72	31	210	19,12
FRD5	0,95	50	57	6	45,75,85,115	50	300	29,88



Lagerware



keine Lagerware


Preise exkl. 20% MwSt.

LAUFSCIENEN UND ZUBEHÖR

Führungsrolle Ausführung A

Galvanisch verzinkt und gelb passiviert

Aus Nylon, für Eckbefestigung



Art.Nr.	Gewicht kg/Stk	H	L	H1	B	d	d1	per Stk
FRE2	0,16	124	124	140	20	12	4,8	4,20
FRE3	0,37	158	158	182	30	19	5,4	6,72
FRE4	0,73	205	200	242	35	32	7,0	11,00
FRE5	1,43	260	255	308	40	50	8,4	24,84

Schildkrötenführung

Aus Temperguss



Art.Nr.	Gewicht kg/Stk	B	H	h	L	per Stk
SKF1	1,01	74	92	32	150	15,46
SKF2	2,28	110	100	40	240	20,32


LAUFSCHIENEN UND ZUBEHÖR SCHWER

Schwere Ausführung für freitragende Schiebetore

LAUFSCHIENEN

Galvanisch verzinkt und gelb chromatiert

Stangenlänge ca. 6 m



Art.Nr.	Vergleichsbezeichnungen					Gewicht kg/m	B	H	E	s	per m
LS5	25.000	3	500	9050	SPC35-046	6,22	65,0	60,0	18,0	3,60	24,72
LS6	26.000	4	600	9060	SPC35-126	9,48	80,0	75,0	22,0	4,50	40,96
LS7	27.000	5	700	9070	SPC-700	18,40	90,0	110,0	25,0	6,50	85,76

Rollapparat

Galvanisch verzinkt und gelb chromatiert



Art.Nr.	Lichte max. m	Torgewicht max. kg	c	d	e	Gewicht kg/Stk	Stellgewinde	Führungsrollen / Tragrollen	per Stk
RF5	4	300	125	110	170	4,79	kein Gewinde	1 / 4	94,88
RF6	6	600	151	150	240	7,40	4 x M12	1 / 4	148,20
RF7	9	900	207	180	330	16,60	4 x M12	0 / 8	254,78

Grundplatte

zu Rollapparat

Art.Nr.	Gewicht kg/Stk	a	b	s	per Stk
GP5	0,45	110	170	3	6,42
GP6	0,80	150	240	3	10,68
GP7	1,40	180	330	3	16,02



Fangstück

Zur Direktmontage an Wand oder Decke

Art.Nr.	Gewicht kg/Stk	a	b	c	d	per Stk
FS5	1,20	80	80	70	40x40	20,28
FS6	1,30	70	100	80	40x40	26,12
FS7	1,30	70	120	80	40x40	31,78




LAUFSCHIENEN UND ZUBEHÖR SCHWER

Schwere Ausführung für freitragende Schiebetore

Montagekonsole

Für Fangstück


Art.Nr.	Gewicht kg/Stk	a	b	c	d	per Stk
MK5	1,52	110	85	140	65	28,58
MK6	1,80	135	90	150	65	32,74
MK7	2,20	155	90	150	65	34,76



Auflaufrolle inkl. Enddeckel

Inkl. Enddeckel, Rolle zur Beschichtung demontierbar


Art.Nr.	Gewicht kg/Stk	h	L	per Stk
AR5	1,02	60	100	31,90
AR6	1,40	75	120	35,08
AR7	2,10	110	135	64,50



Führungseinheit

Zur übergreifenden Führung


Art.Nr.	Gewicht kg/Stk	a	b	c	d	per Stk
FE5	0,11	100	190	80	30-85	26,66
FE6	5,60	350	200-250	80	60-100	64,20
FE7	6,00	280	180-230	160	80-120	48,40



Führungsrolle

Für verdeckte Führung


Art.Nr.	Gewicht kg/Stk	d	h	H	d1	per Stk
FRF5	0,04	19	26	44	M10	2,94
FRF6	0,01	32	36	54	M12	4,22
FRF7	0,22	48	60	87	M12	8,20



TORTECHNIK

Montagebeispiel für Schiebetüren

Der empfohlene Aufhängeabstand für alle Laufschienenprofile beträgt 75 cm



- 1. Laufschiene
- 2. Wandbefestigungsmuffe
- 3. Rollapparat doppelpaarig
- 4. Flansch
- 5. Schienenstopper
- 6. Torpuffer
- 7. untere Führungsschiene
- 8. Führungsrolle auf Flansch

UNSER LIEFERSERVICE

Wir beliefern unsere Kunden im Großraum Linz-Wels-Steyr-Amstetten, Mühlviertel, westl. Niederösterreich und Kremstal mit unserer LKW-Flotte.

Unsere Tourenplanung zeigt Ihnen, wann wir bei Ihnen unterwegs sind. Gerne richten wir uns aber auch nach Ihren speziellen Vorgaben und planen für Sie einen „Abstecher“ ein.



Montag

Linz und Umgebung, unteres Mühlviertel

Dienstag

westl. NÖ, Kremstal, Linz und Umgebung, Steyr

Mittwoch

Mühlviertel, Linz und Umgebung

Donnerstag

westl. NÖ, Kremstal, Linz und Umgebung, Steyr

Freitag

Mühlviertel, Linz und Umgebung

Täglich

Enns und Umgebung, Sonderfahrten nach Vereinb.

Durch Logistikpartner sind wir in der Lage, jederzeit auch außerhalb unseres Verkaufsgebietes zu liefern.

Alle unsere LKW sind mit leistungsfähigen Autokränen ausgestattet.



LIEFERSERVICE



BLECHE



FEINBLECHE KALTGEWALZT

EN 10130 / EN 10131, Werkstoff DC01A

Werkzeugnis nach EN 10204

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/Tfl	bis 99 kg per Tonne	100-399 kg per Tonne	400-999 kg per Tonne	ab 1000 kg per Tonne
2000 x 1000 x 0,75	FBN075	12,0	2.592,00	2.268,00	1.863,00	1.620,00
2000 x 1000 x 1	FBN1	16,0	2.534,00	2.218,00	1.822,00	1.584,00
2000 x 1000 x 1,5	FBN15	24,0	2.508,00	2.194,00	1.802,00	1.567,00
2000 x 1000 x 2	FBN2	32,0	2.508,00	2.194,00	1.802,00	1.567,00
2000 x 1000 x 2,5	FBN25	40,0	2.508,00	2.194,00	1.802,00	1.567,00
2000 x 1000 x 2,99	FBN299	48,0	2.508,00	2.194,00	1.802,00	1.567,00
2500 x 1250 x 0,75	FBM075	19,0	2.546,00	2.228,00	1.830,00	1.591,00
2500 x 1250 x 1	FBM1	25,0	2.488,00	2.177,00	1.788,00	1.555,00
2500 x 1250 x 1,5	FBM15	37,5	2.461,00	2.154,00	1.769,00	1.538,00
2500 x 1250 x 2	FBM2	50,0	2.461,00	2.154,00	1.769,00	1.538,00
2500 x 1250 x 2,5	FBM25	62,5	2.461,00	2.154,00	1.769,00	1.538,00
2500 x 1250 x 2,99	FBM299	75,0	2.461,00	2.154,00	1.769,00	1.538,00
3000 x 1500 x 0,75	FBG075	27,0	2.534,00	2.218,00	1.822,00	1.584,00
3000 x 1500 x 1	FBG1	36,0	2.477,00	2.167,00	1.780,00	1.548,00
3000 x 1500 x 1,5	FBG15	54,0	2.450,00	2.144,00	1.761,00	1.531,00
3000 x 1500 x 2	FBG2	72,0	2.450,00	2.144,00	1.761,00	1.531,00
3000 x 1500 x 2,5	FBG25	90,0	2.450,00	2.144,00	1.761,00	1.531,00
3000 x 1500 x 2,99	FBG299	108,0		2.144,00	1.761,00	1.531,00



Lagerware



keine Lagerware

Preise exkl. 20% MwSt.

FEINBLECHE FEUERVERZINKT

EN 10142, Werkstoff DX51D+Z275

Werkzeugnis nach EN 10204

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/Tfl	bis 99 kg per Tonne	100-399 kg per Tonne	400-999 kg per Tonne	ab 1000 kg per Tonne
2000 x 1000 x 0,60	VTN060	9,6	2.926,00	2.560,00	2.103,00	1.829,00
2000 x 1000 x 0,75	VTN075	12,0	2.868,00	2.510,00	2.062,00	1.793,00
2000 x 1000 x 1	VTN1	16,0	2.742,00	2.399,00	1.971,00	1.714,00
2000 x 1000 x 1,5	VTN15	24,0	2.669,00	2.335,00	1.918,00	1.668,00
2000 x 1000 x 2	VTN2	32,0	2.607,00	2.281,00	1.874,00	1.630,00
2000 x 1000 x 2,5	VTN25	40,0	2.607,00	2.281,00	1.874,00	1.630,00
2000 x 1000 x 2,99	VTN299	48,0	2.607,00	2.281,00	1.874,00	1.630,00
2000 x 1000 x 4	VTN4	64,0	2.995,00	2.621,00	2.153,00	1.872,00
2500 x 1250 x 0,75	VTM075	18,8	2.845,00	2.490,00	2.045,00	1.778,00
2500 x 1250 x 1	VTM1	25,0	2.719,00	2.379,00	1.954,00	1.699,00
2500 x 1250 x 1,5	VTM15	37,5	2.646,00	2.315,00	1.902,00	1.654,00
2500 x 1250 x 2	VTM2	50,0	2.584,00	2.261,00	1.857,00	1.615,00
2500 x 1250 x 2,5	VTM25	63,0	2.854,00	2.261,00	1.857,00	1.615,00
2500 x 1250 x 2,99	VTM299	75,0	2.584,00	2.261,00	1.857,00	1.615,00
2500 x 1250 x 4	VTM4	100,0	-	2.621,00	2.153,00	1.872,00
3000 x 1500 x 1	VTG1	36,0	2.978,00	2.369,00	1.946,00	1.692,00
3000 x 1500 x 1,5	VTG15	54,0	2.634,00	2.305,00	1.893,00	1.646,00
3000 x 1500 x 2	VTG2	72,0	2.573,00	2.251,00	1.849,00	1.608,00
3000 x 1500 x 2,5	VTG25	90,0	2.573,00	2.251,00	1.849,00	1.608,00
3000 x 1500 x 2,99	VTG299	108,0	-	2.251,00	1.849,00	1.608,00
3000 x 1500 x 4	VTG4	144,0	-	2.621,00	2.153,00	1.872,00

FEINBLECHE ELO-VERZINKT

EN 10131, Werkstoff DC01A+ZE25/25AP

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/Tfl	bis 99 kg per Tonne	100-399 kg per Tonne	400-999 kg per Tonne	ab 1000 kg per Tonne
2500 x 1250 x 1	VTEM1	25,0	2.646,00	2.315,00	1.902,00	1.654,00
2500 x 1250 x 1,50	VTEM15	37,5	2.615,00	2.288,00	1.880,00	1.634,00
2500 x 1250 x 2	VTEM2	50,0	2.588,00	2.265,00	1.860,00	1.618,00
3000 x 1500 x 1,50	VTEG15	54,0	2.604,00	2.278,00	1.871,00	1.627,00
3000 x 1500 x 2	VTEG2	72,0	2.577,00	2.255,00	1.852,00	1.610,00



MITTEL- UND GROBBLECHE WARMGEWALZT

EN 10029, Werkstoff S235JR - EN 10025

Werkszeugnis nach EN 10204

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/Tfl	bis 99 kg per Tonne	100-399 kg per Tonne	400-999 kg per Tonne	ab 1000 kg per Tonne
2000 x 1000 x 3	MBN3	48,0	2.204,00	1.929,00	1.584,00	1.378,00
2000 x 1000 x 4	MBN4	64,0	2.196,00	1.922,00	1.579,00	1.373,00
2500 x 1250 x 3	MBM3	75,0	2.181,00	1.908,00	1.568,00	1.363,00
2500 x 1250 x 4	MBM4	100,0	-	1.902,00	1.562,00	1.358,00
3000 x 1500 x 3	MBG3	108,0	-	1.898,00	1.559,00	1.356,00
3000 x 1500 x 4	MBG4	144,0	-	1.892,00	1.554,00	1.351,00
2000 x 1000 x 5	GBN05	80,0	2.196,00	1.922,00	1.579,00	1.373,00
2000 x 1000 x 6	GBN06	96,0	2.196,00	1.922,00	1.579,00	1.373,00
2000 x 1000 x 8	GBN08	128,0	-	1.929,00	1.584,00	1.378,00
2000 x 1000 x 10	GBN10	160,0	-	1.939,00	1.593,00	1.385,00
2000 x 1000 x 12	GBN12	192,0	-	1.945,00	1.598,00	1.390,00
2000 x 1000 x 15	GBN15	240,0	-	1.945,00	1.598,00	1.390,00
2000 x 1000 x 20	GBN20	320,0	-	1.945,00	1.598,00	1.390,00
2000 x 1000 x 25	GBN25	400,0	-	1.945,00	1.598,00	1.390,00
2000 x 1000 x 30	GBN30	480,0	-	1.945,00	1.598,00	1.390,00
2500 x 1250 x 5	GBM05	125,0	-	1.902,00	1.562,00	1.358,00
2500 x 1250 x 6	GBM06	150,0	-	1.902,00	1.562,00	1.358,00
2500 x 1250 x 8	GBM08	200,0	-	1.908,00	1.568,00	1.363,00
2500 x 1250 x 10	GBM10	250,0	-	1.919,00	1.576,00	1.370,00
2500 x 1250 x 12	GBM12	300,0	-	1.925,00	1.581,00	1.375,00
2500 x 1250 x 15	GBM15	375,0	-	1.925,00	1.581,00	1.375,00
2500 x 1250 x 20	GBM20	500,0	-	-	1.714,00	1.490,00
2500 x 1250 x 25	GBM25	625,0	-	-	1.714,00	1.490,00
2500 x 1250 x 30	GBM30	750,0	-	-	1.714,00	1.490,00
3000 x 1500 x 5	GBG05	180,0	-	1.892,00	1.554,00	1.351,00
3000 x 1500 x 6	GBG06	216,0	-	1.892,00	1.554,00	1.351,00
3000 x 1500 x 8	GBG08	288,0	-	1.898,00	1.559,00	1.356,00
3000 x 1500 x 10	GBG10	360,0	-	1.908,00	1.568,00	1.363,00
3000 x 1500 x 12	GBG12	432,0	-	-	1.573,00	1.368,00
3000 x 1500 x 15	GBG15	540,0	-	-	1.573,00	1.368,00
3000 x 1500 x 20	GBG20	720,0	-	-	1.714,00	1.490,00
3000 x 1500 x 25	GBG25	900,0	-	-	1.714,00	1.490,00
3000 x 1500 x 30	GBG30	1080,0	-	-	-	1.490,00



Lagerware



keine Lagerware

Preise exkl. 20% MwSt.

MITTEL- UND GROBBLECHE WARMGEWALZT

EN 10029, Werkstoff S355MC - EN 10025

Werkszeugnis nach EN 10204


Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/Tfl	bis 99 kg per Tonne	100-399 kg per Tonne	400-999 kg per Tonne	ab 1000 kg per Tonne
2000 x 1000 x 3	MBN3 S355	48,0	2.373,00	2.076,00	1.706,00	1.483,00
2000 x 1000 x 4	MBN4 S355	64,0	2.365,00	2.070,00	1.700,00	1.478,00
2500 x 1250 x 3	MBM3 S355	75,0	2.350,00	2.056,00	1.689,00	1.469,00
2500 x 1250 x 4	MBM4 S355	100,0	-	2.050,00	1.684,00	1.464,00
3000 x 1500 x 3	MBG3 S355	108,0	-	2.046,00	1.681,00	1.462,00
3000 x 1500 x 4	MBG4 S355	144,0	-	2.040,00	1.675,00	1.457,00
2000 x 1000 x 5	GBN05 S355	80,0	2.365,00	2.070,00	1.700,00	1.478,00
2000 x 1000 x 6	GBN06 S355	96,0	2.365,00	2.070,00	1.700,00	1.478,00
2000 x 1000 x 8	GBN08 S355	128,0	-	2.076,00	1.706,00	1.483,00
2000 x 1000 x 10	GBN10 S355	160,0	-	2.050,00	1.684,00	1.464,00
2000 x 1000 x 12	GBN12 S355	192,0	-	2.050,00	1.684,00	1.464,00
2500 x 1250 x 5	GBM05 S355	125,0	-	2.050,00	1.684,00	1.464,00
2500 x 1250 x 6	GBM06 S355	150,0	-	2.050,00	1.684,00	1.464,00
2500 x 1250 x 8	GBM08 S355	200,0	-	2.056,00	1.689,00	1.469,00
2500 x 1250 x 10	GBM10 S355	250,0	-	2.066,00	1.684,00	1.464,00
2500 x 1250 x 12	GBM12 S355	300,0	-	2.073,00	1.703,00	1.481,00
3000 x 1500 x 5	GBG05 S355	180,0	-	2.040,00	1.675,00	1.457,00
3000 x 1500 x 6	GBG06 S355	216,0	-	2.040,00	1.675,00	1.457,00
3000 x 1500 x 8	GBG08 S355	288,0	-	2.046,00	1.681,00	1.462,00
3000 x 1500 x 10	GBG10 S355	360,0	-	2.056,00	1.689,00	1.469,00
3000 x 1500 x 12	GBG12 S355	432,0	-	-	1.695,00	1.474,00
3000 x 1500 x 15	GBG15 S355	540,0	-	-	1.695,00	1.474,00
3000 x 1500 x 20	GBG20 S355	720,0	-	-	1.695,00	1.474,00



TRÄNENBLECHE

EN 10051, Werkstoff S235JR - EN 10025

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/Tfl	bis 99 kg per Tonne	100-399 kg per Tonne	400-999 kg per Tonne	ab 1000 kg per Tonne
2000 x 1000 x 3	TBN3	54,0	2.477,00	2.167,00	1.780,00	1.548,00
2000 x 1000 x 4	TBN4	70,0	2.477,00	2.167,00	1.780,00	1.548,00
2000 x 1000 x 5	TBN5	86,0	2.477,00	2.167,00	1.780,00	1.548,00
2000 x 1000 x 6	TBN6	102,0	2.477,00	2.167,00	1.780,00	1.548,00
2000 x 1000 x 8	TBN8	134,0	2.477,00	2.167,00	1.780,00	1.548,00
2000 x 1000 x 10	TBN10	166,0	2.477,00	2.167,00	1.780,00	1.548,00
2500 x 1250 x 3	TBM3	84,0	2.477,00	2.167,00	1.780,00	1.548,00
2500 x 1250 x 4	TBM4	109,0	2.477,00	2.167,00	1.780,00	1.548,00
2500 x 1250 x 5	TBM5	134,0	2.477,00	2.167,00	1.780,00	1.548,00
2500 x 1250 x 6	TBM6	159,0	2.477,00	2.167,00	1.780,00	1.548,00
2500 x 1250 x 8	TBM8	209,0	2.477,00	2.167,00	1.780,00	1.548,00
2500 x 1250 x 10	TBM10	259,0	2.477,00	2.167,00	1.780,00	1.548,00
3000 x 1500 x 3	TBG3	122,0	2.477,00	2.167,00	1.780,00	1.548,00
3000 x 1500 x 4	TBG4	158,0	2.477,00	2.167,00	1.780,00	1.548,00
3000 x 1500 x 5	TBG5	194,0	2.477,00	2.167,00	1.780,00	1.548,00
3000 x 1500 x 6	TBG6	230,0	2.477,00	2.167,00	1.780,00	1.548,00
3000 x 1500 x 8	TBG8	302,0	2.477,00	2.167,00	1.780,00	1.548,00
3000 x 1500 x 10	TBG10	374,0	2.477,00	2.167,00	1.780,00	1.548,00



EDELSTAHLBLECHE KALTGEWALZT 1.4301

Werkstoffnummer 1.4301 2B (IIIc)
kaltgewalzt nach EN 10259/10088-2

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/Tfl	per Tonne
2000 x 1000 x 0,50	ESTN050	8,0	7.238,00
2000 x 1000 x 0,60	ESTN060	9,6	7.140,00
2000 x 1000 x 0,80	ESTN080	12,8	6.790,00
2000 x 1000 x 1	ESTN1	16,0	6.748,00
2000 x 1000 x 1,25	ESTN125	20,0	6.720,00
2000 x 1000 x 1,5	ESTN15	24,0	6.650,00
2000 x 1000 x 2	ESTN2	32,0	6.594,00
2000 x 1000 x 2,5	ESTN25	40,0	6.594,00
2000 x 1000 x 3	ESTN3	48,0	6.580,00
2000 x 1000 x 4	ESTN4	64,0	6.580,00
2000 x 1000 x 5	ESTN5	80,0	6.580,00
2500 x 1250 x 0,60	ESTM060	15,0	7.140,00
2500 x 1250 x 0,80	ESTM080	20,0	6.790,00
2500 x 1250 x 1	ESTM1	25,0	6.748,00
2500 x 1250 x 1,25	ESTM125	31,3	6.720,00
2500 x 1250 x 1,5	ESTM15	37,5	6.650,00
2500 x 1250 x 2	ESTM2	50,0	6.594,00
2500 x 1250 x 2,5	ESTM25	62,5	6.594,00
2500 x 1250 x 3	ESTM3	75,0	6.580,00
2500 x 1250 x 4	ESTM4	100,0	6.580,00
2500 x 1250 x 5	ESTM5	125,0	6.580,00
3000 x 1500 x 0,80	ESTG080	28,8	6.790,00
3000 x 1500 x 1	ESTG1	36,0	6.748,00
3000 x 1500 x 1,25	ESTG125	45,0	6.720,00
3000 x 1500 x 1,5	ESTG15	54,0	6.650,00
3000 x 1500 x 2	ESTG2	72,0	6.594,00
3000 x 1500 x 2,5	ESTG25	90,0	6.594,00
3000 x 1500 x 3	ESTG3	108,0	6.580,00
3000 x 1500 x 4	ESTG4	144,0	6.580,00
3000 x 1500 x 5	ESTG5	180,0	6.580,00

EDELSTAHLBLECHE WARMGEWALZT 1.4301

Werkstoffnummer 1.4301 1D (IIa)

warmgewalzt nach EN 10051/10088-2

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/Tfl	per Tonne
2000 x 1000 x 3	ESTN3 WARMG.	48,0	6.426,00
2000 x 1000 x 4	ESTN4 WARMG.	64,0	6.426,00
2000 x 1000 x 5	ESTN5 WARMG.	80,0	6.426,00
2000 x 1000 x 6	ESTN6 WARMG.	96,0	6.426,00
2000 x 1000 x 8	ESTN8 WARMG.	128,0	6.426,00
2000 x 1000 x 10	ESTN10 WARMG.	160,0	6.426,00
2000 x 1000 x 12	ESTN12 WARMG.	192,0	6.426,00
2500 x 1250 x 3	ESTM3 WARMG.	75,0	6.426,00
2500 x 1250 x 4	ESTM4 WARMG.	100,0	6.426,00
2500 x 1250 x 5	ESTM5 WARMG.	125,0	6.426,00
2500 x 1250 x 6	ESTM6 WARMG.	150,0	6.426,00
2500 x 1250 x 8	ESTM8 WARMG.	200,0	6.426,00
2500 x 1250 x 10	ESTM10 WARMG.	250,0	6.426,00
3000 x 1500 x 3	ESTG3 WARMG.	108,0	6.426,00
3000 x 1500 x 4	ESTG4 WARMG.	144,0	6.426,00
3000 x 1500 x 5	ESTG5 WARMG.	180,0	6.426,00
3000 x 1500 x 6	ESTG6 WARMG.	216,0	6.426,00
3000 x 1500 x 8	ESTG8 WARMG.	288,0	6.426,00
3000 x 1500 x 10	ESTG10 WARMG.	360,0	6.426,00
3000 x 1500 x 12	ESTG12 WARMG.	432,0	6.426,00



Lagerware



keine Lagerware

Preise exkl. 20% MwSt.

EDELSTAHLBLECHE GESCHLIFFEN 1.4301

Werkstoffnummer 1.4301 2B (IIIc) einseitig geschliffen K 220/240 mit Schutzfolie
kaltgewalzt nach EN 10259/10088-2

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/Tfl	per Tonne
2000 x 1000 x 0,8	ESTN080 GES.	12,8	7.200,00
2000 x 1000 x 1	ESTN1 GES.	16,0	7.000,00
2000 x 1000 x 1,25	ESTN125 GES.	20,0	7.000,00
2000 x 1000 x 1,5	ESTN15 GES.	24,0	7.000,00
2000 x 1000 x 2	ESTN2 GES.	32,0	7.000,00
2000 x 1000 x 3	ESTN3 GES.	48,0	7.000,00
2000 x 1000 x 4	ESTN4 GES.	64,0	7.000,00
2500 x 1250 x 0,8	ESTM080 GES.	20,0	7.200,00
2500 x 1250 x 1	ESTM1 GES.	25,0	7.000,00
2500 x 1250 x 1,25	ESTM125 GES.	31,3	7.000,00
2500 x 1250 x 1,5	ESTM15 GES.	37,5	7.000,00
2500 x 1250 x 2	ESTM2 GES.	50,0	7.000,00
2500 x 1250 x 3	ESTM3 GES.	75,0	7.000,00
2500 x 1250 x 4	ESTM4 GES.	100,0	7.000,00
3000 x 1500 x 0,80	ESTG080 GES.	28,8	7.200,00
3000 x 1500 x 1	ESTG1 GES.	36,0	7.000,00
3000 x 1500 x 1,25	ESTG125 GES.	45,0	7.000,00
3000 x 1500 x 1,50	ESTG15 GES.	54,0	7.000,00
3000 x 1500 x 2	ESTG2 GES.	72,0	7.000,00
3000 x 1500 x 3	ESTG3 GES.	108,0	7.000,00
3000 x 1500 x 4	ESTG4 GES.	144,0	7.000,00
3000 x 1500 x 5	ESTG5 GES.	180,0	7.000,00
3000 x 1500 x 6	ESTG6 GES.	216,0	7.000,00



EDELSTAHLBLECHE GEBÜRSTET 1.4301

Werkstoffnummer 1.4301 2B (IIIc) einseitig gebürstet mit Schutzfolie
kaltgewalzt nach EN 10259/10088-2

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/Tfl	per Tonne
2000 x 1000 x 1,0	ESTN1 GEB.	16,0	7.000,00
2000 x 1000 x 1,5	ESTN15 GEB.	24,0	7.000,00
2000 x 1000 x 2,0	ESTN2 GEB.	32,0	7.000,00
2000 x 1000 x 3,0	ESTN3 GEB.	48,0	7.000,00
2000 x 1000 x 4,0	ESTN4 GEB.	64,0	7.000,00
2500 x 1250 x 1,0	ESTM1 GEB.	25,0	7.000,00
2500 x 1250 x 1,5	ESTM15 GEB.	37,5	7.000,00
2500 x 1250 x 2,0	ESTM2 GEB.	50,0	7.000,00
2500 x 1250 x 3,0	ESTM3 GEB.	75,0	7.000,00
3000 x 1500 x 1,0	ESTG1 GEB.	36,0	7.000,00
3000 x 1500 x 1,5	ESTG15 GEB.	54,0	7.000,00
3000 x 1500 x 2,0	ESTG2 GEB.	72,0	7.000,00
3000 x 1500 x 3,0	ESTG3 GEB.	108,0	7.000,00
3000 x 1500 x 4,0	ESTG4 GEB.	144,0	7.000,00

EDELSTAHL TRÄNENBLECHE

Werkstoffnummer 1.4301 1D (IIa), warmgewalzt

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/Tfl	per Tonne
2000 x 1000 x 3	ETBN3	54,0	7.260,00
2000 x 1000 x 4	ETBN4	70,0	Preise auf Anfrage
2000 x 1000 x 5	ETBN5	86,0	
2500 x 1250 x 3	ETBM3	85,0	
2500 x 1250 x 4	ETBM4	108,0	
2500 x 1250 x 5	ETBM5	134,0	
3000 x 1500 x 3	ETBG3	122,0	
3000 x 1500 x 4	ETBG4	155,0	
3000 x 1500 x 5	ETBG5	194,0	



Lagerware



keine Lagerware

Preise exkl. 20% MwSt.

EDELSTAHLBLECHE 1.4404 und 1.4571


EN 10029/10088-2 1D (IIa), warmgewalzt

EN 10029/10088-2 2B (IIIc), kaltgewalzt

Güte 1.4404 X2 CrNiMoTi 17-13-2, EN10088-2

Güte 1.4571 X6 CrNiMoTi 17-12-2, EN10088-2

Abmessung mm	Art.nr.	Gewicht kg/Tfl	1.4404	1.4404	1.4404	1.4571	1.4571
			2B	2B, gebürstet	2B, geschliffen	2B, kaltgewalzt	1D, warmgewalzt
			per Tonne	per Tonne	per Tonne	per Tonne	per Tonne
2000 x 1000 x 1,5	ESTN15	24,0	5.300,00	5.800,00	5.800,00	5.400,00	
2000 x 1000 x 2	ESTN2	32,0	5.300,00	5.800,00	5.800,00	5.400,00	
2000 x 1000 x 3	ESTN3	48,0	5.300,00	5.800,00	5.800,00	5.400,00	5.100,00
2000 x 1000 x 4	ESTN4	64,0	5.300,00	5.800,00	5.800,00		5.100,00
2000 x 1000 x 5	ESTN5	81,0					5.100,00
2000 x 1000 x 6	ESTN6	96,0					5.100,00
2000 x 1000 x 8	ESTN8	128,0					5.100,00
2000 x 1000 x 10	ESTN10	160,0					5.100,00
2000 x 1000 x 12	ESTN12	192,0					5.100,00
2500 x 1250 x 1,5	ESTM15	37,5	5.300,00	5.800,00	5.800,00		
2500 x 1250 x 2	ESTM2	50,0	5.300,00	5.800,00	5.800,00		
2500 x 1250 x 3	ESTM3	75,0	5.300,00	5.800,00	5.800,00		5.100,00
2500 x 1250 x 4	ESTM4	100,0					5.100,00
3000 x 1500 x 1,5	ESTG15	54,0	5.300,00	5.800,00	5.800,00	5.400,00	
3000 x 1500 x 2	ESTG2	72,0	5.300,00	5.800,00	5.800,00	5.400,00	
3000 x 1500 x 3	ESTG3	108,0	5.300,00	5.800,00	5.800,00	5.400,00	5.100,00
3000 x 1500 x 4	ESTG4	144,0	5.300,00	5.800,00	5.800,00		5.100,00
3000 x 1500 x 5	ESTG5	180,0					5.100,00
3000 x 1500 x 6	ESTG6	216,0					5.100,00
3000 x 1500 x 8	ESTG8	288,0					5.100,00
3000 x 1500 x 10	ESTG10	360,0					5.100,00
3000 x 1500 x 12	ESTG12	432,0					5.100,00



ALUMINIUMBLECHE AI 99,5

Legierung EN AW-1050A (AI 99,5)

matt, H14/H24, Toleranzen EN 485 Teil 1,2,4, EN 573 Teil 3


Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/Tfl	per Tonne
2000 x 1000 x 1	ALN1	5,40	8.352,00
2000 x 1000 x 1,5	ALN15	8,10	8.352,00
2000 x 1000 x 2	ALN2	10,80	8.352,00
2000 x 1000 x 3	ALN3	16,20	8.352,00
2000 x 1000 x 4	ALN4	21,60	8.352,00
2500 x 1250 x 1	ALM1	8,44	8.352,00
2500 x 1250 x 1,5	ALM15	12,66	8.352,00
2500 x 1250 x 2	ALM2	16,88	8.352,00
2500 x 1250 x 3	ALM3	25,31	8.352,00
2500 x 1250 x 4	ALM4	33,75	8.352,00
3000 x 1500 x 1	ALG1	12,15	8.352,00
3000 x 1500 x 1,5	ALG15	18,23	8.352,00
3000 x 1500 x 2	ALG2	24,30	8.352,00
3000 x 1500 x 3	ALG3	36,45	8.352,00
3000 x 1500 x 4	ALG4	48,60	8.352,00
3000 x 1500 x 5	ALG5	60,75	8.352,00

ALUMINIUMBLECHE AIMg 3

Legierung EN AW-5754 (AIMg3)

matt, H12/H22, Toleranzen EN 485 Teil 1,2,4, EN 573 Teil 3

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/Tfl	per Tonne
2000 x 1000 x 2	ALN2 ALMG3	10,80	8.870,00
2000 x 1000 x 3	ALN3 ALMG3	16,20	8.870,00
2000 x 1000 x 4	ALN4 ALMG3	21,60	8.870,00
2000 x 1000 x 5	ALN5 ALMG3	27,00	8.870,00
2000 x 1000 x 6	ALN6 ALMG3	32,40	8.870,00
2500 x 1250 x 2	ALM2 ALMG3	16,88	8.870,00
2500 x 1250 x 3	ALM3 ALMG3	25,31	8.870,00
2500 x 1250 x 4	ALM4 ALMG3	33,75	8.870,00
2500 x 1250 x 5	ALM5 ALMG3	42,20	8.870,00
2500 x 1250 x 6	ALM6 ALMG3	50,62	8.870,00
3000 x 1500 x 2	ALG2 ALMG3	24,30	8.870,00
3000 x 1500 x 3	ALG3 ALMG3	36,45	8.870,00
3000 x 1500 x 4	ALG4 ALMG3	48,60	8.870,00
3000 x 1500 x 5	ALG5 ALMG3	60,75	8.870,00
3000 x 1500 x 6	ALG6 ALMG3	74,25	8.870,00
3000 x 1500 x 8	ALG8 ALMG3	99,00	8.870,00



Lagerware




keine Lagerware

Preise exkl. 20% MwSt.

ALUMINIUM-WARZENBLECHE

Legierung EN AW-5754 (AlMg3) ungebeizt, matt
Muster QUINTETT, Warzenhöhe 1,5 mm, EN 573-3 / 1386

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/Tfl	per Tonne
2000 x 1000 x 2	ALWN2	12,60	8.986,00
2000 x 1000 x 3	ALWN3	18,30	8.986,00
2000 x 1000 x 4	ALWN4	23,30	8.986,00
2000 x 1000 x 5	ALWN5	28,90	8.986,00
2500 x 1250 x 2	ALWM2	20,00	8.986,00
2500 x 1250 x 3	ALWM3	28,40	8.986,00
2500 x 1250 x 4	ALWM4	36,30	8.986,00
2500 x 1250 x 5	ALWM5	45,30	8.986,00
3000 x 1500 x 2	ALWG2	28,00	8.986,00
3000 x 1500 x 3	ALWG3	40,90	8.986,00
3000 x 1500 x 4	ALWG4	53,00	8.986,00
3000 x 1500 x 5	ALWG5	65,10	8.986,00



WETTERFESTE BLECHE


EN 10051, Werkstoff S355J0WP - EN 10025-5

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/Tfl	per Tonne
3000 x 1460 x 2	WBS02	70,08	2.800,00
3000 x 1500 x 3	WBG03	108,00	2.800,00
3000 x 1500 x 5	WBG05	180,00	2.800,00
3000 x 1500 x 6	WBG06	216,00	2.800,00
3000 x 1500 x 10	WBG10	360,00	2.800,00

LOCHBLECHE

RUNDLOCHUNG VERSETZT

Auch in verzinkter Ausführung, Edelstahl, und Aluminium erhältlich



Stahl kaltgewalzt DC01 (St 12.03)

nach DIN EN 1461

Lochung	Blech- stärke mm	w mm	p mm	freier Quer- schnitt %	kg/m ²	Normalformat 1000 x 2000 mm	Mittelformat 1250 x 2500 mm	Großformat 3000 x 1500 mm
Rv 1,1-2	0,75	1,1	2	27,44	4,3	x		
	1,00	1,1	2	27,44	5,7	x		
Rv 1,5-2,5	0,75	1,5	2,5	32,65	4,0	x		
	1,00	1,5	2,5	32,65	5,3	x	x	
	1,50	1,5	2,5	32,65	7,9	x		
Rv 1,5-3	1,00	1,5	3	22,68	6,1		x	
	1,50	1,5	3	22,68	9,1	x		
Rv 2-3	1,00	2	3	40,31	4,7	x	x	
Rv 2 - 3,5	0,75	2	3,5	29,62	4,1	x		
	1,00	2	3,5	29,62	5,5	x	x	x
	1,50	2	3,5	29,62	8,3	x	x	
	2,00	2	3,5	29,62	11,0	x	x	
Rv 2,5-4	1,00	2,5	4	35,43	5,1	x	x	x
	1,50	2,5	4	35,43	7,6	x		
	2,00	2,5	4	35,43	10,1	x		
Rv 3-4	1,00	3	4	51,02	3,8	x	x	x
	2,00	3	4	51,02	7,7	x		
Rv 3-5	0,75	3	5	32,65	4,0	x		
	1,00	3	5	32,65	5,3	x	x	x
	1,50	3	5	32,65	7,9	x	x	x
	2,00	3	5	32,65	10,6	x	x	x
	2,99	3	5	32,65	15,8	x	x	x
Rv 3-6	1,00	3	6	22,68	6,1	x	x	x
	1,50	3	6	22,68	9,1	x	x	x
	2,00	3	6	22,68	12,1	x	x	x
Rv 4-5	1,00	4	5	58,05	3,3	x	x	
Rv 4-6	1,00	4	6	40,31	4,7	x	x	x
	1,50	4	6	40,31	7,0	x	x	x
	2,00	4	6	40,31	9,4	x	x	x
	2,99	4	6	40,31	14,0	x	x	x
Rv 4-8	1,00	4	8	22,68	6,1	x	x	x
	1,50	4	8	22,68	9,1	x	x	x
	2,00	4	8	22,68	12,1	x	x	x

LOCHBLECHE

RUNDLOCHUNG VERSETZT

Stahl kaltgewalzt DC01 (St 12.03)

nach DIN EN 1461

Lochung	Blech- stärke mm	w mm	p mm	freier Quer- schnitt %	kg/m ²	Normalformat 1000 x 2000 mm	Mittelformat 1250 x 2500 mm	Großformat 3000 x 1500 mm
Rv 5-6	1,00	5	6	62,99	2,9	x		
Rv 5-7	1,00	5	7	46,28	4,2	x	x	x
	1,50	5	7	46,28	6,3	x	x	x
	2,00	5	7	46,28	8,4	x	x	x
Rv 5-8	1,00	5	8	35,43	5,1	x	x	x
	1,50	5	8	35,43	7,6	x	x	x
	2,00	5	8	35,43	10,1	x	x	x
	2,99	5	8	35,43	15,2	x	x	x
	4,00	5	8	35,43	20,3	x		
Rv 5-9	1,00	5	9	27,99	5,7	x	x	x
	2,99	5	9	27,99	16,9	x		
	5,00	5	9	27,99	28,3	x		
Rv 6-8	1,00	6	8	51,02	3,8	x	x	x
Rv 6-9	1,00	6	9	40,31	4,7	x	x	x
	1,50	6	9	40,31	7,0	x	x	x
	2,00	6	9	40,31	9,4	x	x	x
	2,99	6	9	40,31	14,0	x	x	x
Rv 7-10	1,00	7	10	44,44	4,4	x		
Rv 8-10	1,00	8	10	58,05	3,3	x	x	x
	1,50	8	10	58,05	4,9	x	x	x
	2,00	8	10	58,05	6,6	x	x	x
Rv 8-11	1,00	8	11	47,97	4,1	x	x	x
	1,50	8	11	47,97	6,1	x	x	x
	2,00	8	11	47,97	8,2	x	x	x
Rv 8-12	1,00	8	12	40,31	4,7	x	x	x
	1,50	8	12	40,31	7,0	x	x	x
	2,00	8	12	40,31	9,4	x	x	x
	2,99	8	12	40,31	14,0	x	x	x
	4,00	8	12	40,31	18,7	x		
Rv 8-16	6,00	8	16	22,68	36,4	x		
Rv 10-12	1,00	10	12	62,99	2,9	x	x	x
	1,50	10	12	62,99	4,4	x	x	x
	2,00	10	12	62,99	5,8	x	x	x
Rv 10-12,7	1,00	10	12,7	56,23	3,4	x	x	x
Rv 10-13,5	1,00	10	13,5	49,77	3,9	x	x	x
	1,50	10	13,5	49,77	5,9	x	x	x
	2,00	10	13,5	49,77	7,9	x	x	x
Rv 10-14	1,00	10	14	46,28	4,2	x	x	x



LOCHBLECHE

RUNDLOCHUNG VERSETZT

Stahl kaltgewalzt DC01 (St 12.03)

nach DIN EN 1461

Lochung	Blech- stärke mm	w mm	p mm	freier Quer- schnitt %	kg/m ²	Normalformat 1000 x 2000 mm	Mittelformat 1250 x 2500 mm	Großformat 3000 x 1500 mm
Rv 10-14	1,50	10	14	46,28	6,3	x	x	x
	2,00	10	14	46,28	8,4	x	x	x
Rv 10-15	1,00	10	15	40,31	4,7	x	x	x
	1,50	10	15	40,31	7,0	x	x	x
	2,00	10	15	40,31	9,4	x	x	x
	2,99	10	15	40,31	14,0	x	x	x
	4,00	10	15	40,31	18,7	x		
	5,00	10	15	40,31	23,4	x		
Rv 10-18	1,00	10	18	27,99	5,7	x		
	1,50	10	18	27,99	8,5	x	x	x
	2,00	10	18	27,99	11,3	x	x	x
	2,99	10	18	27,99	16,9	x	x	x
	8,00	10	18	27,99	45,2	x		
Rv 12-16	1,00	12	16	51,02	3,8	x	x	x
	1,50	12	16	51,02	5,8	x	x	x
	2,00	12	16	51,02	7,7	x	x	x
	2,99	12	16	51,02	11,5	x	x	x
	4,00	12	16	51,02	15,4	x		
Rv 12-20	1,00	12	20	32,65	5,3	x		
	1,50	12	20	32,65	7,9	x	x	x
	2,00	12	20	32,65	10,6	x	x	x
	2,99	12	20	32,65	15,8	x	x	x
	10,00	12	20	32,65	52,9	x		
Rv 15-21	1,00	15	21	46,28	4,2	x	x	x
	1,50	15	21	46,28	6,3	x	x	x
	2,00	15	21	46,28	8,4	x	x	x
	2,99	15	21	46,28	12,6	x	x	x
Rv 16-20	1,00	16	20	58,05	3,3	x		
	1,50	16	20	58,05	4,9	x	x	x
Rv 20-28	1,00	20	28	46,28	4,2	x	x	x
	1,50	20	28	46,28	6,3	x	x	x
	2,00	20	28	46,28	8,4	x	x	x
	2,99	20	28	46,28	12,6	x	x	x
	4,00	20	28	46,28	16,9	x		
Rv 30-40	1,00	30	40	51,02	3,8	x	x	x
	1,50	30	40	51,02	5,8	x	x	x
	2,00	30	40	51,02	7,7	x	x	x
	2,99	30	40	51,02	11,5	x	x	x



Lagerware



keine Lagerware

Preise exkl. 20% MwSt.


LOCHBLECHE

RUNDLOCHUNG DIAGONAL

Auch in verzinkter Ausführung, Edelstahl, und Aluminium erhältlich

Stahl kaltgewalzt DC01 (St 12.03)

nach DIN EN 1461




Lochung	Blech- stärke mm	w mm	p mm	freier Quer- schnitt %	kg/m ²	Normalformat 1000 x 2000 mm	Mittelformat 1250 x 2500 mm	Großformat 3000 x 1500 mm
Rd 10-21	1,00	10	21	17,80	6,5	x		
	1,50	10	21	17,80	9,7	x	x	x
	2,00	10	21	17,80	12,9	x	x	x
	2,99	10	21	17,80	19,3	x	x	x
Rd 15-30	1,00	15	30	19,63	6,3	x		
	1,50	15	30	19,63	9,5	x	x	x
	2,00	15	30	19,63	12,6	x	x	x
	2,99	15	30	19,63	18,9	x	x	x
Rd 20-50	1,00	20	50	12,56	6,9	x		
	1,50	20	50	12,56	10,3	x	x	x
	2,00	20	50	12,56	13,7	x	x	x
	2,99	20	50	12,56	20,5	x	x	x

LOCHBLECHE

RUNDLOCHUNG GERADREIHIG

Auch in verzinkter Ausführung, Edelstahl, und Aluminium erhältlich



Stahl kaltgewalzt DC01 (St 12.03)

nach DIN EN 1461

Lochung	Blech- stärke mm	w mm	p mm	freier Quer- schnitt %	kg/m ²	Normalformat 1000 x 2000 mm	Mittelformat 1250 x 2500 mm	Großformat 3000 x 1500 mm
Rg 4,5-15	1,00	4,5	15	7,07	7,3	x	x	x
	1,50	4,5	15	7,07	10,9	x	x	x
	2,00	4,5	15	7,07	14,6	x	x	x
	2,99	4,5	15	7,07	21,8	x	x	x
Rg 5-10	1,00	5	10	19,63	6,3	x	x	x
	1,50	5	10	19,63	9,5	x	x	x
	2,00	5	10	19,63	12,6	x	x	x
	2,99	5	10	19,63	18,9	x	x	x
Rg 5-15	1,00	5	15	8,72	7,2	x	x	x
	1,50	5	15	8,72	10,7	x	x	x
	2,00	5	15	8,72	14,3	x	x	x
Rg 5-25	1,00	5	25	3,14	7,6	x	x	x
	1,50	5	25	3,14	11,4	x	x	x
	2,00	5	25	3,14	15,2	x	x	x
	2,99	5	25	3,14	22,7	x	x	x
Rg 8-17,32	1,00	8	17,32	16,75	6,5	x	x	x
	1,50	8	17,32	16,75	9,8	x	x	x
	2,00	8	17,32	16,75	13,1	x	x	x
	2,99	8	17,32	16,75	19,5	x	x	x
Rg 10-15	1,00	10	15	34,89	5,1	x	x	x
	1,50	10	15	34,89	7,7	x	x	x
	2,00	10	15	34,89	10,2	x	x	x
	2,99	10	15	34,89	15,3	x	x	x
Rg 10-20,78	1,00	10	20,78	18,18	6,4	x	x	x
	1,50	10	20,78	18,18	9,6	x	x	x
	2,00	10	20,78	18,18	12,8	x	x	x
	2,99	10	20,78	18,18	19,2	x	x	x
Rg 10-25,98	1,00	10	25,98	11,63	6,9	x	x	x
	1,50	10	25,98	11,63	10,4	x	x	x
	2,00	10	25,98	11,63	13,9	x	x	x
	2,99	10	25,98	11,63	20,7	x	x	x
Rg 12-27,72	1,00	12	27,72	14,71	6,7	x	x	x
	1,50	12	27,72	14,71	10,0	x	x	x



Lagerware



keine Lagerware

Preise exkl. 20% MwSt.

LOCHBLECHE


RUNDLOCHUNG GERADREIHIG

Stahl kaltgewalzt DC01 (St 12.03)

nach DIN EN 1461

Lochung	Blech- stärke mm	w mm	p mm	freier Quer- schnitt %	kg/m2	Normalformat 1000 x 2000 mm	Mittelformat 1250 x 2500 mm	Großformat 3000 x 1500 mm
Rg 12-27,72	2,00	12	27,72	14,71	13,4	x	x	x
	2,99	12	27,72	14,71	20,0	x	x	x
Rg 15-36,38	1,00	15	36,38	13,35	6,8	x	x	x
	1,50	15	36,38	13,35	10,2	x	x	x
	2,00	15	36,38	13,35	13,6	x	x	x
	2,99	15	36,38	13,35	20,3	x	x	x
Rg 20-48,5	1,00	20	48,5	13,35	6,8	x	x	x
	1,50	20	48,5	13,35	10,2	x	x	x
	2,00	20	48,5	13,35	13,6	x	x	x
	2,99	20	48,5	13,35	20,3	x	x	x
EURO 5-15- 12,5-25	1,00	5	15- 12,5 25- 12,5	8,38	7,2	x	x	x
	1,50	5	15- 12,5 25- 12,5	8,38	10,8	x	x	x


Euro 5-15-12,5-25



LOCHBLECHE

QUADRATLOCHUNG GERADREIHIG

Auch in verzinkter Ausführung, Edelstahl, und Aluminium erhältlich



Stahl kaltgewalzt DC01 (St 12.03)

nach DIN EN 1461

Lochung	Blech- stärke mm	w mm	p mm	c mm	freier Quer- schnitt %	kg/m ²	Normalformat 1000 x 2000 mm	Mittelformat 1250 x 2500 mm	Großformat 3000 x 1500 mm
Qg 3-5	1,00	3	5	2	36,00	5,0	x		
Qg 4-7	1,00	4	7	3	32,65	5,3	x	x	x
	1,50	4	7	3	32,65	7,9	x	x	x
Qg 5-7	1,00	5	7	2	51,02	3,8	x	x	x
	1,50	5	7	2	51,02	5,8	x	x	x
	2,00	5	7	2	51,02	7,7	x	x	x
Qg 5-8	1,00	5	8	3	39,06	4,8	x	x	x
	1,50	5	8	3	39,06	7,2	x	x	x
	2,00	5	8	3	39,06	9,6	x	x	x
Qg 5-16	1,00	5	16	11	9,77	7,1	x	x	x
	1,50	5	16	11	9,77	10,6	x	x	x
	2,00	5	16	11	9,77	14,2	x	x	x
	2,99	5	16	11	9,77	21,2	x	x	x
Qg 6-9	1,00	6	9	3	44,44	4,4	x	x	x
	1,50	6	9	3	44,44	6,5	x	x	x
	2,00	6	9	3	44,44	8,7	x	x	x
Qg 7-10	1,00	7	10	3	49,00	4,0	x		
Qg 8-10	1,00	8	10	2	64,00	2,8	x	x	x
	1,50	8	10	2	64,00	4,2	x	x	x
	2,00	8	10	2	64,00	5,7	x	x	x
Qg 8-11	1,00	8	11	3	52,89	3,7	x	x	x
	1,50	8	11	3	52,89	5,5	x	x	x
	2,00	8	11	3	52,89	7,4	x	x	x
Qg 8-12	1,00	8	12	4	44,44	4,4	x	x	x
	1,50	8	12	4	44,44	6,5	x	x	x
	2,00	8	12	4	44,44	8,7	x	x	x
Qg 8-24	1,00	8	24	16	11,11	7,0	x	x	x
	1,50	8	24	16	11,11	10,5	x	x	x
	2,00	8	24	16	11,11	14,0	x	x	x
	2,99	8	24	16	11,11	20,9	x	x	x
Qg 9,2-34	1,00	9,2	34	24,8	7,32	7,3	x	x	x
	1,50	9,2	34	24,8	7,32	10,9	x	x	x
	2,00	9,2	34	24,8	7,32	14,6	x	x	x



Lagerware



keine Lagerware

Preise exkl. 20% MwSt.

LOCHBLECHE

QUADRATLOCHUNG GERADREIHIG

Stahl kaltgewalzt DC01 (St 12.03)

nach DIN EN 1461

Lochung	Blech- stärke mm	w mm	p mm	c mm	freier Quer- schnitt %	kg/m2	Normalformat 1000 x 2000 mm	Mittelformat 1250 x 2500 mm	Großformat 3000 x 1500 mm
Qg 10-12	1,00	10	12	2,0	69,44	2,4	x	x	x
	1,50	10	12	2,0	69,44	3,6	x	x	x
	2,00	10	12	2,0	69,44	4,8	x	x	x
Qg 10-14	1,00	10	14	4	51,02	3,8	x	x	x
	1,50	10	14	4	51,02	5,8	x	x	x
	2,00	10	14	4	51,02	7,7	x	x	x
	2,99	10	14	4	51,02	11,5	x	x	
Qg 10-15	1,00	10	15	5	44,44	4,4	x	x	x
	1,50	10	15	5	44,44	6,5	x	x	x
	2,00	10	15	5	44,44	8,7	x	x	x
	2,99	10	15	5	44,44	13,0	x	x	x
Qg 10-30	1,00	10	30	20	11,11	7,0	x	x	x
	1,50	10	30	20	11,11	10,5	x	x	x
	2,00	10	30	20	11,11	14,0	x	x	x
	2,99	10	30	20	11,11	20,9	x	x	x
Qg 15-20	1,00	15	20	5	56,25	3,4	x	x	x
	1,50	15	20	5	56,25	5,2	x	x	x
	2,00	15	20	5	56,25	6,9	x	x	x
	2,99	15	20	5	56,25	10,3	x	x	x
Qg 15-40	1,00	15	40	25	14,06	6,7	x	x	x
	1,50	15	40	25	14,06	10,1	x	x	x
	2,00	15	40	25	14,06	13,5	x	x	x
	2,99	15	40	25	14,06	20,2	x	x	x
Qg 15-60	1,00	15	60	45	6,25	7,4	x	x	x
	1,50	15	60	45	6,25	11,0	x	x	x
	2,00	15	60	45	6,25	14,7	x	x	x
	2,99	15	60	45	6,25	22,0	x	x	x
Qg 20-25	1,00	20	25	5	64,00	2,8	x	x	x
	1,50	20	25	5	64,00	4,2	x	x	x
	2,00	20	25	5	64,00	5,7	x	x	x
	2,99	20	25	5	64,00	8,4	x	x	x
Qg 20-50	1,00	20	50	30	16,00	6,6	x	x	x
	1,50	20	50	30	16,00	9,9	x	x	x
	2,00	20	50	30	16,00	13,2	x	x	x
	2,99	20	50	30	16,00	19,7	x	x	x



LOCHBLECHE

QUADRATLOCHUNG GERADREIHIG

Stahl kaltgewalzt DC01 (St 12.03)

nach DIN EN 1461

Lochung	Blech- stärke mm	w mm	p mm	c mm	freier Quer- schnitt %	kg/m2	Normalformat 1000 x 2000 mm	Mittelformat 1250 x 2500 mm	Großformat 3000 x 1500 mm
Qg 25-30	1,00	25	30	5	69,44	2,4	x	x	
	1,50	25	30	5	69,44	3,6	x	x	x
	2,00	25	30	5	69,44	4,8	x	x	x
	2,99	25	30	5	69,44	7,2	x	x	x
Qg 25-35	1,00	25	35	10	51,02	3,8	x	x	
	1,50	25	35	10	51,02	5,8	x	x	x
	2,00	25	35	10	51,02	7,7	x	x	x
	2,99	25	35	10	51,02	11,5	x	x	x
Qg 25-70	1,00	25	70	45	12,76	6,8	x	x	
	1,50	25	70	45	12,76	10,3	x	x	x
	2,00	25	70	45	12,76	13,7	x	x	x
	2,99	25	70	45	12,76	20,5	x	x	x
Qg 30-70	1,00	30	70	40	18,37	6,4	x	x	x
	1,50	30	70	40	18,37	9,6	x	x	x
Qg 40-60	1,00	40	60	20	44,44	4,4	x		
	1,50	40	60	20	44,44	6,5	x	x	x
	2,00	40	60	20	44,44	8,7	x	x	x
	2,99	40	60	20	44,44	13,0	x	x	x
Qg 50-100	1,00	50	100	50	25,00	5,9	x		
	1,50	50	100	50	25,00	8,8	x	x	x
	2,00	50	100	50	25,00	11,8	x	x	x
	2,99	50	100	50	25,00	17,6	x	x	x



Lagerware




keine Lagerware

Preise exkl. 20% MwSt.

TRAPEZBLECHE


PROFIL 32/207



Als Fassadenelement für ein- und mehrschalige Wandsysteme
Werkstoff S320GD+Z275, Korrosionsschutz Zinkauflage gemäß EN 10326

Blechdicke mm	Art.Nr.	Eigengewicht g (kN/m ²)
0,63	TB3220763	0,0566
0,75	TB3220775	0,0674
0,88	TB3220788	0,0791
1,00	TB32207100	0,0899
1,25	TB32207125	0,1123

PROFIL 85/280



Tragschalen für ein- und mehrschalige Dachsysteme
Werkstoff S320GD+Z275, Korrosionsschutz Zinkauflage gemäß EN 10326

Blechdicke mm	Art.Nr.	Eigengewicht g (kN/m ²)
0,75	TB8528075	0,0930
0,88	TB8528088	0,1091
1,00	TB85280100	0,1240
1,25	TB85280125	0,1550


TRAPEZBLECHE

Profilfüller 85/280

Schaumstoffstreifen für den seitlichen Abschluß. Länge 1120 mm

Schale	Art.Nr.	per m
Innenschale - F1	PF085280F1	4,58
Außenschale - F2	PF085280F2	4,87

PROFIL 150/280



Tragschalen für ein- und mehrschalige Dachsysteme

Werkstoff S320GD+Z275, Korrosionsschutz Zinkauflage gemäß EN 10326

Blechdicke mm	Art.Nr.	Eigengewicht g (kN/m ²)
0,75	TB15028075	0,1051
0,88	TB15028088	0,1234
1,00	TB150280100	0,1402
1,25	TB150280125	0,1752
1,50	TB150280150	0,2103

Profilfüller 150/280

Schaumstoffstreifen für den seitlichen Abschluß. Länge 840 mm

Schale	Art.Nr.	per m
Innenschale - F1	PF150280F1	5,83
Außenschale - F2	PF150280F2	6,17


Eine vielfältige **Farbauswahl** (RAL-Farbtöne) stehen zur Verfügung.

Zubehör wie z. B. Lichtplatten, Kantteile, Zahnbleche, Firstkappen, Dichtbänder und Verbindungselemente kann mitgeliefert werden.

Preise, Farbtöne und Zubehör auf Anfrage.

WELLBLECHE

PROFIL 18/76



Gesamtlänge 900 mm / Verlegebreite 824 mm

Wellprofil für Decken, Wand und Fassaden.

Werkstoff S 320 GD + Z275, Korrosionsschutz Zinkauflage gemäß EN 10326

Blechdicke mm	Art.Nr.	Eigengewicht g (kN/m ²)
0,63	WBW187663	0,0593
0,75	WBW187675	0,0706
0,88	WBW187688	0,0829
1,00	WBW1876100	0,0942

TORBLECHE

Werkstoff DX51D+Z

Nachbildung Oberfläche Teak-Holzmaserung

Abmessung mm	Blechdicke mm	Oberfläche	Art.Nr.
2000 x 1160	0,75	verzinkt	RI2
2500 x 1160	0,75	verzinkt	RI25
3000 x 1160	0,75	verzinkt	RI3
2000 x 1160	0,75	Teak	RI2 Teak
2500 x 1160	0,75	Teak	RI25 Teak
3000 x 1160	0,75	Teak	RI3 Teak



EDELSTAHL-ALUMINIUM

Edelstahl
Aluminium

EDELSTAHL-FLACHSTAHL 1.4301

Flachstahl gewalzt / Bandstahl geschnitten EN 10058 (DIN 1017), Werkstoff 1.4301 - **ungeschliffen**

Stangenlänge ca. 4 m

Edelstahl-Flachstahl geschliffen auf Anfrage

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
10 x 3	EFL01003	0,24
10 x 4	EFL01004	0,32
12 x 3	EFL01203	0,28
15 x 3	EFL01503	0,35
15 x 4	EFL01504	0,47
15 x 5	EFL01505	0,59
15 x 6	EFL01506	0,70
15 x 8	EFL01508	0,94
15 x 10	EFL01510	1,18
20 x 3	EFL02003	0,47
20 x 4	EFL02004	0,62
20 x 5	EFL02005	0,79
20 x 6	EFL02006	0,94
20 x 8	EFL02008	1,26
20 x 10	EFL02010	1,57
20 x 12	EFL02012	1,88
20 x 15	EFL02015	2,36
25 x 3	EFL02503	0,59
25 x 4	EFL02504	0,79
25 x 5	EFL02505	0,98
25 x 6	EFL02506	1,18
25 x 8	EFL02508	1,57
25 x 10	EFL02510	1,96
25 x 12	EFL02512	2,36
25 x 15	EFL02515	2,94
25 x 20	EFL02520	3,93
30 x 3	EFL03003	0,71
30 x 4	EFL03004	0,94
30 x 5	EFL03005	1,18
30 x 6	EFL03006	1,41
30 x 8	EFL03008	1,88
30 x 10	EFL03010	2,36
30 x 12	EFL03012	2,83
30 x 15	EFL03015	3,53

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
30 x 20	EFL03020	4,71
30 x 25	EFL03025	5,89
35 x 3	EFL03503	0,83
35 x 4	EFL03504	1,09
35 x 5	EFL03505	1,37
35 x 6	EFL03506	1,65
35 x 8	EFL03508	2,20
35 x 10	EFL03510	2,75
35 x 12	EFL03512	3,30
35 x 15	EFL03515	4,12
35 x 20	EFL03520	5,50
35 x 30	EFL03530	8,24
40 x 3	EFL04003	0,94
40 x 4	EFL04004	1,24
40 x 5	EFL04005	1,57
40 x 6	EFL04006	1,88
40 x 8	EFL04008	2,51
40 x 10	EFL04010	3,14
40 x 12	EFL04012	3,77
40 x 15	EFL04015	4,71
40 x 20	EFL04020	6,28
40 x 25	EFL04025	7,85
40 x 30	EFL04030	9,42
45 x 5	EFL04505	1,77
45 x 6	EFL04506	2,12
45 x 8	EFL04508	2,83
45 x 10	EFL04510	3,53
45 x 12	EFL04512	4,24
45 x 15	EFL04515	5,30
45 x 20	EFL04520	7,07
45 x 25	EFL04525	8,83
45 x 30	EFL04530	10,60

Edelstahlpreise und Legierungszuschläge auf Anfrage.

Edelstahl wird ausnahmslos verpackt angeliefert,

dafür wird ein Verpackungskostenanteil verrechnet.



Lagerware



keine Lagerware

Preise exkl. 20% MwSt.

EDELSTAHL-FLACHSTAHL 1.4301

Flachstahl gewalzt / Bandstahl geschnitten EN 10058 (DIN 1017), Werkstoff 1.4301 - **ungeschliffen**

Stangenlänge ca. 4 m

Edelstahl-Flachstahl geschliffen auf Anfrage

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
50 x 3	EFL05003	1,20
50 x 4	EFL05004	1,57
50 x 5	EFL05005	1,96
50 x 6	EFL05006	2,36
50 x 8	EFL05008	3,14
50 x 10	EFL05010	3,93
50 x 12	EFL05012	4,71
50 x 15	EFL05015	5,89
50 x 20	EFL05020	7,85
50 x 25	EFL05025	9,81
50 x 30	EFL05030	11,78
50 x 35	EFL05035	13,74
50 x 40	EFL05040	15,70
60 x 3	EFL06003	1,41
60 x 4	EFL06004	1,88
60 x 5	EFL06005	2,36
60 x 6	EFL06006	2,83
60 x 8	EFL06008	3,77
60 x 10	EFL06010	4,71
60 x 12	EFL06012	5,65
60 x 15	EFL06015	7,07
60 x 20	EFL06020	9,42
60 x 25	EFL06025	11,78
60 x 30	EFL06030	14,13
60 x 35	EFL06035	16,49
60 x 40	EFL06040	18,84
60 x 50	EFL06050	23,56
70 x 3	EFL07003	1,65
70 x 4	EFL07004	2,20
70 x 5	EFL07005	2,75
70 x 6	EFL07006	3,30
70 x 8	EFL07008	4,40
70 x 10	EFL07010	5,50
70 x 12	EFL07012	6,59

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
70 x 15	EFL07015	8,24
70 x 20	EFL07020	10,99
70 x 25	EFL07025	13,70
70 x 30	EFL07030	16,49
70 x 40	EFL07040	21,98
70 x 50	EFL07050	27,48
70 x 60	EFL07060	32,97
75 x 5	EFL07505	2,94
80 x 3	EFL08003	1,88
80 x 4	EFL08004	2,51
80 x 5	EFL08005	3,14
80 x 6	EFL08006	3,77
80 x 8	EFL08008	5,02
80 x 10	EFL08010	6,28
80 x 12	EFL08012	7,54
80 x 15	EFL08015	9,42
80 x 20	EFL08020	12,56
80 x 25	EFL08025	15,70
80 x 30	EFL08030	18,84
80 x 35	EFL08035	21,98
80 x 40	EFL08040	25,12
80 x 50	EFL08050	31,40
80 x 60	EFL08060	37,68
90 x 5	EFL09005	3,53
90 x 6	EFL09006	4,24
90 x 8	EFL09008	5,56
90 x 10	EFL09010	7,07
90 x 12	EFL09012	8,48
90 x 15	EFL09015	10,60
90 x 20	EFL09020	14,13
100 x 4	EFL10004	3,14
100 x 5	EFL10005	3,93
100 x 6	EFL10006	4,71
100 x 8	EFL10008	6,28

Edelstahlpreise und Legierungszuschläge auf Anfrage.

Edelstahl wird ausnahmslos verpackt angeliefert,
dafür wird ein Verpackungskostenanteil verrechnet.

EDELSTAHL-FLACHSTAHL 1.4301

Flachstahl gewalzt / Bandstahl geschnitten EN 10058 (DIN 1017), Werkstoff 1.4301 - **ungeschliffen**

Stangenlänge ca. 4 m

Edelstahl-Flachstahl geschliffen auf Anfrage

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
100 x 10	EFL10010	7,85
100 x 12	EFL10012	9,42
100 x 15	EFL10015	11,78
100 x 20	EFL10020	15,70
100 x 25	EFL10025	19,63
100 x 30	EFL10030	23,55
100 x 35	EFL10035	27,48
100 x 40	EFL10040	31,40
100 x 50	EFL10050	39,26
100 x 60	EFL10060	47,10
110 x 8	EFL11008	6,91
110 x 10	EFL11010	8,64
110 x 20	EFL11020	17,27
110 x 25	EFL11025	21,59
110 x 30	EFL11030	25,91
120 x 5	EFL12005	4,80
120 x 6	EFL12006	5,70
120 x 8	EFL12008	7,60
120 x 10	EFL12010	9,42
120 x 12	EFL12012	11,30
120 x 15	EFL12015	14,14
120 x 20	EFL12020	18,84
120 x 25	EFL12025	23,60
120 x 30	EFL12030	28,26
120 x 40	EFL12040	37,68
130 x 8	EFL13008	8,16
130 x 10	EFL13010	10,17
130 x 12	EFL13012	12,20
130 x 15	EFL13015	15,27
130 x 20	EFL13020	20,41
140 x 8	EFL14008	8,79
140 x 10	EFL14010	11,00
140 x 15	EFL14015	16,50
140 x 20	EFL14020	21,98

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
150 x 5	EFL15005	5,80
150 x 6	EFL15006	7,07
150 x 8	EFL15008	9,42
150 x 10	EFL15010	11,77
150 x 12	EFL15012	14,13
150 x 15	EFL15015	17,56
150 x 20	EFL15020	23,52
150 x 25	EFL15025	29,40
150 x 30	EFL15030	35,55
150 x 40	EFL15040	47,10
150 x 50	EFL15050	58,88
160 x 8	EFL16008	10,05
160 x 10	EFL16010	12,56
160 x 12	EFL16012	15,07
160 x 15	EFL16015	18,74
180 x 10	EFL18010	14,14
180 x 12	EFL18012	16,96
180 x 15	EFL18015	21,20
200 x 5	EFL20005	8,00
200 x 6	EFL20006	9,60
200 x 8	EFL20008	12,56
200 x 10	EFL20010	15,70
200 x 12	EFL20012	18,80
200 x 15	EFL20015	23,43
200 x 20	EFL20020	31,40
250 x 8	EFL25008	15,70
250 x 10	EFL25010	19,63
250 x 15	EFL25015	30,00
300 x 10	EFL30010	24,00
300 x 15	EFL30015	36,00

Edelstahlpreise und Legierungszuschläge auf Anfrage.

Edelstahl wird ausnahmslos verpackt angeliefert,
dafür wird ein Verpackungskostenanteil verrechnet.

EDELSTAHL-RUNDSTAHL 1.4301

EN 10278 / h9, Werkstoff 1.4301, blank, gezogen - **ungeschliffen**

Stangenlänge ca. 3 m / ● = Stangenlänge ca. 6 m

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
3	ERUB03	0,06
4	ERUB04	0,10
5	ERUB05	0,15
6	ERUB06	0,22
6 ●	ERUB06 6	0,22
7	ERUB07	0,30
8	ERUB08	0,39
8 ●	ERUB08 6	0,39
9	ERUB09	0,50
10	ERUB10	0,62
10 ●	ERUB10 6	0,62
11	ERUB11	0,75
12	ERUB12	0,89
12 ●	ERUB12 6	0,89
13	ERUB13	1,04
14	ERUB14	1,21
14 ●	ERUB14 6	1,21
15	ERUB15	1,39
15 ●	ERUB15 6	1,39
16	ERUB16	1,58
16 ●	ERUB16 6	1,58
17	ERUB17	1,78
18	ERUB18	2,00
18 ●	EURB18 6	2,00
19	ERUB19	2,23
20	ERUB20	2,47
20 ●	ERUB20 6	2,47
21	ERUB21	2,72
22	ERUB22	2,98
23	ERUB23	3,26

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
24	ERUB24	3,55
25	ERUB25	3,85
25 ●	ERUB25 6	3,85
26	ERUB26	4,17
27	ERUB27	4,50
28	ERUB28	4,83
30	ERUB30	5,55
30 ●	ERUB30 6	5,55
32	ERUB32	6,31
33	ERUB33	6,71
34	ERUB34	7,13
35	ERUB35	7,55
36	ERUB36	7,99
38	ERUB38	8,90
40	ERUB40	9,87
42	ERUB42	10,88
45	ERUB45	12,49
48	ERUB48	14,21
50	ERUB50	15,41
55	ERUB55	18,65
60	ERUB60	22,20
65	ERUB65	26,05
70	ERUB70	30,21
75	ERUB75	34,58
80	ERUB80	39,46
85	ERUB85	44,55
90	ERUB90	49,94
95	ERUB95	55,64
100	ERUB100	61,65

Edelstahlpreise und Legierungszuschläge auf Anfrage.

Edelstahl wird ausnahmslos verpackt angeliefert,
dafür wird ein Verpackungskostenanteil verrechnet.

EDELSTAHL-RUNDSTAHL 1.4301

EN 10278 / h9, Werkstoff 1.4301, blank, gezogen - **geschliffen K 240 / 320**

Stangenlänge ca. 3 m / ● = Stangenlänge ca. 6 m

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
8	ERUB08 GES	0,39
10	ERUB10 GES	0,62
10 ●	ERUB10 6 GES	0,62
12	ERUB12 GES	0,89
12 ●	ERUB12 6 GES	0,89
14	ERUB14 GES	1,21
14 ●	ERUB14 6 GES	1,21

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
15	ERUB15 GES	1,39
16	ERUB16 GES	1,58
16 ●	ERUB16 6 GES	1,58
18	ERUB18 GES	2,00
20	ERUB20 GES	2,47
25	ERUB25 GES	3,85

Edelstahlpreise und Legierungszuschläge auf Anfrage.

Edelstahl wird ausnahmslos verpackt angeliefert,
dafür wird ein Verpackungskostenanteil verrechnet.

EDELSTAHL-RUNDSTAHL 1.4305

Werkstoff 1.4305, nach EN 10278 / h9, blank, gezogen - **ungeschliffen**

Stangenlänge ca. 3 m


Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
3	ERUB03 1.4305	0,06
4	ERUB04 1.4305	0,10
5	ERUB05 1.4305	0,15
6	ERUB06 1.4305	0,22
7	ERUB07 1.4305	0,30
8	ERUB08 1.4305	0,39
9	ERUB09 1.4305	0,50
10	ERUB10 1.4305	0,62
11	ERUB11 1.4305	0,75
12	ERUB12 1.4305	0,89
13	ERUB13 1.4305	1,04
14	ERUB14 1.4305	1,21
15	ERUB15 1.4305	1,39
16	ERUB16 1.4305	1,58
17	ERUB17 1.4305	1,78
18	ERUB18 1.4305	2,00
19	ERUB19 1.4305	2,23
20	ERUB20 1.4305	2,47
21	ERUB21 1.4305	2,72
22	ERUB22 1.4305	2,98
23	ERUB23 1.4305	3,26
24	ERUB24 1.4305	3,55
25	ERUB25 1.4305	3,85
26	ERUB26 1.4305	4,17
27	ERUB27 1.4305	4,50

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
28	ERUB28 1.4305	4,83
30	ERUB30 1.4305	5,55
32	ERUB32 1.4305	6,31
33	ERUB33 1.4305	6,71
34	ERUB34 1.4305	7,13
35	ERUB35 1.4305	7,55
36	ERUB36 1.4305	7,99
38	ERUB38 1.4305	8,90
40	ERUB40 1.4305	9,87
42	ERUB42 1.4305	10,88
45	ERUB45 1.4305	12,49
46	ERUB46 1.4305	13,00
48	ERUB48 1.4305	14,21
50	ERUB50 1.4305	15,41
55	ERUB55 1.4305	18,65
60	ERUB60 1.4305	22,20
65	ERUB65 1.4305	26,05
70	ERUB70 1.4305	30,21
75	ERUB75 1.4305	34,58
80	ERUB80 1.4305	39,46
85	ERUB85 1.4305	44,55
90	ERUB90 1.4305	49,94
100	ERUB1001.4305	61,65

Edelstahlpreise und Legierungszuschläge auf Anfrage.

Edelstahl wird ausnahmslos verpackt angeliefert,

dafür wird ein Verpackungskostenanteil verrechnet.



EDELSTAHL-VIERKANTSTAHL 1.4301

EN 10059 (DIN 1014), Werkstoff 1.4301, **gewalzt - ungeschliffen**

Stangenlänge ca. 3 m

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
20	EVK20	3,14
25	EVK25	4,91
30	EVK30	7,07
35	EVK35	9,62
40	EVK40	12,56
45	EVK45	15,90
50	EVK50	19,63

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
60	EVK60	28,26
70	EVK70	38,50
75	EVK75	44,20
80	EVK80	50,20
90	EVK90	63,60
100	EVK100	78,50

EN 10059 (DIN 1014), Werkstoff 1.4301, **gezogen - geschliffen K 240 / 320**

Stangenlänge ca. 3 m

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
8	EVK08 GES	0,50
10	EVK10 GES	0,79
12	EVK12 GES	1,13
15	EVK15 GES	1,77

Edelstahlpreise und Legierungszuschläge auf Anfrage.

Edelstahl wird ausnahmslos verpackt angeliefert,
dafür wird ein Verpackungskostenanteil verrechnet.

EDELSTAHL-WINKELSTAHL 1.4301

gleichschenkelig - ungeschliffen

EN 10056-1 (DIN 1027), Werkstoff 1.4301, warmgewalzt, Innenradius rundkantig

Stangenlänge ca. 6 m

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
15 x 15 x 2	EWI0152	0,47
15 x 15 x 3	EWI0153	0,71
20 x 20 x 2	EWI0202	0,63
20 x 20 x 3	EWI0203	0,88
20 x 20 x 4	EWI0204	1,14
25 x 25 x 3	EWI0253	1,12
25 x 25 x 4	EWI0254	1,45
25 x 25 x 5	EWI0255	1,77
30 x 30 x 3	EWI0303	1,36
30 x 30 x 4	EWI0304	1,78
30 x 30 x 5	EWI0305	2,17
35 x 35 x 4	EWI0354	2,10
35 x 35 x 5	EWI0355	2,57
40 x 40 x 3	EWI0403	1,88
40 x 40 x 4	EWI0404	2,42
40 x 40 x 5	EWI0405	2,97
40 x 40 x 6	EWI0406	3,52
45 x 45 x 5	EWI0455	3,34
50 x 50 x 3	EWI0503	2,36
50 x 50 x 4	EWI0504	3,07
50 x 50 x 5	EWI0505	3,77
50 x 50 x 6	EWI0506	4,40

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
50 x 50 x 8	EWI0508	5,82
50 x 50 x 10	EWI05010	7,06
60 x 60 x 6	EWI0606	5,42
60 x 60 x 8	EWI0608	5,42
60 x 60 x 10	EWI06010	8,69
70 x 70 x 6	EWI0706	6,42
70 x 70 x 7	EWI0707	7,38
75 x 75 x 6	EWI0756	6,89
75 x 75 x 7	EWI0757	7,95
80 x 80 x 6	EWI0806	7,37
80 x 80 x 8	EWI0808	9,66
80 x 80 x 10	EWI08010	11,90
90 x 90 x 9	EWI0909	12,20
100 x 100 x 6	EWI1006	9,28
100 x 100 x 8	EWI1008	12,40
100 x 100 x 10	EWI10010	15,10
100 x 100 x 12	EWI10012	17,80
100 x 100 x 13	EWI10013	19,40
120 x 120 x 10	EWI12010	18,10
120 x 120 x 13	EWI12013	23,60
150 x 150 x 10	EWI15010	22,90
150 x 150 x 13	EWI15013	29,80

gleichschenkelig - geschliffen K 240 / 320

EN 10056-1 (DIN 1027), Werkstoff 1.4301, warmgewalzt, Innenradius rundkantig


Stangenlänge ca. 6 m

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
20 x 20 x 3	EWI0203 GES	0,88
25 x 25 x 3	EWI0253 GES	1,12
30 x 30 x 3	EWI0303 GES	1,36
30 x 30 x 4	EWI0304 GES	1,78
35 x 35 x 4	EWI0354 GES	2,10

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
40 x 40 x 4	EWI0404 GES	2,42
40 x 40 x 5	EWI0405 GES	2,97
50 x 50 x 5	EWI0505 GES	3,77
60 x 60 x 6	EWI0606 GES	5,42

Edelstahlpreise und Legierungszuschläge auf Anfrage.

Edelstahl wird ausnahmslos verpackt angeliefert,
dafür wird ein Verpackungskostenanteil verrechnet.



EDELSTAHL-WINKELSTAHL 1.4301

ungleichschenkelig - ungeschliffen

EN 10056-1 (DIN 1027), Werkstoff 1.4301, warmgewalzt, Innenradius rundkantig

Stangenlänge ca. 6 m

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
20 x 10 x 3	EWI020103	0,71
30 x 20 x 3	EWI030203	1,12
30 x 20 x 4	EWI030204	1,50
40 x 20 x 3	EWI040203	1,36
40 x 20 x 4	EWI040204	1,80
40 x 30 x 5	EWI040305	2,55
45 x 30 x 5	EWI045305	2,75
50 x 25 x 4	EWI050254	2,23
50 x 30 x 4	EWI050304	2,43
50 x 30 x 5	EWI050305	2,95
50 x 40 x 5	EWI050405	3,50
60 x 30 x 5	EWI060305	3,37
60 x 30 x 7	EWI060307	4,50
60 x 40 x 5	EWI060405	3,73
60 x 40 x 6	EWI060406	4,40
65 x 50 x 5	EWI065505	4,35
65 x 50 x 7	EWI065507	6,00
70 x 50 x 6	EWI070506	5,30
75 x 50 x 7	EWI075507	6,50
80 x 40 x 6	EWI080406	5,41
80 x 40 x 8	EWI080408	7,04
80 x 65 x 6	EWI080656	6,60

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
80 x 65 x 8	EWI080658	8,70
90 x 60 x 6	EWI090606	6,90
90 x 60 x 8	EWI090608	9,00
90 x 75 x 7	EWI090757	8,70
90 x 75 x 9	EWI090759	11,20
100 x 50 x 6	EWI100506	6,80
100 x 50 x 8	EWI100508	8,99
100 x 50 x 10	EWI1005010	11,10
100 x 65 x 7	EWI100657	8,77
100 x 65 x 8	EWI100658	9,84
100 x 75 x 9	EWI100759	11,80
120 x 80 x 8	EWI120808	12,20
120 x 80 x 10	EWI1208010	14,90
120 x 80 x 12	EWI1208012	17,80
130 x 65 x 8	EWI130658	11,74
130 x 65 x 10	EWI1306510	14,60
130 x 75 x 10	EWI1307510	15,50
150 x 75 x 8	EWI150758	13,63
150 x 75 x 10	EWI1507510	16,80
150 x 100 x 10	EWI15010010	19,00
200 x 100 x 12	EWI20010012	27,40

Edelstahlpreise und Legierungszuschläge auf Anfrage.

Edelstahl wird ausnahmslos verpackt angeliefert,

dafür wird ein Verpackungskostenanteil verrechnet.



Lagerware



keine Lagerware

Preise exkl. 20% MwSt.

EDELSTAHL-U-STAHL 1.4301

ähnlich EN 10279, Werkstoff 1.4301, gewalzt - **ungeschliffen**

Stangenlänge ca. 6 m

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m	Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
20 x 10 x 3 x 3,5	EU020103	0,86	100 x 50 x 6 x 6	EU100506	8,94
30 x 15 x 4 x 4,5	EU030154	1,78	100 x 50 x 6 x 8,5	EU10050685	10,60
30 x 33 x 5 x 7	EU030335	4,30	120 x 55 x 7 x 9	EU120557	13,50
40 x 20 x 3 x 3,5	EU040203	1,80	120 x 60 x 6 x 6	EU120606	10,93
40 x 20 x 4 x 4,5	EU040204	2,40	130 x 65 x 6 x 6	EU130656	12,08
40 x 35 x 5 x 7	EU040355	4,80	140 x 60 x 7 x 10	EU140607	16,40
50 x 25 x 3 x 3,5	EU050253	2,28	140 x 70 x 7 x 7	EU140707	14,62
50 x 25 x 5 x 6	EU050255	4,20	150 x 75 x 6 x 6	EU150756	13,80
50 x 38 x 5 x 7	EU050385	5,70	160 x 65 x 7,5 x 10,5	EU1606575	18,80
60 x 30 x 6 x 6	EU060306	5,10	160 x 80 x 8 x 8	EU160808	19,21
65 x 42 x 5,5 x 7,5	EU0654255	7,40	180 x 70 x 8 x 11	EU180708	22,00
80 x 40 x 5 x 5	EU080405	5,94	180 x 70 x 9 x 12	EU180709	24,20
80 x 40 x 6 x 6	EU080406	7,00	200 x 75 x 8,5 x 11,5	EU2007585	25,30
80 x 45 x 6 x 8	EU080456	8,64	220 x 80 x 9 x 12,5	EI220809	29,40
100 x 50 x 4 x 4	EU100504	6,20	240 x 85 x 9,5 x 13	EU2408595	33,20
100 x 50 x 5 x 5	EU100505	7,65	300 x 100 x 10 x 16	EU30010010	46,45

EDELSTAHL-T-STAHL 1.4301

ähnlich EN 10055, Werkstoff 1.4301, gewalzt - **ungeschliffen**

Stangenlänge ca. 6 m

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m	Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
20 x 20 x 3	ETS020	0,88	50 x 50 x 4	ETS0504	3,10
25 x 25 x 3	ETS0253	1,13	50 x 50 x 5	ETS050	3,80
25 x 25 x 3,5	ETS02535	1,31	50 x 50 x 6	ETS0506	4,50
30 x 30 x 3	ETS030	1,36	60 x 60 x 3	ETS0603	2,80
30 x 30 x 4	ETS0304	1,77	60 x 60 x 4	ETS0604	3,70
35 x 35 x 4	ETS0354	2,10	60 x 60 x 5	ETS0605	4,60
40 x 40 x 3	ETS0403	1,85	60 x 60 x 6	ETS060	5,50
40 x 40 x 4	ETS040	2,50	70 x 70 x 7	ETS070	7,30
40 x 40 x 5	ETS0405	2,96	80 x 80 x 8	ETS080	9,70
45 x 45 x 5,5	ETS04555	3,67	90 x 90 x 9	ETS090	12,50
50 x 50 x 3	ETS0503	2,30	100 x 100 x 10	ETS100	15,10

Edelstahlpreise und Legierungszuschläge auf Anfrage.

Edelstahl wird ausnahmslos verpackt angeliefert,

dafür wird ein Verpackungskostenanteil verrechnet.

EDELSTAHL-RUNDROHR GESCHWEISST 1.4301

EN 17455 / 17457, Werkstoff 1.4301, **ungeglüht - geschliffen K 240 / 320**

Stangenlänge ca. 6 m

Edelstahl-Rundrohr geschweißt ungeschliffen auf Anfrage.

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
10,0 x 1,0	ERR0101 GES.	0,23
10,0 x 1,5	ERR01015 GES.	0,32
12,0 x 1,0	ERR0121 GES.	0,28
12,0 x 1,5	ERR01215 GES.	0,39
12,0 x 2,0	ERR0122 GES.	0,50
14,0 x 1,5	ERR01415 GES.	0,47
14,0 x 2,0	ERR0142 GES.	0,60
15,0 x 1,0	ERR0151 GES.	0,35
15,0 x 1,5	ERR01515 GES.	0,51
15,0 x 2,0	ERR01520 GES.	0,65
16,0 x 1,0	ERR0161 GES.	0,38
16,0 x 1,5	ERR01615 GES.	0,45
16,0 x 2,0	ERR0162 GES.	0,70
17,2 x 1,5	ERR0162 GES.	0,59
17,2 x 2,0	ERR0162 GES.	0,76
18,0 x 1,5	ERR01815 GES.	0,62
18,0 x 2,0	ERR0182 GES.	0,80
20,0 x 1,0	ERR0201 GES.	0,47
20,0 x 1,5	ERR0201 GES.	0,70
20,0 x 2,0	ERR0201 GES.	0,90
21,3 x 2,0	ERR0201 GES.	0,97
21,3 x 2,5	ERR02125 GES.	1,18
22,0 x 1,5	ERR02215 GES.	0,77
22,0 x 2,0	ERR0222 GES.	1,00
25,0 x 1,0	ERR0251 GES.	0,60
25,0 x 1,2	ERR02512 GES.	0,72
25,0 x 1,5	ERR02515 GES.	0,88
25,0 x 2,0	ERR0252 GES.	1,15
26,9 x 1,5	ERR02615 GES.	0,95
26,9 x 2,0	ERR0262 GES.	1,25
26,9 x 2,5	ERR02625	1,53
28,0 x 1,5	ERR02815 GES.	1,00
28,0 x 2,0	ERR0282 GES.	1,30

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
30,0 x 1,5	ERR03015 GES.	1,07
30,0 x 2,0	ERR0302 GES.	1,40
30,0 x 3,0	ERR0303 GES.	2,03
32,0 x 1,5	ERR03215 GES.	1,15
32,0 x 2,0	ERR0322 GES.	1,50
33,7 x 1,5	ERR03415 GES.	1,21
33,7 x 2,0	ERR0342 GES.	1,59
33,7 x 2,5	ERR03425 GES.	1,95
33,7 x 3,0	ERR03425 GES.	2,31
35,0 x 1,5	ERR03515 GES.	1,26
35,0 x 2,0	ERR0352 GES.	1,65
38,0 x 1,5	ERR03815 GES.	1,37
38,0 x 2,0	ERR0382 GES.	1,80
40,0 x 1,5	ERR04015 GES.	1,45
40,0 x 2,0	ERR0402 GES.	1,90
40,0 x 3,0	ERR0403 GES.	2,78
42,4 x 1,5	ERR04215 GES.	1,54
42,4 x 2,0	ERR0422 GES.	2,02
42,4 x 2,5	ERR04225 GES.	2,50
42,4 x 3,0	ERR0423 GES.	2,96
42,4 x 3,2	ERR04232 GES.	3,14
45,0 x 1,5	ERR04515 GES.	1,63
48,3 x 1,5	ERR04815 GES.	1,76
48,3 x 2,0	ERR0482 GES.	2,32
48,3 x 2,5	ERR04825 GES.	2,87
48,3 x 3,0	ERR0483 GES.	3,40
50,0 x 1,5	ERR05015 GES.	1,82
50,0 x 2,0	ERR0502 GES.	2,40
50,8 x 1,5	ERR05115 GES.	1,85
52,0 x 1,5	ERR05215 GES.	1,90
54,0 x 2,0	ERR0542 GES.	2,60
60,3 x 1,5	ERR06015 GES.	2,21
60,3 x 2,0	ERR06032 GES.	2,92

Edelstahlpreise und Legierungszuschläge auf Anfrage.

Edelstahl wird ausnahmslos verpackt angeliefert,
dafür wird ein Verpackungskostenanteil verrechnet.

EDELSTAHL-RUNDROHR GESCHWEISST 1.4301

EN 17455 / 17457, Werkstoff 1.4301, **ungeglüht - geschliffen K 240 / 320**

Stangenlänge ca. 6 m

Edelstahl-Rundrohr geschweißt ungeschliffen auf Anfrage.

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
60,3 x 3,0	ERR0603	4,30
60,3 x 4,0	ERR0604 GES.	5,64
70,0 x 1,5	ERR07015 GES.	2,57
70,0 x 2,0	ERR0702 GES.	3,41
76,1 x 2,0	ERR0762 GES.	3,71
76,1 x 2,5	ERR07625 GES.	4,61
76,1 x 3,0	ERR0763 GES.	5,49
76,1 x 4,0	ERR0764 GES.	7,22
80,0 x 2,0	ERR0802 GES.	3,91
84,0 x 2,0	ERR0842 GES.	4,11
88,9 x 1,5	ERR08915 GES.	3,28
88,9 x 2,0	ERR0892 GES.	4,35
88,9 x 3,0	ERR0893 GES.	6,45
88,9 x 4,0	ERR0894 GES.	8,50
101,6 x 2,0	ERR1012 GES.	4,99

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
101,6 x 3,0	ERR1013 GES.	7,41
101,6 x 4,0	ERR1014 GES.	9,78
104,0 x 2,0	ERR1042 GES.	5,11
108,0 x 2,0	ERR1082 GES.	5,31
114,3 x 2,0	ERR1142 GES.	5,62
114,3 x 3,0	ERR1143 GES.	8,36
129,0 x 2,0	ERR1292 GES.	6,36
139,7 x 2,0	ERR1392 GES.	6,90
139,7 x 3,0	ERR0393 GES.	10,27
139,7 x 4,0	ERR0394 GES.	13,59
154,0 x 2,0	ERR0542 GES.	7,61
154,0 x 3,0	ERR1543 GES.	11,34
168,3 x 2,0	ERR0682 GES.	8,33
168,3 x 3,0	ERR1683 GES.	12,42
204,0 x 2,0	ERR2042 GES.	10,12

Edelstahlpreise und Legierungszuschläge auf Anfrage.

Edelstahl wird ausnahmslos verpackt angeliefert,
dafür wird ein Verpackungskostenanteil verrechnet.



EDELSTAHL-FORMROHRE 1.4301

quadratisch

Werkstoff 1.4301, geschweißt - **geschliffen K 240 / 320**

Stangenlänge ca. 6 m

Edelstahl-Formrohr geschweißt - ungeschliffen auf Anfrage.

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
10 x 10 x 1,0	EFQ0101	0,30
15 x 15 x 1,0	EFQ0151	0,46
15 x 15 x 1,2	EFQ01512	0,55
15 x 15 x 1,5	EFQ01515	0,68
20 x 20 x 1,0	EFQ0201	0,63
20 x 20 x 1,2	EFQ02012	0,75
20 x 20 x 1,5	EFQ02015	0,92
20 x 20 x 2,0	EFQ0202	1,20
25 x 25 x 1,0	EFQ0251	0,79
25 x 25 x 1,2	EFQ02512	0,94
25 x 25 x 1,5	EFQ02515	1,16
25 x 25 x 2,0	EFQ0252	1,53
25 x 25 x 2,5	EFQ02525	1,88
30 x 30 x 1,0	EFQ0301	0,98
30 x 30 x 1,2	EFQ03012	1,14
30 x 30 x 1,5	EFQ03015	1,41
30 x 30 x 2,0	EFQ0302	1,85
30 x 30 x 2,5	EFQ03025	2,29
30 x 30 x 3,0	EFQ0303	2,70
35 x 35 x 1,5	EFQ03515	1,65
35 x 35 x 2,0	EFQ0352	2,18
35 x 35 x 3,0	EFQ0353	3,19
40 x 40 x 1,2	EFQ04012	1,53
40 x 40 x 1,5	EFQ04015	1,90
40 x 40 x 2,0	EFQ0402	2,50
40 x 40 x 2,5	EFQ04025	3,10
40 x 40 x 3,0	EFQ0403	3,68
40 x 40 x 4,0	EFQ0404	4,81
45 x 45 x 1,5	EFQ04515	2,10
45 x 45 x 2,0	EFQ0452	2,83

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
50 x 50 x 1,5	EFQ05015	2,39
50 x 50 x 2,0	EFQ0502	3,16
50 x 50 x 2,5	EFQ05025	3,91
50 x 50 x 3,0	EFQ0503	4,66
50 x 50 x 4,0	EFQ0504	6,11
50 x 50 x 5,0	EFQ0505	7,51
60 x 60 x 1,5	EFQ06015	2,87
60 x 60 x 2,0	EFQ0602	3,81
60 x 60 x 2,5	EFQ06025	4,88
60 x 60 x 3,0	EFQ0603	5,63
60 x 60 x 4,0	EFQ0604	7,41
60 x 60 x 5,0	EFQ0605	9,14
70 x 70 x 2,0	EFQ0702	4,46
70 x 70 x 3,0	EFQ0703	6,61
70 x 70 x 4,0	EFQ0704	8,71
80 x 80 x 2,0	EFQ0802	5,11
80 x 80 x 3,0	EFQ0803	7,59
80 x 80 x 4,0	EFQ0804	10,02
80 x 80 x 5,0	EFQ0805	12,40
100 x 100 x 2,0	EFQ1002	6,41
100 x 100 x 3,0	EFQ1003	9,54
100 x 100 x 4,0	EFQ1004	12,62
100 x 100 x 5,0	EFQ1005	15,65
120 x 120 x 3,0	EFQ1203	11,49
120 x 120 x 4,0	EFQ1204	15,22
150 x 150 x 3,0	EFQ1503	14,42
150 x 150 x 4,0	EFQ1504	19,13
200 x 200 x 3,0	EFQ2003	19,31
200 x 200 x 4,0	EFQ2004	25,64

Edelstahlpreise und Legierungszuschläge auf Anfrage.

Edelstahl wird ausnahmslos verpackt angeliefert,
dafür wird ein Verpackungskostenanteil verrechnet.



Lagerware



keine Lagerware

Preise exkl. 20% MwSt.

EDELSTAHL-FORMROHRE 1.4301

rechteckig

Werkstoff 1.4301, geschweißt - **geschliffen K 240 / 320**

Stangenlänge ca. 6 m

Edelstahl-Formrohr geschweißt ungeschliffen auf Anfrage.

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
20 x 10 x 1,5	EFR0201015	0,68
20 x 15 x 1,5	EFR0201515	0,80
25 x 10 x 1,5	EFR0251015	0,80
25 x 15 x 1,5	EFR0251515	0,92
30 x 10 x 1,2	EFR0301012	0,73
30 x 10 x 1,5	EFR0301015	0,92
30 x 15 x 1,0	EFR030151	0,71
30 x 15 x 1,5	EFR0301515	1,04
30 x 15 x 2,0	EFR030152	1,37
30 x 20 x 1,5	EFR0302015	1,16
30 x 20 x 2,0	EFR030202	1,53
40 x 10 x 1,5	EFR0401015	1,16
40 x 10 x 2,0	EFR040102	1,53
40 x 15 x 1,5	EFR0401515	1,29
40 x 15 x 2,0	EFR040152	1,69
40 x 20 x 1,2	EFR0402012	1,14
40 x 20 x 1,5	EFR0402015	1,41
40 x 20 x 2,0	EFR040202	1,85
40 x 20 x 3,0	EFR040203	2,65
40 x 30 x 1,5	EFR0403015	1,65
40 x 30 x 2,0	EFR040302	2,18
40 x 30 x 3,0	EFR040303	3,19
50 x 10 x 1,5	EFR0501015	1,41
50 x 10 x 2,0	EFR050102	1,85
50 x 20 x 1,5	EFR0502015	1,65
50 x 20 x 2,0	EFR050202	2,18
50 x 25 x 1,5	EFR0502515	1,78
50 x 25 x 2,0	EFR050252	2,34
50 x 25 x 3,0	EFR050253	3,41
50 x 30 x 1,5	EFR0503015	1,90
50 x 30 x 2,0	EFR050302	2,50
50 x 30 x 3,0	EFR050303	3,00
50 x 40 x 2,0	EFR050402	2,80
50 x 40 x 3,0	EFR050403	4,17

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
60 x 10 x 1,5	EFR0601015	1,65
60 x 10 x 2,0	EFR060102	2,18
60 x 20 x 1,2	EFR0602012	1,53
60 x 20 x 1,5	EFR0602015	1,90
60 x 20 x 2,0	EFR060202	2,50
60 x 30 x 1,5	EFR0603015	2,14
60 x 30 x 2,0	EFR060302	2,83
60 x 30 x 3,0	EFR060303	4,17
60 x 40 x 1,5	EFR0604015	2,39
60 x 40 x 2,0	EFR060402	3,16
60 x 40 x 2,5	EFR0604025	3,91
60 x 40 x 3,0	EFR060403	4,66
60 x 40 x 4,0	EFR060404	6,11
70 x 40 x 3,0	EFR070403	5,15
70 x 40 x 4,0	EFR070404	6,76
80 x 10 x 1,5	EFR0801015	2,14
80 x 10 x 2,0	EFR080102	2,83
80 x 20 x 2,0	EFR080202	3,16
80 x 30 x 2,0	EFR080302	3,48
80 x 30 x 3,0	EFR080303	5,15
80 x 40 x 2,0	EFR080402	3,81
80 x 40 x 3,0	EFR080403	5,63
80 x 40 x 4,0	EFR080404	7,41
80 x 50 x 2,0	EFR080502	4,13
80 x 50 x 3,0	EFR080503	6,12
80 x 50 x 4,0	EFR080504	8,06
80 x 60 x 2,0	EFR080602	4,56
80 x 60 x 3,0	EFR080603	6,61
80 x 60 x 4,0	EFR080604	8,71
100 x 20 x 2,0	EFR100202	3,81
100 x 40 x 2,0	EFR100402	4,46
100 x 40 x 3,0	EFR100403	6,61
100 x 40 x 4,0	EFR100404	9,37
100 x 50 x 2,0	EFR100502	4,78

Edelstahlpreise und Legierungszuschläge auf Anfrage.

Edelstahl wird ausnahmslos verpackt angeliefert,
dafür wird ein Verpackungskostenanteil verrechnet.



EDELSTAHL-FORMROHRE 1.4301

rechteckig

Werkstoff 1.4301, geschweißt - **geschliffen K 240 / 320**

Stangenlänge ca. 6 m

Edelstahl-Formrohr geschweißt ungeschliffen auf Anfrage.

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
100 x 50 x 3,0	EFR100503	7,10
100 x 50 x 4,0	EFR100504	9,37
100 x 60 x 2,0	EFR100602	5,11
100 x 60 x 3,0	EFR100603	7,59
100 x 60 x 4,0	EFR100604	10,02
100 x 80 x 2,0	EFR100802	5,76
100 x 80 x 3,0	EFR100803	8,56
100 x 80 x 4,0	EFR100804	11,32
120 x 40 x 2,0	EFR120402	5,11
120 x 40 x 3,0	EFR120403	7,59
120 x 40 x 4,0	EFR120404	9,81
120 x 60 x 2,0	EFR120602	5,76
120 x 60 x 3,0	EFR120603	8,56
120 x 60 x 4,0	EFR120604	11,32
120 x 80 x 2,0	EFR120802	6,41
120 x 80 x 3,0	EFR120803	9,54
120 x 80 x 4,0	EFR120804	12,62
140 x 80 x 3,0	EFR140803	10,52

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
140 x 80 x 4,0	EFR140804	13,92
150 x 50 x 2,0	EFR150502	6,41
150 x 50 x 3,0	EFR150503	9,54
150 x 50 x 4,0	EFR150504	12,62
150 x 80 x 3,0	EFR150803	11,30
150 x 100 x 3,0	EFR1501003	11,98
150 x 100 x 4,0	EFR1501004	15,88
160 x 80 x 3,0	EFR160803	11,49
160 x 80 x 4,0	EFR160804	15,22
200 x 100 x 3,0	EFR2001003	14,42
200 x 100 x 4,0	EFR2001004	19,13
250 x 100 x 3,0	EFR2501003	17,09
250 x 100 x 4,0	EFR2501004	22,39
250 x 150 x 3,0	EFR2501503	19,53
250 x 150 x 4,0	EFR2501504	25,64
300 x 100 x 3,0	EFR3001003	19,53
300 x 100 x 4,0	EFR3001004	25,64

Edelstahlpreise und Legierungszuschläge auf Anfrage.

Edelstahl wird ausnahmslos verpackt angeliefert,
dafür wird ein Verpackungskostenanteil verrechnet.

ALUMINIUM-FLACHSTANGEN

EN 573-3/755-1, 2, 5, Werkstoff AlMgSi0,5 nach EN AW 6060/6063, gepreßt T66
Stangenlänge ca. 6 m

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
10 x 3	AFL01003	0,08
10 x 5	AFL01005	0,14
12 x 3	AFL01203	0,10
15 x 2	AFL01502	0,08
15 x 3	AFL01503	0,12
15 x 4	AFL01504	0,16
15 x 5	AFL01505	0,20
15 x 6	AFL01506	0,24
15 x 8	AFL01508	0,32
15 x 10	AFL01510	0,41
20 x 2	AFL02002	0,18
20 x 3	AFL02003	0,16
20 x 4	AFL02004	0,22
20 x 5	AFL02005	0,27
20 x 6	AFL02006	0,32
20 x 8	AFL02008	0,43
20 x 10	AFL02010	0,54
20 x 12	AFL02012	0,65
20 x 15	AFL02015	0,81
25 x 2	AFL02502	0,14
25 x 3	AFL02503	0,20
25 x 4	AFL02504	0,27
25 x 5	AFL02505	0,32
25 x 6	AFL02506	0,41
25 x 8	AFL02508	0,54
25 x 10	AFL02510	0,68
25 x 12	AFL02512	0,81
25 x 15	AFL02515	1,01
30 x 2	AFL03002	0,16
30 x 3	AFL03003	0,24
30 x 4	AFL03004	0,32
30 x 5	AFL03005	0,41
30 x 6	AFL03006	0,49

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
30 x 8	AFL03008	0,65
30 x 10	AFL03010	0,81
30 x 12	AFL03012	0,97
30 x 15	AFL03015	1,22
30 x 20	AFL03020	1,62
35 x 3	AFL03503	0,28
35 x 4	AFL03504	0,38
35 x 5	AFL03505	0,47
35 x 6	AFL03506	0,57
35 x 8	AFL03508	0,76
35 x 10	AFL03510	0,95
35 x 15	AFL03515	1,42
40 x 2	AFL04002	0,22
40 x 3	AFL04003	0,32
40 x 4	AFL04004	0,43
40 x 5	AFL04005	0,54
40 x 6	AFL04006	0,65
40 x 8	AFL04008	0,86
40 x 10	AFL04010	1,08
40 x 12	AFL04012	1,30
40 x 15	AFL04015	1,62
40 x 20	AFL04020	2,16
50 x 2	AFL05002	0,20
50 x 3	AFL05003	0,41
50 x 4	AFL05004	0,54
50 x 5	AFL05005	0,68
50 x 6	AFL05006	0,81
50 x 8	AFL05008	1,08
50 x 10	AFL05010	1,35
50 x 12	AFL05012	1,62
50 x 15	AFL05015	2,03
50 x 20	AFL05020	2,70
50 x 30	AFL05030	4,05

Aluminiumpreise auf Anfrage.

Aluminium wird ausnahmslos verpackt angeliefert,
dafür wird ein Verpackungskostenanteil verrechnet.



ALUMINIUM-FLACHSTANGEN

EN 573-3/755-1, 2, 5, Werkstoff AlMgSi0,5 nach EN AW 6060/6063, gepreßt T66

Stangenlänge ca. 6 m

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
60 x 2	AFL06002	0,32
60 x 3	AFL06003	0,49
60 x 4	AFL06004	0,65
60 x 5	AFL06005	0,81
60 x 6	AFL06006	0,97
60 x 8	AFL06008	1,30
60 x 10	AFL06010	1,62
60 x 12	AFL06012	1,94
60 x 15	AFL06015	2,43
60 x 20	AFL06020	3,24
60 x 40	AFL06040	6,50
70 x 10	AFL07010	1,89
70 x 20	AFL07020	3,78
80 x 5	AFL08005	1,08
80 x 6	AFL08006	1,30
80 x 8	AFL08008	1,73
80 x 10	AFL08010	2,16
80 x 15	AFL08015	3,24
80 x 20	AFL08020	4,32
80 x 25	AFL08025	5,50
80 x 40	AFL08040	8,60

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
90 x 5	AFL09005	1,22
90 x 10	AFL09010	2,43
100 x 5	AFL10005	1,35
100 x 6	AFL10006	1,62
100 x 8	AFL10008	2,16
100 x 10	AFL10010	2,70
100 x 12	AFL10012	3,30
100 x 15	AFL10015	4,05
100 x 20	AFL10020	5,40
100 x 40	AFL10040	11,00
120 x 5	AFL12005	1,62
120 x 10	AFL12010	3,24
120 x 15	AFL12015	4,90
120 x 20	AFL12020	6,60
150 x 10	AFL15010	4,05
150 x 15	AFL15015	6,19
150 x 20	AFL15020	8,25
150 x 30	AFL15030	12,15
160 x 10	AFL16010	4,32
180 x 10	AFL18010	4,86
200 x 10	AFL20010	5,40
200 x 15	AFL20015	8,25

Aluminiumpreise auf Anfrage.

Aluminium wird ausnahmslos verpackt angeliefert,
dafür wird ein Verpackungskostenanteil verrechnet.

ALUMINIUM-RUNDSTANGEN

EN 573-3/755-1, 2, 9, Werkstoff AlMgSi0,5 nach EN AW 6060/6063, gepreßt T66
Stangenlänge ca. 6 m

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
5	ARU05	0,05
6	ARU06	0,08
8	ARU08	0,14
10	ARU10	0,21
12	ARU12	0,31
15	ARU15	0,48
16	ARU16	0,54
18	ARU18	0,69

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
20	ARU20	0,85
25	ARU25	1,32
30	ARU30	1,91
35	ARU35	2,60
40	ARU40	3,39
45	ARU45	4,29
50	ARU50	5,30
60	ARU60	7,60

ALUMINIUM-VIERKANTSTANGEN

EN 573-3/755-1, 2, 4; Werkstoff AlMgSi0,5 nach EN AW 6060/6063, gepreßt T66
Stangenlänge ca. 3 m

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
8 x 8	AVK08	0,173
10 x 10	AVK10	0,270
12 x 12	AVK12	0,389
14 x 14	AVK14	0,529
15 x 15	AVK15	0,610
16 x 16	AVK16	0,704
20 x 20	AVK20	1,080
25 x 25	AVK25	1,690

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
30 x 30	AVK30	2,430
35 x 35	AVK35	3,310
40 x 40	AVK40	4,320
50 x 50	AVK50	6,800
60 x 60	AVK60	9,700
80 x 80	AVK80	17,280
100 x 100	AVK100	27,500

Aluminiumpreise auf Anfrage.

Aluminium wird ausnahmslos verpackt angeliefert,
dafür wird ein Verpackungskostenanteil verrechnet.

ALUMINIUM-WINKEL

gleichschenkelig

EN 573-3/755-1, 2, 9, Werkstoff AlMgSi0,5 nach EN AW 6060/6063, gepreßt T66

Stangenlänge ca. 6 m

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
10 x 10 x 2	AWI010102	0,10
15 x 15 x 2	AWI015152	0,15
15 x 15 x 3	AWI015153	0,22
20 x 20 x 2	AWI020202	0,21
20 x 20 x 3	AWI020203	0,30
25 x 25 x 2	AWI025252	0,26
25 x 25 x 3	AWI025253	0,38
25 x 25 x 4	AWI025254	0,50
30 x 30 x 2	AWI030302	0,31
30 x 30 x 3	AWI030303	0,46
30 x 30 x 4	AWI030304	0,60
35 x 35 x 2	AWI035352	0,37
35 x 35 x 3	AWI035353	0,54
35 x 35 x 4	AWI035354	0,71
35 x 35 x 5	AWI035355	0,88
40 x 40 x 2	AWI040402	0,42
40 x 40 x 3	AWI040403	0,62
40 x 40 x 4	AWI040404	0,82
40 x 40 x 5	AWI040405	1,01

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
50 x 50 x 2	AWI050502	0,53
50 x 50 x 3	AWI050503	0,79
50 x 50 x 4	AWI050504	1,04
50 x 50 x 5	AWI050505	1,28
50 x 50 x 6	AWI050506	1,52
60 x 60 x 3	AWI060603	0,95
60 x 60 x 4	AWI060604	1,25
60 x 60 x 5	AWI060605	1,55
60 x 60 x 6	AWI060606	1,85
80 x 80 x 3	AWI080803	1,27
80 x 80 x 4	AWI080804	1,72
80 x 80 x 5	AWI080805	2,09
80 x 80 x 8	AWI080808	3,28
100 x 100 x 4	AWI1001004	2,16
100 x 100 x 6	AWI1001006	3,14
100 x 100 x 10	AWI10010010	5,10

Aluminiumpreise auf Anfrage.

Aluminium wird ausnahmslos verpackt angeliefert,
dafür wird ein Verpackungskostenanteil verrechnet.



Lagerware



keine Lagerware

Preise exkl. 20% MwSt.

ALUMINIUM-WINKEL

ungleichschenkelig

EN 573-3/755-1, 2, 9, Werkstoff AlMgSi0,5 nach EN AW 6060/6063, gepreßt T66


Stangenlänge ca. 6 m

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
15 x 10 x 2	AWI015102	0,12
20 x 10 x 2	AWI020102	0,15
20 x 15 x 2	AWI020152	0,18
25 x 10 x 2	AWI025102	0,18
25 x 15 x 2	AWI025152	0,21
25 x 20 x 2	AWI025202	0,23
30 x 10 x 2	AWI030102	0,21
30 x 15 x 2	AWI030152	0,23
30 x 15 x 3	AWI030153	0,34
30 x 20 x 2	AWI030202	0,26
30 x 20 x 3	AWI030203	0,38
35 x 20 x 2	AWI035202	0,29
40 x 10 x 2	AWI040102	0,26
40 x 15 x 2	AWI040152	0,29
40 x 20 x 2	AWI040202	0,31
40 x 20 x 3	AWI040203	0,46
40 x 20 x 4	AWI040204	0,60
40 x 30 x 2	AWI040302	0,37
40 x 30 x 3	AWI040303	0,54
50 x 20 x 2	AWI050202	0,37
50 x 20 x 3	AWI050203	0,54
50 x 25 x 2	AWI050252	0,39
50 x 25 x 3	AWI050253	0,58
50 x 30 x 2	AWI050302	0,42
50 x 30 x 3	AWI050303	0,62

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
50 x 30 x 4	AWI050304	0,82
50 x 30 x 5	AWI050305	1,01
50 x 40 x 4	AWI050404	0,93
60 x 20 x 2	AWI060202	0,42
60 x 30 x 2	AWI060302	0,48
60 x 30 x 3	AWI060303	0,70
60 x 30 x 4	AWI060304	0,93
60 x 40 x 2	AWI060402	0,53
60 x 40 x 3	AWI060403	0,79
60 x 40 x 4	AWI060404	1,04
60 x 40 x 5	AWI060405	1,31
80 x 20 x 2	AWI080202	0,54
80 x 30 x 3	AWI080303	0,87
80 x 40 x 3	AWI080403	0,95
80 x 40 x 4	AWI080404	1,25
100 x 30 x 3	AWI100303	1,19
100 x 40 x 4	AWI100404	1,47
100 x 50 x 3	AWI100503	1,19
100 x 50 x 5	AWI100505	1,96
120 x 80 x 10	AWI1208010	5,23
150 x 50 x 5	AWI150505	2,63
150 x 75 x 8	AWI150758	4,77
150 x 100 x 10	AWI15010010	6,50
200 x 100 x 10	AWI20010010	7,80

Aluminiumpreise auf Anfrage.

Aluminium wird ausnahmslos verpackt angeliefert,
dafür wird ein Verpackungskostenanteil verrechnet.



ALUMINIUM-U-PROFILE

EN 573-3/755-1, 2, 9, Werkstoff AlMgSi0,5 nach EN AW 6060/6063, gepreßt T66

Stangenlänge ca. 6 m

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
10 x 10 x 2	AUP01002	0,14
15 x 15 x 2	AUP01502	0,22
20 x 20 x 2	AUP02002	0,30
20 x 30 x 2	AUP020302	0,41
25 x 25 x 2	AUP02502	0,38
25 x 25 x 3	AUP02503	0,56
30 x 20 x 2	AUP030202	0,36
30 x 30 x 2	AUP03002	0,46
30 x 30 x 3	AUP03003	0,68
35 x 35 x 2	AUP03502	0,55
40 x 20 x 2	AUP040202	0,41
40 x 30 x 3	AUP040303	0,76
40 x 40 x 2	AUP04002	0,63

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
40 x 40 x 3	AUP04003	0,92
40 x 40 x 4	AUP04004	1,21
50 x 30 x 3	AUP050303	0,84
50 x 40 x 4	AUP050404	1,34
50 x 50 x 3	AUP05003	1,17
50 x 50 x 4	AUP05004	1,53
50 x 50 x 5	AUP05005	1,89
60 x 40 x 4	AUP060404	1,43
60 x 40 x 5	AUP060405	1,76
80 x 30 x 3	AUP080303	1,11
80 x 40 x 4	AUP0800404	1,64
80 x 50 x 5	AUP0800505	2,30
100 x 50 x 5	AUP1000505	2,57

ALUMINIUM-T-STAHL

EN 573-3/755-1, 2, 9, Werkstoff AlMgSi0,5 nach EN AW 6060/6063, gepreßt T66

Stangenlänge ca. 6 m

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
15 x 15 x 2	ATS0152	0,15
20 x 20 x 2	ATS0202	0,21
25 x 25 x 2	ATS0252	0,26
25 x 25 x 3	ATS0253	0,38
30 x 30 x 2	ATS0302	0,31
30 x 30 x 3	ATS0303	0,46
35 x 35 x 3	ATS0353	0,54

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
40 x 40 x 2	ATS0402	0,42
40 x 40 x 3	ATS0403	0,62
40 x 40 x 4	ATS0404	0,82
50 x 50 x 4	ATS0504	1,06
50 x 50 x 5	ATS0505	1,28
60 x 60 x 4	ATS0604	1,28
60 x 60 x 6	ATS0606	1,85

Aluminiumpreise auf Anfrage.

Aluminium wird ausnahmslos verpackt angeliefert,
dafür wird ein Verpackungskostenanteil verrechnet.



Lagerware



keine Lagerware

Preise exkl. 20% MwSt.

ALUMINIUM-RUNDROHRE

EN 573-3/755-1, 2, 5, 7, 8, Werkstoff AlMgSi0,5 nach EN AW 6060/6063, gepreßt T66
Stangenlänge ca. 6 m

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
8 x 1,0	ARR0081	0,06
10 x 1,0	ARR0101	0,08
12 x 1,0	ARR0121	0,09
12 x 2,0	ARR0122	0,17
14 x 2,0	ARR0142	0,20
15 x 1,0	ARR0151	0,12
15 x 2,0	ARR0152	0,23
16 x 2,0	ARR0162	0,24
20 x 1,5	ARR02015	0,24
20 x 2,0	ARR0202	0,31
25 x 2,0	ARR0252	0,39
25 x 3,0	ARR0253	0,56
25 x 5,0	ARR0255	0,85
30 x 2,0	ARR0302	0,48
30 x 3,0	ARR0303	0,69
30 x 5,0	ARR0305	1,06
32 x 2,0	ARR0322	0,51
35 x 2,0	ARR0352	0,56
35 x 3,0	ARR0353	0,81
35 x 5,0	ARR0355	1,27
40 x 2,0	ARR0402	0,64
40 x 3,0	ARR0403	0,94
40 x 4,0	ARR0404	1,22
40 x 5,0	ARR0405	1,48
42 x 3,0	ARR0423	0,99
45 x 3,0	ARR0453	1,07

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
45 x 5,0	ARR0455	1,70
48 x 3,0	ARR0483	1,14
50 x 2,0	ARR0502	0,81
50 x 3,0	ARR0503	1,20
50 x 5,0	ARR0505	1,91
60 x 2,0	ARR0602	0,98
60 x 3,0	ARR0603	1,45
60 x 5,0	ARR0605	2,33
70 x 3,0	ARR0703	1,70
70 x 5,0	ARR0705	2,76
76 x 3,0	ARR0763	1,86
80 x 2,0	ARR0802	1,32
80 x 3,0	ARR0803	1,96
80 x 4,0	ARR0804	2,58
80 x 5,0	ARR0805	3,18
90 x 5,0	ARR0905	3,67
100 x 2,0	ARR1002	1,66
100 x 3,0	ARR1003	2,47
100 x 5,0	ARR1005	4,03
110 x 5,0	ARR1105	4,53
120 x 3,0	ARR1203	3,03
120 x 5,0	ARR1205	4,87
150 x 5,0	ARR1505	6,10
160 x 5,0	ARR1605	6,69
200 x 5,0	ARR2005	8,30

Aluminiumpreise auf Anfrage.

Aluminium wird ausnahmslos verpackt angeliefert,
dafür wird ein Verpackungskostenanteil verrechnet.

ALUMINIUM-FORMROHRE

quadratisch

EN 573-3/755-1, 2, 8, Werkstoff AlMgSi0,5 nach EN AW 6060/6063, gepreßt T66

Stangenlänge ca. 6 m

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
15 x 15 x 1,5	AFQ01515	0,30
15 x 15 x 2,0	AFQ0152	0,46
20 x 20 x 2,0	AFQ0202	0,55
25 x 25 x 2,0	AFQ0252	0,68
30 x 30 x 2,0	AFQ0302	0,63
30 x 30 x 3,0	AFQ0303	0,90
35 x 35 x 2,0	AFR0352	0,73
35 x 35 x 3,0	AFQ0353	1,06
40 x 40 x 2,0	AFQ0402	0,84
40 x 40 x 3,0	AFQ0403	1,22
40 x 40 x 4,0	AFQ0404	1,56
45 x 45 x 2,0	AFQ0452	0,95
50 x 50 x 2,0	AFQ0502	1,06
50 x 50 x 3,0	AQ0503	1,55
50 x 50 x 4,0	AFQ0504	1,99
50 x 50 x 5,0	AFQ0505	2,48

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
60 x 60 x 2,0	AFQ0602	1,27
60 x 60 x 3,0	AFQ0603	1,87
60 x 60 x 4,0	AFQ0604	2,42
70 x 70 x 2,0	AFQ0702	1,49
70 x 70 x 4,0	AFQ0704	2,85
80 x 80 x 2,0	AFQ0802	1,71
80 x 80 x 3,0	AFQ0803	2,52
80 x 80 x 4,0	AFQ0804	3,28
80 x 80 x 5,0	AFQ0805	3,98
100 x 100 x 2,0	AFQ1002	2,14
100 x 100 x 3,0	AFQ1003	3,17
100 x 100 x 4,0	AFQ1004	4,15
100 x 100 x 5,0	AFQ1005	5,10
120 x 120 x 5,0	AFQ1205	6,10
150 x 150 x 5,0	AFQ1505	7,80

Aluminiumpreise auf Anfrage.

Aluminium wird ausnahmslos verpackt angeliefert,
dafür wird ein Verpackungskostenanteil verrechnet.

ALUMINIUM-FORMROHRE

rechteckig

EN 573-3/755-1, 2, 8, Werkstoff AlMgSi0,5 nach EN AW 6060/6063, gepreßt T66

Stangenlänge ca. 6 m

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
20 x 10 x 1,5	AFR0201015	0,22
20 x 10 x 2,0	AFR020102	0,29
20 x 15 x 2,0	AFR020152	0,36
25 x 15 x 2,0	AFR025152	0,40
25 x 20 x 2,0	AFR025202	0,45
30 x 15 x 2,0	AFR030152	0,46
30 x 20 x 2,0	AFR030202	0,52
40 x 15 x 2,0	AFR040152	0,57
40 x 20 x 2,0	AFR040202	0,63
40 x 25 x 2,0	AFR040252	0,68
40 x 30 x 2,0	AFR040302	0,71
40 x 30 x 3,0	AFR040303	1,06
45 x 25 x 2,0	AFR045252	0,73
50 x 20 x 2,0	AFR050202	0,73
50 x 20 x 3,0	AFR050203	1,09
50 x 25 x 2,0	AFR050252	0,79
50 x 25 x 3,0	AFR050253	1,14
50 x 30 x 2,0	AFR050302	0,84
50 x 30 x 3,0	AFR050303	1,25
50 x 40 x 3,0	AFR050403	1,36
60 x 20 x 2,0	AFR060202	0,84
60 x 30 x 2,0	AFR060302	0,95
60 x 30 x 3,0	AFR060303	1,41
60 x 40 x 2,0	AFR060402	1,01
60 x 40 x 3,0	AFR060403	1,57
60 x 40 x 4,0	AFR060404	2,07

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/m
80 x 20 x 2,0	AFR080202	1,06
80 x 40 x 2,0	AFR080402	1,27
80 x 40 x 3,0	AFR080403	1,90
80 x 40 x 4,0	AFR080404	2,51
80 x 50 x 4,0	AFR080504	2,68
80 x 60 x 3,0	AFR080603	2,17
80 x 60 x 4,0	AFR080604	2,90
100 x 20 x 2,0	AFR100202	1,25
100 x 30 x 2,0	AFR100302	1,39
100 x 40 x 4,0	AFR100404	2,94
100 x 50 x 2,0	AFR100502	1,60
100 x 50 x 3,0	AFR100503	2,38
100 x 50 x 4,0	AFR100504	3,15
100 x 50 x 5,0	AFR100505	3,85
100 x 60 x 3,0	AFR100603	2,54
100 x 60 x 4,0	AFR100604	3,37
120 x 40 x 4,0	AFR120404	3,37
120 x 50 x 4,0	AFR120504	3,56
120 x 60 x 4,0	AFR120604	3,80
150 x 40 x 4,0	AFR150404	4,02
150 x 50 x 4,0	AFR150504	4,23
200 x 50 x 4,0	AFR200504	5,30
200 x 100 x 4,0	AFR2001004	6,31

Aluminiumpreise auf Anfrage.

Aluminium wird ausnahmslos verpackt angeliefert,
dafür wird ein Verpackungskostenanteil verrechnet.



EDELSTAHL-ZUBEHÖR

Werkstoff 1.4301

Rohrbogen 90° geschweißt - blank

DIN 2605 - Bauart 3



Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/Stk	per Stk
20,0 x 1,5	ESRB02015	0,03	auf Anfrage
20,0 x 2,0	ESRB0202	0,04	
21,3 x 2,0	ESRB0212	0,04	
21,3 x 2,6	ESRB02126	0,06	
25,0 x 2,0	ESRB0252	0,05	9,08
26,9 x 2,0	ESRB0272	0,06	auf Anfrage
26,9 x 2,6	ESRB02726	0,08	
28,0 x 1,5	ESRB02815	0,06	
30,0 x 2,0	ESRB0302	0,07	
33,7 x 2,0	ESRB0342	0,10	12,35
33,7 x 2,6	ESRB03426	0,12	auf Anfrage
33,7 x 3,2	ESRB03432	0,14	
35,0 x 2,0	ESRB0352	0,12	
38,0 x 2,0	ESRB0382	0,13	
40,0 x 2,0	ESRB0402	0,16	11,63

Abmessung mm	Art.Nr.	Gewicht kg/Stk	per Stk
42,4 x 2,0	ESRB0422	0,16	12,35
42,4 x 3,2	ESRB02432	0,23	auf Anf
48,3 x 2,0	ESRB0482	0,22	13,08
50,0 x 2,0	ESRB0502	0,30	13,81
60,3 x 2,0	ESRB0602	0,34	15,26
60,3 x 2,6	ESRB06026	0,44	auf Anfrage
60,3 x 3,2	ESRB06032	0,54	
70,0 x 2,0	ESRB0702	0,50	
76,1 x 2,0	ESRB0762	0,62	
76,1 x 3,2	ESRB07632	0,97	
88,9 x 2,0	ESRB0892	0,81	
88,9 x 3,2	ESRB08932	1,22	
114,3 x 2,0	ESRB1142	1,48	
114,3 x 2,6	ESRB11426	1,60	
114,3 x 3,2	ESRB11432	2,12	

Anschweisskappe gewölbt

roh-ungeschliffen, Stärke 2 mm



Rohr Ø	Art.Nr.	per Stk
33,7	EZ02001	4,30
42,4	EZ02002	4,60

Endkappe flach, gerändelt

roh-ungeschliffen, Höhe ca. 8 mm



Rohr Ø	Art.Nr.	per Stk
33,7 x 2	EZ02003	4,30
42,4 x 2	EZ02004	4,60



Lagerware



keine Lagerware

Preise exkl. 20% MwSt.

EDELSTAHL-ZUBEHÖR

Werkstoff 1.4301

Endkappe gewölbt, gerändelt

roh-ungeschliffen, Höhe ca. 12 mm



Rohr Ø	Art.Nr.	per Stk
33,7 x 2	EZ02005	4,30
42,4 x 2	EZ02006	4,60

Endkappe halbrund, gerändelt

roh-ungeschliffen, Höhe ca. 12 mm



Rohr Ø	Art.Nr.	per Stk
33,7 x 2	EZ02008	7,10
42,4 x 2	EZ02007	8,40

Glashalter

inkl. Sicherungstift



Rohr Ø	Art.nr.	Glasstärke / Größe mm	Ausführung	per Stk
33,7	EZ04003	10 / 50 x 40	Edelstahl	12,05
42,4	EZ04004	8 / 50 x 40	Zinkdruckguss	5,65
42,4	EZ04005	8 / 52 x 38	Edelstahl	12,05
48,3	EZ04006	12 / 63 x 45	Edelstahl	12,75


Glashalter flach

inkl. Sicherungstift



Art.nr.	Glasstärke / Größe mm	Ausführung	per Stk
EZ04007	8 / 50 x 40	Zinkdruckguss	5,65
EZ04008	10 / 52 x 38	Edelstahl	12,05
EZ04009	10 / 63 x 45	Edelstahl	12,75

Weiteres Edelstahl-Zubehör auf Anfrage.





GITTERROSTE

GITTERROSTE


Werkstoff S235JR - EN 10025 (* Werkstoff S355JR - EN 10025)

Feuerverzinkt, Maßangaben sind Rohbauaußenmaß

INDUSTRIENORMROSTE

Maschenweite 33 x 33 mm / Höhe 25 mm

Tragstabstärke 2 mm, Einfassung T-Profil



Länge mm Tragstab	Breite mm Füllstab	Tragstab mm	Art.nr.	per Stk
490	990	25 x 2	IR0490990 25/2 33	56,47
490	1190	25 x 2	IR04901190 25/2 33	68,28
590	990	25 x 2	IR0590990 25/2 33	68,28
590	1190	25 x 2	IR05901190 25/2 33	81,42
790	990	25 x 2	IR0790990 25/2 33	88,93
790	1190	25 x 2	IR07901190 25/2 33	107,31

Maschenweite 33 x 33 mm / Höhe 20, 25, 30 mm

Tragstabstärke 2 mm, Einfassung T-Profil

Länge mm Tragstab	Breite mm Füllstab	Tragstab mm	Art.nr.	per Stk
350	500	20 x 2	IR0350500 20/2 33	31,97
400	600	20 x 2	IR0400600 20/2 33	35,25
400	800	20 x 2	IR0400800 20/2 33	44,10
200	1000	25 x 2	IR02001000 25/2 33	36,85
200	1250	25 x 2	IR02001250 25/2 33	45,20
500	1000	25 x 2	IR05001000 25/2 33	61,00
600	1200	25 x 2	IR06001200 25/2 33	82,70
800	1000	25 x 2	IR08001000 25/2 33	89,70
200	1000	30 x 2	IR02001000 30/2 33	39,40
250	1000	30 x 2	IR02501000 30/2 33	44,40
300	500	30 x 2	IR0300500 30/2 33	32,60
300	1000	30 x 2	IR03001000 30/2 33	48,50
400	1000	30 x 2	IR04001000 30/2 33	49,50
500	500	30 x 2	IR0500500 30/2 33	41,55
500	1000	30 x 2	IR05001000 30/2 33	61,57
600	1000	30 x 2	IR06001000 30/2 33	74,04
700	1000	30 x 2	IR07001000 30/2 33	85,58
750	1000	30 x 2	IR07501000 30/2 33	92,29
800	500	30 x 2	IR0800500 3/2 33	54,95
800	1000	30 x 2	IR08001000 3/2 33	98,05
900	1000	30 x 2	IR09001000 30/2 33	110,53
1000	400	30 x 2	IR1000400 30/2 33	49,50
1000	500	30 x 2	IR1000500 30/2 33	61,57



Lagerware




keine Lagerware

Preise exkl. 20% MwSt.

GITTERROSTE

INDUSTRIENORMROSTE

Maschenweite 33 x 33 mm / Höhe 20, 25, 30 mm
Tragstabstärke 2 mm, Einfassung T-Profil



Länge mm Tragstab	Breite mm Füllstab	Tragstab mm	Art.nr.	per Stk
1000	600	30 x 2	IR1000600 30/2 33	74,04
1000	700	30 x 2	IR1000700 30/ 2 33	85,58
1000	750	30 x 2	IR1000750 30/2 33	92,29
1000	800	30 x 2	IR1000800 30/2 33	98,05
1000	1000	30 x 2	IR10001000 30/2 33	118,84
1000	1200	30 x 2	IR10001200 30/2 33	147,01
1000	1250	30 x 2	IR10001250 30/2 33	150,10
1100	1000	30 x 2	IR11001000 30/2 33	135,48
1200	500	30 x 2	IR1200500 30/2 33	72,80
1200	1000	30 x 2	IR12001000 30/2 33	147,01

Maschenweite 33 x 33 mm / Höhe 40 mm
Tragstabstärke 2, 3 mm, Einfassung T-Profil

Länge mm Tragstab	Breite mm Füllstab	Tragstab mm	Art.nr.	per Stk
1000	1000	40 x 2	IR10001000 40/2 33	156,13
1100	1000	40 x 2	IR11001000 40/2 33	170,35
1200	1000	40 x 2	IR12001000 40/2 33	183,63
1500	1000	40 x 2	IR15001000 40/2 33	229,37
1000	1000	40 x 3	IR10001000 40/3 33	173,15
1500	1000	40 x 3	IR15001000 40/3 33	247,10

Maschenweite 33 x 33 mm / Höhe 30 mm
Tragstabstärke 3 mm, Einfassung T-Profil

Länge mm Tragstab	Breite mm Füllstab	Tragstab mm	Art.nr.	per Stk
300	1000	30 x 3	IR03001000 30/3 33	54,30
400	1000	30 x 3	IR04001000 30/3 33	65,55
500	1000	30 x 3	IR05001000 30/3 33	79,60
600	1000	30 x 3	IR06001000 30/3 33	90,45
700	1000	30 x 3	IR07001000 30/3 33	102,25
800	1000	30 x 3	IR08001000 30/3 33	123,94
900	1000	30 x 3	IR09001000 30/3 33	126,85
1000	1000	30 x 3	IR10001000 30/3 33	155,33
1000	1500	30 x 3	IR10001500 30/3 33	189,55
1100	1000	30 x 3	IR11001000 30/3 33	170,35




GITTERROSTE

INDUSTRIENORMROSTE

Maschenweite 33 x 33 mm / Höhe 30 mm
Tragstabstärke 3 mm, Einfassung T-Profil

Länge mm Tragstab	Breite mm Füllstab	Tragstab mm	Art.nr.	per Stk
1200	1000	30 x 3	IR12001000 30/3 33	186,18
1500	500	30 x 3	IR1500500 30/3 33	101,20
1500	1000	30 x 3	IR15001000 30/3 33	229,37



Maschenweite 33 x 11 mm / Höhe 30 mm
Tragstabstärke 2 mm, Einfassung T-Profil

Länge mm Tragstab	Breite mm Füllstab	Tragstab mm	Art.nr.	per Stk
600	1000	30 x 2	IR06001000 30/2 33/11	104,76
700	1000	30 x 2	IR07001000 30/2 33/11	125,42
800	1000	30 x 2	IR08001000 30/2 33/11	140,57
1000	1000	30 x 2	IR10001000 30/2 33/11	178,80
1100	1000	30 x 2	IR11001000 30/2 33/11	196,91
1200	1000	30 x 2	IR12001000 30/2 33/11	214,22

Maschenweite 33 x 21 mm / Höhe 30 mm
Tragstabstärke 2 mm, Einfassung T-Profil

Länge mm Tragstab	Breite mm Füllstab	Tragstab mm	Art.nr.	per Stk
800	1000	30 x 2	IR08001000 30/2 33/21	113,45
900	1000	30 x 2	IR09001000 30/2 33/21	125,39
1000	1000	30 x 2	IR10001000 30/2 33/21	136,70
1200	1000	30 x 2	IR12001000 30/2 33/21	162,49

Maschenweite 22 x 21 mm / Höhe 30 mm
Tragstabstärke 2 mm, Einfassung T-Profil

Länge mm Tragstab	Breite mm Füllstab	Tragstab mm	Art.nr.	per Stk
800	1000	30 x 2	IR08001000 30/2 22/21	146,80
1000	1000	30 x 2	IR10001000 30/2 22/21	176,65
1200	1000	30 x 2	IR12001000 30/2 22/21	205,50



Lagerware




keine Lagerware

Preise exkl. 20% MwSt.

GITTERROSTE

INDUSTRIENORMROSTE rutschhemmend

R10 - Füllstab in rutschhemmender Ausführung
Maschenweite 33 x 33 mm / Höhe 30 mm
Tragstabstärke 2 mm, Einfassung T-Profil




Länge mm Tragstab	Breite mm Füllstab	Tragstab mm	Art.nr.	per Stk
1000	1000	30 x 2	IR10001000 30/2 33 R	133,07
1100	1000	30 x 2	IR11001000 30/2 33 R	149,70
1200	1000	30 x 2	IR12001000 30/2 33 R	159,62

R12 - Trag- und Füllstab in
rutschhemmender Ausführung
Maschenweite 33 x 33 mm / Höhe 30 mm
Tragstabstärke 2,3 mm, Einfassung T-Profil

Länge mm Tragstab	Breite mm Füllstab	Tragstab mm	Art.nr.	per Stk
500	1000	30 x 2	IR05001000 30/2 33 R	73,35
600	1000	30 x 2	IR06001000 30/2 33 R	83,35
700	1000	30 x 2	IR07001000 30/2 33 R	93,35
800	1000	30 x 2	IR08001000 30/2 33 R	103,35
900	1000	30 x 2	IR09001000 30/2 33 R	113,35
1000	1000	30 x 2	IR10001000 30/2 33 R	123,35
1000	1000	30 x 3	IR10001000 30/3 33 R	166,20
1200	1000	30 x 3	IR12001000 30/3 33 R	199,21

R13 - Trag-/Füllstab und Einfassung in
rutschhemmender Ausführung
Maschenweite 33 x 22 mm / Höhe 30 mm
Tragstabstärke 3 mm, Einfassung T-Profil


Länge mm Tragstab	Breite mm Füllstab	Tragstab mm	Art.nr.	per Stk
500	1000	30 x 3	IR05001000 30/3 33/22 R	113,30
600	1000	30 x 3	IR06001000 30/3 33/22 R	128,95
700	1000	30 x 3	IR07001000 30/3 33/22 R	145,80
800	1000	30 x 3	IR08001000 30/3 33/22 R	161,45
1000	800	30 x 3	IR10000800 30/3 33/22 R	159,35
1000	1000	30 x 3	IR10001000 30/3 33/22 R	193,95
1200	1000	30 x 3	IR12001000 30/3 33/22 R	226,50



GITTERROSTE

GARAGENROSTE

Maschenweite 33 x 33 mm / Höhe 25, 30, 40 mm
Tragstabstärke 2 mm, Einfassung T-Profil



Länge mm Tragstab	Breite mm Füllstab	Tragstab mm	Art.nr.	per Stk
190	990	25 x 2	GR0190990 25/2 33/3	29,92
190	1240	25 x 2	GR01901240 25/2 33/33	36,10
240	990	30 x 2	GR0240990 30/2 33/33	39,07
240	1240	30 x 2	GR2401240 30/2 33/33	49,08
290	290	30 x 2	GR0290290 30/2 33/33	32,27
390	390	30 x 2	GR0390390 30/2 33/33	34,62
490	490	30 x 2	GR0490490 30/2 33/33	39,94
590	590	40 x 2	GR0590590 40/2 33/33	60,71




Winkelrahmen feuerverzinkt

Länge mm	Breite mm	Winkel mm	Art.nr.	per Stk
200	1000	27 x 25 x 2	GRR02001000	12,98
200	1250	27 x 25 x 2	GRR02001250	16,20
250	1000	33 x 25 x 2	GRR02501000	20,77
250	1250	33 x 25 x 2	GRR02501250	24,73
300	300	33 x 25 x 2	GRR0300300	11,62
400	400	33 x 25 x 2	GRR0400400	15,33
500	500	33 x 25 x 2	GRR0500500	18,42
600	600	43 x 25 x 2	GRR0600600	25,84

BAUNORMROST

Maschenweite 33 x 33 mm / Höhe 20 mm
Tragstabstärke 2 mm, Einfassung T-Profil



Länge mm Tragstab	Breite mm Füllstab	Tragstab mm	Art.nr.	per Stk
340	490	20 x 2	BR0340490 20/2 33	31,28
390	590	20 x 2	BR0390590 20/2 33	34,00
390	690	20 x 2	BR0390690 20/2 33	37,95
390	790	20 x 2	BR0390790 20/2 33	43,45



Lagerware




keine Lagerware

Preise exkl. 20% MwSt.

GITTERROSTE

BAUNORMROST

Maschenweite 33 x 33 mm / Höhe 20 mm
Tragstabstärke 2 mm, Einfassung T-Profil



Länge mm Tragstab	Breite mm Füllstab	Tragstab mm	Art.nr.	per Stk
490	790	20 x 2	BR0490790 20/2 33	44,75
590	790	20 x 2	BR0590790 20/2 33	51,31
390	990	20 x 2	BR0390990 20/2 33	48,97
490	990	20 x 2	BR0490990 20/2 33	55,77
490	1190	20 x 2	BR04901190 20/2 33	60,71
590	990	20 x 2	BR0590990 20/2 33	61,69
590	1190	20 x 2	BR05901190 20/2 33	73,32

Maschenweite 33 x 11 mm / Höhe 20 mm
Tragstabstärke 2 mm, Einfassung T-Profil

Länge mm Tragstab	Breite mm Füllstab	Tragstab mm	Art.nr.	per Stk
340	490	20 x 2	BR0340490 20/2 11	40,67
390	590	20 x 2	BR0390590 20/2 11	46,12
390	690	20 x 2	BR0390690 20/2 11	56,63
390	790	20 x 2	BR0390790 20/2 11	59,72
490	790	20 x 2	BR0490790 20/2 11	68,13
590	790	20 x 2	BR0590790 20/2 11	82,59
390	990	20 x 2	BR0390990 20/2 11	77,52
490	990	20 x 2	BR0490990 20/2 11	81,85
490	1190	20 x 2	BR04901190 20/2 11	92,60
590	990	20 x 2	BR0590990 20/2 11	92,60
590	1190	20 x 2	BR05901190 20/2 11	111,15



Winkelrahmen feuerverzinkt

Länge mm	Breite mm	Winkel mm	Art.nr.	per Stk
350	500	23 x 16 x 2	GRR0350500	11,62
400	600	23 x 16 x 2	GRR0400600	13,47
400	700	23 x 16 x 2	GRR0400700	15,70
400	800	23 x 16 x 2	GRR0400800	15,94
500	800	23 x 16 x 2	GRR0500800	17,06

GITTERROSTE




Winkelrahmen feuerverzinkt

Länge mm	Breite mm	Winkel mm	Art.nr.	per Stk
600	800	23 x 16 x 2	GRR0600800	18,30
400	1000	23 x 16 x 2	GRR04001000	18,30
500	1000	23 x 16 x 2	GRR05001000	20,40
500	1200	23 x 16 x 2	GRR05001200	26,58
600	1000	23 x 16 x 2	GRR06001000	23,12
600	1200	23 x 16 x 2	GRR06001200	27,82

SCHWEISSPRESS-INDUSTRIEROSTE

Verdrillte Vierkant-Füllstäbe in Tragstäbe eingepresst und verschweißt. Einfassung Flacheisen. Feuerverzinkt.




Maschenweite 34 x 38 mm / Höhe 25 mm

Länge mm Tragstab	Breite mm Füllstab	Tragstab mm	Art.nr.	per Stk
500	1000	30 x 2	SIR05001000 30/2	61,57
600	1000	30 x 2	SIR06001000 30/2	74,04
700	1000	30 x 2	SIR07001000 30/2	85,58
800	1000	30 x 2	SIR08001000 30/2	98,00
900	1000	30 x 2	SIR09001000 30/2	110,53
1000	1000	30 x 2	SIR10001000 30/2	118,84
1100	1000	30 x 2	SIR11001000 30/2	135,48
1200	1000	30 x 2	SIR12001000 30/2	147,07
500	1000	30 x 3	SIR05001000 30/3	88,41
600	1000	30 x 3	SIR06001000 30/3	103,94
700	1000	30 x 3	SIR07001000 30/3	119,06
800	1000	30 x 3	SIR08001000 30/3	123,94
900	1000	30 x 3	SIR09001000 30/3	147,66
1000	1000	30 x 3	SIR10001000 30/3	155,33
1100	1000	30 x 3	SIR11001000 30/3	170,35
1200	1000	30 x 3	SIR12001000 30/3	186,18
1000	1000	40 x 3	SIR10001000 40/3	206,06
1500	1000	40 x 3	SIR15001000 40/3	309,11

Schweißpress-Industrierost-Stufen

mit Laschen und Sicherheitsantrittskante

Maschenteilung 34 x 38 mm, auf Anfrage



Lagerware




keine Lagerware

Preise exkl. 20% MwSt.

GITTERROSTE

EDELSTAHL-GITTERROSTE

Industrieroste, Gleitschutz-Industrieroste,
Industrierost-Stufen, Gitterrost-Matten,
sowie Sondergitterroste in Edelstahl
V2A, 1.4301 auf Anfrage



SONDERANFERTIGUNGEN

Roste mit Sonderformen auf Anfrage.
Aussparungen und Zuschnitte nach Maß
individuell angefertigt.



EXPRESS-SERVICE

Schnell-Lieferungen für gängige Gitterrosttypen innerhalb von 5 - 10 Werktagen
auf Anfrage.



NORMTREPPENROSTE


Werkstoff S235JR - EN 10025 (* Werkstoff S355JR - EN 10025)

Pressrost mit Einfassung, seitlich Laschen mit Lochung

Antrittskante rutschhemmend (gelocht), Füllstab rutschhemmend, R10

Maschenweite 33 x 33 mm / Höhe 25, 30, 35, 40 mm

Tragstabstärke 2 bzw. 3 mm




Länge mm Tragstab	Breite mm Füllstab	Tragstab mm	Art.nr.	per Stk
500	200	25 x 2	TR05020 25/2 33/33	35,01
600	200	25 x 2	TR06020 25/2 33/33	40,78
700	200	25 x 2	TR07020 25/2 33/33	42,39
800	200	30 x 2	TR08020 30/2 33/33	46,68
800	250	30 x 2	TR08025 30/2 33/33	54,86
900	200	30 x 2	TR09020 30/2 33/33	52,45
1000	200	35 x 2	TR10020 35/2 33/33	54,86
1000	250	35 x 2	TR10025 35/2 33/33	60,76
1200	250	40 x 3	TR12025 35/2 33/33	76,46

Maschenweite 33 x 33 mm / Höhe 25, 30, 35, 40, 50 mm

Tragstabstärke 2 bzw. 3 mm

Länge mm Tragstab	Breite mm Füllstab	Tragstab mm	Art.nr.	per Stk
600	240	25 x 2	TR06024 25/2 33/33	41,58
600	270	25 x 2	TR06027 25/2 33/33	45,74
600	305	25 x 2	TR060305 25/2 33/33	50,57
700	240	25 x 2	TR07024 25/2 33/33	45,74
700	270	25 x 2	TR07027 25/2 33/33	49,90
700	305	25 x 2	TR070305 25/2 33/33	56,34
800	240	30 x 2	TR08024 30/2 33/33	50,57
800	270	30 x 2	TR08027 30/2 33/33	54,19
800	305	30 x 2	TR080305 30/2 33/33	66,53
900	240	35 x 2	TR09024 35/2 33/33	57,41
900	270	35 x 2	TR09027 35/2 33/33	62,37
900	305	35 x 2	TR090305 35/2 33/33	76,46
1000	240	35 x 2	TR10024 35/2 33/33	59,82
1000	270	35 x 2	TR10027 35/2 33/33	64,79
1000	305	35 x 2	TR100305 35/2 33/33	78,20
1200	240	40 x 3	TR12024 40/3 33/33	81,42
1200	270	40 x 3	TR12027 40/3 33/33	87,46
1200	305	40 x 3	TR120305 40/3 33/33	95,64
1500	305	50 x 3	TR150305 50/3 33/33	150,37



Lagerware



keine Lagerware

Preise exkl. 20% MwSt.


NORMTREPPENROSTE

Maschenweite 33 x 11 mm / Höhe 25, 30, 35, 40, 50 mm
Tragstabstärke 2 bzw. 3 mm




Länge mm Tragstab	Breite mm Füllstab	Tragstab mm	Art.nr.	per Stk
600	240	25 x 2	TR06024 25/2 33/11	76,73
700	240	25 x 2	TR07024 25/2 33/11	77,66
800	240	30 x 2	TR08024 30/2 33/11	81,29
800	270	30 x 2	TR08027 30/2 33/11	82,36
800	305	30 x 2	TR080305 30/2 33/11	92,82
900	270	35 x 2	TR09027 35/2 33/11	92,55
900	305	35 x 2	TR090305 35/2 33/11	104,36
1000	270	35 x 2	TR10027 35/2 33/11	96,44
1000	305	35 x 2	TR100305 35/2 33/11	111,33
1200	270	40 x 3	TR12027 40/3 33/11	118,04
1200	305	40 x 3	TR120305 40/3 33/11	136,28
1500	305	50 x 3	TR150305 50/3 33/11	206,03

Lasche mit Sonderlochung lt. ÖNORM B 5371



A	200	250
B	20	20
C	116	116

Lasche mit DIN-Lochung



A	240	270	305
B	35	35	35
C	120	150	180

Für Tragstabhöhe bis 40 mm



Für Tragstabhöhe 50 mm


BLECHPROFILROSTE

Blechprofilroste in Oberflächen Design 01 - Längslochung - und Design 02 - Rundlochung.
Ausführung rutschhemmend R11, R12, R13, Verdrängung V10.

Programm: Sicherheitsstufen, Paneele, Bohlen, Podestelemente und Leitersprossen


Ausführung: Stahl roh, Stahl feuerverzinkt, Edelstahl 1.4301 gebeizt, Aluminium AlMg3 roh

Technische Details, Größen und Preise auf Anfrage.



GITTERROSTE-ZUBEHÖR

Type	Maschenweite mm	Ausführung	per 100 Stk
Klemme B	33 x 33	verzinkt	2,73
	34 x 38	verzinkt	2,73
	33 x 21	verzinkt	2,73
Klemme B	33 x 33	V2A	10,52
	34 x 38	V2A	10,52
	33 x 21	V2A	10,52
Klemme B 10	33 x 11	verzinkt	3,45
	33 x 11	V2A	11,17
Klemme S	33 x 11	verzinkt	3,45
	33 x 11	V2A	11,80




Klemme B

Bügeloberenteil, Klemmunterteil,
Sechskantmutter M8x60 und
Vierkantmutter M8



Klemme B 10

Bügeloberenteil, Innensechskant-
schraube, Bügelunterteil und
Mutter



Klemme S

Flachkopfschraube,
Klemmunterteil und
Vierkantmutter


Weiteres Zubehör - Setzbolzenbefestigung, Sicherungselemente, Stoßverbinder,
Sicherheitsklemme A und D, Doppelklemme V, Hilti-Klemme - auf Anfrage.

GITTERROSTMATTEN

Werkstoff S235JR - EN 10025 (* Werkstoff S355JR - EN 10025)

PRESSROST-MATTE 33 x 11


Maschenweite 33 x 11 mm / Höhe 25, 30 mm
Tragstabstärke 2 und 3 mm, Kurzseiten ohne
Einfassung, Längsseite wahlweise besäumt



Länge mm Tragstab	Breite mm Füllstab	Tragstab mm	Art.nr.	per Stk
4000	1200	25 x 2	GRM4012 25/2 33/11	615,60
4000	1200	30 x 2	GRM4012 30/2 33/11	651,20
2400	1200	30 x 2	GRM2412 30/2 33/11	390,86
3000	1000	30 x 2	GRM3010 30/2 33/11	407,14
2400	1200	30 x 3	GRM2412 30/3 33/11	479,30
3000	1000	30 x 3	GRM3010 30/3 33/11	499,29
3000	1000	40 x 3	GRM3010 40/3 33/11	574,29

PRESSROST-ULTRA-MATTE 33 x 33

Trag- und Füllstäbe verschweißt
Maschenweite 33 x 33 mm / Höhe 25, 30, 40 mm
Tragstabstärke 2 und 3 mm, Kurzseiten ohne
Einfassung, Längsseite wahlweise besäumt



Länge mm Tragstab	Breite mm Füllstab	Tragstab mm	Art.nr.	per Stk
4000	1200	25 x 2	GRM4012 25/2 33	419,60
2400	1200	30 x 2	GRM2412 30/2 33	268,27
3000	1000	30 x 2	GRM3010 30/2 33	279,43
4000	1200	30 x 2	GRM4012 30/2 33	447,10
2400	1200	30 x 3	GRM2412 30/3 33	338,40
3000	1000	30 x 3	GRM3010 30/3 33	352,50
4000	1200	30 x 3	GRM4012 30/3 33	564,10
4000	1200	40 x 2	GRM4012 40/2 33	495,43
4000	1200	40 x 3	GRM4012 40/3 33	625,71

Sonderausführung als **Press-Gleitschutz-Matte** auf Anfrage.


Winkelrahmen feuerverzinkt auf Anfrage.

GITTERROSTMATTEN

SCHWEISSPRESS-MATTE

verdrillte Vierkantstäbe

Maschenweite 34 x 38 mm / Höhe 25, 30, 40 mm
Tragstabstärke 2 und 3 mm, Kurzseiten ohne
Einfassung, Längsseite besäumt



Länge mm Tragstab	Breite mm Füllstab	Tragstab mm	Art.nr.	per Stk
6100	1000	25 x 2	GRM6110 25/2 34/38	497,68
6100	1000	25 x 3	GRM6110 25/3 34/38	651,13
6100	1000	30 x 2	GRM6110 30/2 34/38	555,49
3050	1000	30 x 2	GRM3010 30/2 34/38	292,66
6100	1000	30 x 3	GRM6110 30/3 34/38	739,60
3050	1000	30 x 3	GRM3010 30/3 34/38	384,94
6100	1000	40 x 2	GRM6110 40/2 34/38	678,18
6100	1000	40 x 3	GRM6110 40/3 34/38	923,77
3050	1000	40 x 3	GRM3010 40/3 34/38	476,88

verdrillte Vierkantstäbe

Maschenweite 34 x 24 mm / Höhe 30 mm
Tragstabstärke 2 und 3 mm, Kurzseiten ohne
Einfassung, Längsseite besäumt

Länge mm Tragstab	Breite mm Füllstab	Tragstab mm	Art.nr.	per Stk
6100	1000	30 x 2	GRM6110 30/2 34/24	690,48
3050	1000	30 x 2	GRM3010 30/2 34/24	360,52
6100	1000	30 x 3	GRM6110 30/3 34/24	875,39

Sonderausführung als **Press-Gleitschutz-Matte** auf Anfrage.

Winkelrahmen feuerverzinkt auf Anfrage.

NOTIZEN





BEWEHRUNGSSTAHL

BAUSTAHLGITTER

Geschweißte Bewehrungsmatten nach ÖNORM B 4200, Teil 7, Stahlgruppe M 550,
mit gerippten Längs- und Querdrähten.

Mattengröße: 6 x 2,40 m, 14,4 m²

Type Art.nr.	Stahlquerschnitt		m - längs cm ²	Maschenweite		Drahtstärke		Gewicht pro Matte	kg/m ²	per 100 m ²
	längs	quer		längs	quer	längs	quer			
	cm ² /m	cm ² /m		mm	mm	mm	mm			
A 60	2,83	0,65	2,83	100	300	6,0	5,0	39,36	2,73	382,20
A 70	3,85	0,79	3,85	100	300	7,0	5,5	52,46	3,64	491,40
A 82	5,28	1,11	5,28	100	300	8,2	6,5	72,24	5,02	677,70


AQ 42	1,39	1,39	1,39	100	100	4,2	4,2	31,39	2,18	305,20
AQ 50	1,96	1,96	1,96	100	100	5,0	5,0	44,35	3,08	418,88
AQ 55	2,38	2,38	2,38	100	100	5,5	5,5	53,86	3,74	503,03
AQ 60	2,83	2,83	2,83	100	100	6,0	6,0	63,94	4,44	586,08
AQ 65	3,32	3,32	3,32	100	100	6,5	6,5	74,88	5,20	681,20
AQ 70	3,85	3,85	3,85	100	100	7,0	7,0	86,98	6,04	779,16
AQ 76	4,54	4,54	4,54	100	100	7,6	7,6	102,53	7,12	911,36
AQ 82	5,28	5,28	5,28	100	100	8,2	8,2	119,52	8,30	1.062,40
AQ 90	6,36	6,36	6,36	100	100	9,0	9,0	143,71	9,98	1.337,32
AQ 100	7,85	7,85	7,85	100	100	10,0	10,0	177,70	12,34	1.653,56

Baustahlgittermatten **feuerverzinkt** - Preis und Lieferzeit auf Anfrage


Type: A

Type: AQ

Querbewehrung = mind.
20% der Längsbewehrung



Querbewehrung = Längsbewehrung





ÖMAT-SCHLAUFENMATTE



Geschweißte Bewehrungsmatten nach ÖNORM B 4200, Teil 7, Stahlgruppe M 550, mit gerippten Längs- und Querdrähten und Randschlaufen.

Mattengröße: 6 x 2,40 m, 14,4 m²


Type Art.nr.	Stahlquerschnitt				Abstand der Drähte		Durchmesser der Drähte			Masse je m2	per 100 m2
	Nennquer- schnitt *)		bei Überdeckung				D	d	dQ		
			Ü1=20cm	Ü2=40cm							
	längs	quer	längs	längs	längs	quer		längs	quer		
	cm2/m	cm2/m	cm2/m	cm2/m	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
CS 70	2,57	0,94	2,79	3,07	150	300	7	6	6	2,80	364,00
CS 80	3,35	0,94	3,48	3,83	150	300	8	6	6	3,30	419,10
CS 90	4,24	0,94	4,27	4,70	150	300	9	6	6	3,86	490,22
CS 100	5,24	1,28	5,34	5,87	150	300	10	7	7	4,92	624,84
AS 90	6,36	1,28	6,48	7,13	100	300	9	7	7	5,74	751,94
AS 100	7,85	1,68	7,84	8,62	100	300	10	7	8	7,04	922,24
CQS 50	1,31	1,31	1,52	1,67	150	150	5	5	5	2,16	280,80
CQS 60	1,88	1,88	2,18	2,40	150	150	6	6	6	3,11	391,86
CQS 70	2,57	2,57	2,79	3,07	150	150	7	6	7	4,10	512,50
CQS 80	3,35	3,35	3,48	3,83	150	150	8	6	8	5,24	644,52
CQS 90	4,24	4,24	4,27	4,70	150	150	9	6	9	6,54	804,42
CQS 100	5,24	5,24	**))	5,87	150	150	10	7	10	8,12	990,64
AQS 90	6,36	6,36	6,48	7,13	100	100	9	7	9	9,90	1257,30
AQS 100	7,85	7,85	**))	8,62	100	100	10	7	10	12,11	1537,97
AS 30	0,71	0,24	0,77	0,85	100	300	3	3	3	0,75	134,25
AQS 30	0,71	0,71	0,77	0,85	100	100	3	3	3	1,14	204,06

*) Unter Nennquerschnitt ist der Stahlquerschnitt im Mittelbereich der Matte zu verstehen.

**) Empfohlene Überdeckung 40 cm


Verlegeart 1

Tragstoß mit 20 cm Überdeckung



Verlegeart 2

Tragstoß mit 40 cm Überdeckung



Lagerware



keine Lagerware

ÖMAT

Austauschtabelle Schlaufenmatte

altes Programm		Schlaufenmatte		altes Programm	Schlaufenmatte		
Type (cm ² /m)	Überdeckung ü = 20 cm	Überdeckung ü = 40 cm	Type (cm ² /m)	Type (cm ² /m)	Type (cm ² /m)	Überdeckung ü = 20 cm	Überdeckung ü = 40 cm
A 30 (0,71)	AS 3 (0,77)	AS 3 (0,85)	AQ 30 (0,71)	AQS 3 (0,71)	CQS 4 (1,09)	AQS 3 (0,85)	
A 34 (0,91)	CS 4 (1,09)	CS 4 (1,19)	AQ 34 (0,91)	CQS 4 (0,84)	CQS 4 (1,09)	CQS 4 (1,19)	
A 38 (1,13)	CS 4 (1,09)		AQ 38 (1,13)	CQS 5 (1,31)			
A 42 (1,39)	CS 5 (1,44)		AQ 42 (1,39)	CQS 5 (1,31)	CQS 5 (1,44)		
A 46 (1,66)	CS 6 (2,13)		AQ 46 (1,66)	CQS 6 (1,88)	CQS 6 (2,13)		
A 50 (1,96)	CS 6 (2,13)		AQ 50 (1,96)	CQS 6 (1,88)			
A 55 (2,38)	CS 7 (2,95)		AQ 55 (2,38)	CQS 7 (2,57)			
A 60 (2,83)	CS 7 (2,95)		AQ 60 (2,83)	CQS 7 (2,57)	CQS 7 (2,95)		
A 65 (3,32)	CS 8 (3,54)		AQ 65 (3,32)	CQS 8 (3,35)			
A 70 (3,85)	CS 8 (3,54)		AQ 70 (3,85)	CQS 9 (4,24)	CQS 8 (3,54)		
A 76 (4,54)	CS 9 (4,58)		AQ 76 (4,54)	CQS 9 (4,24)	CQS 9 (4,58)		
A 82 (5,28)	CS 10 (5,75)		AQ 82 (5,28)	CQS 10 (5,24)			
A 90 (6,36)	AS 9 (6,94)		AQ 90 (6,36)	AQS 9 (6,36)			
A 100 (7,85)	AS 10 (8,57)		AQ 100 (7,85)	AQS 10 (7,85)			
A 120 (11,31)	AS 12 (12,34)						

STÜTZMATTE

Sondermatte gem. ÖNORM B 4200/7, M 550, mit gerippten Längs- und Querdrähten.

Baustellenbewehrung zur Abdeckung von negativen Momenten.

Mattengröße: Längen 2,4, 3,0 oder 3,6 m x Breite 2,4 m.

Type Art.nr.	Abmessungen		Ø Draht		Gewicht pro Matte	kg/m ²	per Stk
	Länge	Breite	d, längs	d, quer			
	m	m	mm	mm			
STM 50	2,4	2,4	5,0	4,2	10,94	1,90	16,53
STM 60	3,0	2,4	6,0	5,0	19,66	2,73	28,34
STM 70	3,6	2,4	7,0	5,5	31,45	3,64	43,22

ABRISSMATTE

Sondermatte gem. ÖNORM B 4200/7, M 550, mit gerippten Längs- und Querdrähten.

Einsatz im Auflagenbereich von Stahlbetonplatten als Rissearmierung (Rissesicherung).

Mattengröße: 2,40 x 1,20 m, 2,88 m²

Type Art.nr.	Draht- durchmesser		Stahl- querschnitt		Gewicht pro Matte	kg/m ²	per Stk
	d, längs	d, quer	As, längs	As, quer			
	mm	mm	cm ² /m	cm ² /m			
AM050	5,0	4,2	1,96	0,46	5,47	1,90	8,37
AM060	6,0	5,0	2,83	0,65	7,86	2,73	11,52

FUGENMATTE

Sondermatte gem. ÖNORM B 4200/7, M 550, mit gerippten Längs- und Querdrähten.

Einsatz im Stoßbereich von Elementdecken im Ortbeton als Fugen- bzw. Querbewehrung.

Mattengröße: 2,40 x 0,60 m, 1,44 m²

Type Art.nr.	Draht- durchmesser		Stahl- querschnitt		Gewicht pro Matte	kg/m ²	per Stk
	d, längs	d, quer	As, längs	As, quer			
	mm	mm	cm ² /m	cm ² /m			
FM042	4,2	4,2	1,39	0,46	2,09	1,45	3,75
FM050	5,0	4,2	1,96	0,46	2,74	1,90	4,64
FM060	6,0	5,0	2,83	0,65	3,94	2,74	6,15

BETONRIPPENSTAHL

Qualität entspricht BSt 550 nach ÖNORM B 4200/7.

Gewichtstoleranz je lfm mit +/- 5% vom Nenngewicht.

Werkslängen 7 m bzw. 14 m. Längentoleranz -0/+100 mm.

Weitere lieferbare Längen: 15 m, 16 m, 18 m. Preis und Lieferzeit auf Anfrage. Abnahme nur in ganzen Bunden.

Abmessung	Art.nr.		kg/m	bis 99kg per Tonne	100-399kg per Tonne	ab 400kg per Tonne
	Länge 14m	Länge 7m				
6 mm	BS06	BS06 7	0,22	1.611,00	1.410,00	1.158,00
8 mm	BS08	BS08 7	0,40	1.429,00	1.250,00	1.027,00
10 mm	BS10	BS10 7	0,62	1.329,00	1.163,00	955,00
12 mm	BS12	BS12 7	0,89	1.262,00	1.105,00	907,00
14 mm	BS14	BS14 7	1,21	1.262,00	1.105,00	907,00
16 mm	BS16	BS16 7	1,58	1.262,00	1.105,00	907,00
20 mm	BS20	BS20 7	2,47	1.279,00	1.119,00	919,00
26 mm	BS26	BS26 7	4,17	1.279,00	1.119,00	919,00
30 mm	BS30		5,55	1.279,00	1.119,00	919,00
36 mm	BS36		7,99	Preis auf Anfrage		
40 mm	BS40		9,87			

Wir liefern Betonrippenstahl auch fixlang zugeschnitten, gebogen und positioniert nach Ihren Plänen - Informationen siehe 157.

BETONRIPPENSTAHL IN RINGEN

Kalt- oder warmverformter Betonrippenstahl in Ringen.

Qualität entspricht BSt 550 nach ÖNORM B 4200/7.

Gewicht je Bund ca. 2,5 to

Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

Abmessung	Art.nr.	kg/m
6 mm	BS06RG	0,22
8 mm	BS08RG	0,40
10 mm	BS10RG	0,62
12 mm	BS12RG	0,89
14 mm	BS14RG	1,21



Lagerware



keine Lagerware

Preise exkl. 20% MwSt.

DIMENSIONS AUFSCHLÄGE

Aufpreise je Dimension für Betonrippenstahl.

Zur Verrechnung gelangt der am Tage der Bestellung gültige Grundpreis zuzüglich Dimensionsaufschlag.

Art.Nr.	Abmessung	per Tonne
BS08	8 mm	295,00
BS10	10 mm	270,00
BS12	12 mm	265,00
BS14	14 mm	255,00
BS16	16 mm	255,00
BS20	20 mm	255,00
BS26	26 mm	255,00
BS30	30 mm	260,00
BS36	36 mm	295,00
BS40	40 mm	295,00


Stand Juni 2015

RIPA-ANSCHLUSSKÖRBE


Type	Korb- breite	Wand- bzw. Decken- stärke	Schenkel- länge der Bügel	Bügel	Abstand der Bügel	A _s	Gewicht	Preis
	B	H						
	cm	cm	cm		cm	cm ² /m	kg/lfm	per Stk
9L	9	13-16	50	16 Ø 8 mm	20	2,51	3,01	15,67
13L	13	17-20	50	16 Ø 8 mm	20	2,51	3,07	15,99
18L	18	22-25	50	16 Ø 8 mm	20	2,51	3,17	16,53
15M	15	19-22	70	21 Ø 8 mm	15	3,35	4,94	25,71
20M	20	24-28	70	21 Ø 10 mm	15	3,35	5,07	26,43

Bündelung: 30 Stück / Bund

Type L



Type M



STECKEISEN

Betonrippenstahl geschnitten und gebogen, BSt 550 nach ÖNORM B 4200/7.
Abgabe nur in ganzen Bunden.

STECKEISEN 1 x rund gebogen



Abmessung	Art.Nr.	Stk/Bund	Länge	per Tonne
8 mm	BSST08090	50	90 + 10 cm = 1,00 m	1.200,00
10 mm	BSST10100	50	100 + 10 cm = 1,10 m	1.200,00

KAPPEISEN 1 x 90° gebogen



Abmessung	Art.Nr.	Stk/Bund	Länge	per Tonne
10 mm	BSKAP10100	50	100 + 10 cm = 1,10 m	1.200,00

STECKEISEN gespitzt

gerade, mit einer geschmiedeten Spitze

Abmessung	Art.Nr.	Länge	per Stk
12 mm	BS12 GESP	100 cm	2,00
16 mm	BS16 GESP	100 cm	2,70

BÜGELWENDEL

Betonrippenstahl BSt 550 nach ÖNORM B 4200/7.
Durchmesser 8 mm

Durchmesser Spirale	Art.Nr.	Ø Säule	per Stk
15 cm	BSBW15	20 cm	14,00
20 cm	BSBW20	25 cm	14,00
25 cm	BSBW25	30 cm	14,00

WALZDRAHT II a

In Ringen glatt à ca. 2 to.

Abmessung	Art.Nr.	kg/m	100-399 kg per Tonne	400-999 kg per Tonne	ab 1000 kg per Tonne
5,5 mm	WD	0,19	1525,00	1253,00	1.090,00



DISTANZSTREIFEN

Stahl nach ÖNORM B 4200, Teil 7, BSt 500

AVI Distanzstreifen sind ein Bewehrungsabstandhalter in Form eines ebenen Gitterfachwerks. Die schlangenförmige Biegung erhält eine kippsichere Standfestigkeit.

Verlegebedarf ca. 1 Stück pro m² obere Bewehrung, Unterstellungslänge 2,0 m
Lieferung erfolgt in ganzen Bunden.

Preise Stand Jänner 2017

Type Art.Nr.	mm	Gewicht kg/Stk	Bundgröße	per Stk
DIS030	30	0,47	25 Stk.	3,54
DIS040	40	0,56	25 Stk.	2,73
DIS050	50	0,57	25 Stk.	2,75
DIS060	60	0,58	25 Stk.	2,76
DIS070	70	0,60	25 Stk.	2,78
DIS080	80	0,61	25 Stk.	2,79
DIS090	90	0,63	25 Stk.	2,80
DIS100	100	0,65	25 Stk.	2,85
DIS110	110	0,67	25 Stk.	2,89
DIS120	120	0,68	25 Stk.	2,96
DIS130	130	0,83	25 Stk.	3,03
DIS140	140	0,85	25 Stk.	3,25
DIS150	150	0,88	25 Stk.	3,30
DIS160	160	0,90	25 Stk.	3,41
DIS170	170	0,93	25 Stk.	3,56
DIS180	180	0,95	25 Stk.	3,66
DIS190	190	0,98	25 Stk.	3,82
DIS200	200	1,00	25 Stk.	3,89
DIS220	220	0,98	25 Stk.	5,36
DIS240	240	1,01	25 Stk.	5,87
DIS260	260	1,05	25 Stk.	6,51
DIS280	280	1,09	25 Stk.	7,00
DIS300	300	1,13	25 Stk.	7,62
DIS350	350	1,58	25 Stk.	9,71
DIS400	400	1,70	25 Stk.	10,44
DIS450	450	2,21	25 Stk.	12,51
DIS500	500	2,36	25 Stk.	13,35

Bauform: DIS040 - DIS200
als Dreiecksfachwerk

Bauform: DIS220 - DIS500
als Leiterform





DURCHSTANZ-BEWehrUNGSELEMENT

Eine Bewehrung zur Deckung von Querkraften in Stahlbetonbauteilen.

Die Durchstanzbewehrung kann in allen Stahlbetonflächentragwerken eingesetzt werden.

Die Durchstanzbewehrung eignet sich besonders im Stützenbereich punktförmig gestützter Platten (Flächendecken).



Die Preise gelten bei Abnahme in Bunden zu 8 Stück.

Type Art.Nr.	Höhe	Gurte	Sprossen		Schenkel- länge	Gewicht	€/Stk.	€/Bund (8 Stk.)
	H	Ø	Ø	Abstand				
	mm	mm	mm	mm				
DE10	100	6	6	50	600	1,60	4,31	34,44
DE12	120	6	6	50	600	1,71	4,61	36,92
DE14	140	6	6	50	600	1,81	4,89	39,14
DE16	160	6	6	50	700	2,24	6,32	50,59
DE18	180	6	6	50	700	2,36	6,57	52,57
DE20	200	6	6	50	700	2,49	6,88	55,04
DE22	220	6	6	50	850	3,17	8,47	67,73
DE24	240	6	6	50	850	3,32	8,88	71,03
DE26	260	6	6	50	850	3,47	9,32	74,57
DE28	280	6	6	50	1000	4,26	11,03	88,25
DE30	300	6	6	50	1000	4,44	11,46	91,71
DE32	320	6	6	50	1000	4,62	11,90	95,17

Weiters im Lieferprogramm:

Fugenbandkörbe

Abschalungen

Innenköcher für Köcherfundamente

Ausführungen, Preis und Lieferzeit auf Anfrage

BLITZSCHUTZ

ERDUNGSDRAHT

Rund, in Ringen à ca. 50 kg, gem. OEVE/EH Vorschrift

Art.Nr.	Ausführung		kg/m	per Tonne
ED10	10 mm	verzinkt	0,62	1.800,00
ED10 V4A	10 mm	1.4571	0,62	15.000,00

ERDUNGSDRAHTKLEMMEN

Art.Nr.	Ausführung			per Stk
EDK10	10 mm	verzinkt	rund/rund	2,18
EDK08 V4A	8 mm	1.4571	rund/rund	13,00
EDK10 V4A	10 mm	1.4571	rund/rund	13,00

ERDUNGSBANDSTAHL

Bandstahl mit Naturkanten, in Ringen à ca. 50 kg, gem. OEVE/EH Vorschrift

Art.Nr.	Ausführung		kg/m	per Tonne
EB303 VZ	30 x 3,0 mm	verzinkt	0,71	1.800,00
EB404 VZ	40 x 4,0 mm	verzinkt	1,26	1.800,00

ERDUNGSBANDKLEMMEN

Art.Nr.	Ausführung			per Stk
EBK303	30 x 3,0 mm	verzinkt	flach/flach	2,03
EBK404	40 x 4,0 mm	verzinkt	flach/flach	2,03



BEWEHRUNGSZUBEHÖR

DRUNTERLEISTE "Drunterfix" mit Aussparung

Großflächig, abstützender Abstandhalter für die untere Deckenbewehrung. Durch Aussparungen erfolgt ein optimales Verfließen mit dem Beton bei höchster Stabilität.



Länge 2,0 m

Art.nr.	Abmessungen in mm	kg per 100 m	VPE m	per 100 m
35010015	15	13,00	100	45,78
35010020	20	15,00	100	48,15
35010025	25	17,00	100	55,31
35010030	30	18,50	100	63,65
35010035	35	21,00	60	92,55
35010040	40	24,00	60	102,38
35010050	50	35,00	60	130,30

GRADER-DECKEL

Stahlblechdeckel rund zur Abdeckung von Betonschächten.


Stahlblech Stärke 6 mm schwarz mit einseitig aufgeschweißtem Flacheisenkreuz aus Flachstahl 60 x 8 mm.



Art.Nr.	Abmessungen Ø x Höhe	per Stk
BDG780	780 x 66 mm	44,90

STRASSENBELEUCHTUNG-DECKEL

Stahlblechdeckel rund zur Abdeckung von Strassenbeleuchtungsschächten
Stahlblech Stärke 6 mm schwarz, mit Lochbohrung 13 mm zur Aufnahme eines Blitzschutzdrahtes.



Art.Nr.	Abmessung	per Stk
BDS325	325 mm	4,00



Lagerware



keine Lagerware

Preise exkl. 20% MwSt.

BETONFASERN



FIBERMESH 150 Polypropylen-Fasern werden für normal belastete Bereiche angewandt. Ihr Hauptnutzen liegt in der Reduktion der Schwindrisse.

Fibermesh 150 Fasern können dem Mischer vor, während oder nach Zugabe anderer Zuschlagstoffe beigegeben werden. Die Fasern können mit jeder gängigen Ausrüstung gepumpt, gespritzt und eingebracht werden. Grundsätzlich kann jede Finishingtechnik angewandt werden. Geglättete und geschliffene Oberflächen, sowie das Einbringen von Hartkorn zur Oberflächenvergütung sind problemlos möglich.

Hinweis:

Fibermesh 150 Fasern dienen nicht als Ersatz der statisch notwendigen, tragenden Bewehrung. Eine Reduktion der Platten-/Wandstärke aufgrund des Fasereinsatzes ist nicht möglich. Die Fasern können nicht verwendet werden um die Fläche der Fugenfelder zu erhöhen.

FIBERMESH 150, 12 mm

Anwendung

Betonböden in (Tief)Garagen, Lagerhallen, Werkstätten, landwirtschaftlichen Hallen, Betonfreiflächen, geglättete Betonböden, Betonböden bei Tankstellen, Betonböden, die starken Temperaturschwankungen (Kühlräume, Heizestriche) unterliegen, Betonauskleidungen von Teichen, Biotopen

Art.nr.	Dosierung pro m3	Sack	Säcke/Karton	Karton/Palette	per Sack
FIB15012	0,9 - 2 kg	0,9 kg	16	30	13,08

Abnahme mindestens 1 Karton

FIBERMESH 150, 6 mm

Anwendung

Betonböden, Estriche, Straßen und Gehwege, Wassertanks, Spritzbeton, Fertigteile, Wände, Brandschutz *)

*) Prüfbericht Brandversuch gemäß "Richtlinie Faserbeton", IBS Bericht Nr. 04092711, BB2

Art.nr.	Dosierung pro m3	Sack	Säcke/Karton	Karton/Palette	per Sack
FIB15006	0,9 - 2 kg	0,9 kg	10	30	13,44

Abnahme mindestens 1 Palette

BETONRIPPENSTAHL GESCHNITTEN / GEBOGEN

Sie schicken uns Ihre Stahlauszugsliste oder Ihren Statikerplan und wir biegen Ihren Auftrag und kommissionieren je Positionsnummer.

Ein Komplettpreis je Tonne

Bei uns erhalten Sie einen Tonnenpreis für Betonstahl geschnitten und gebogen. Es gibt keine Dimensions- und/oder Positionszuschläge und keinen Minderfrachtzuschlag bei Nicht-Erreichen einer Komplettladung.

Preis auf Anfrage. Lieferzeit ca. 5 Werktage ab Auftragsklarheit.



SCHNEIDEN



BIEGEN

EINE KOMPLETTLIEFERUNG

Wir liefern Ihren gesamten Auftrag. **Baustahlgitter / Betonstahl / Betonstahl geschnitten & gebogen / Zubehör** in einer Lieferung exakt zum vereinbarten Liefertag auf Ihre Baustelle.



Montag

Linz und Umgebung, unteres Mühlviertel, Steyr

Dienstag

westl. NÖ, Kremstal, Linz und Umgebung, Steyr

Mittwoch

Mühlviertel, Linz und Umgebung, Steyr

Donnerstag

westl. NÖ, Kremstal, Linz und Umgebung, Steyr

Freitag

Mühlviertel, Linz und Umgebung

Täglich

Enns und Umgebung, Sonderfahrten nach Vereinb.

Durch Logistikpartner sind wir in der Lage, jederzeit auch außerhalb unseres Verkaufsgebietes zu liefern.

BETONRIPPENSTAHL & LIEFERUNG

NOTIZEN



BAUBEDARF

STRECKMETALL

Streckgitter Fertigung aus Stahlblech roh, galvanisch, sendzimier- oder feuerverzinkt, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle, Aluminium roh oder eloxiert, Edelstahl


Formen - Raute, Seckseck, Rund, Quadratisch, Sonderformen

Materialstärke von 0,10 - 5 mm bei Stahl- und Alublech, bis 3 mm bei Edelstahl

Standardmasche Stahl blank

In Mattenform

Länge 2500 mm (* = 2000 mm)



Art.Nr.	l mm	b mm	c mm	s mm	Höhe mm	per Stk
STG0603 1005 *	6	3,0	1,0	0,5	1.000	auf Anfrage
STG1306 1505 *	13	6,0	1,5	0,5	1.000	
STG1306 1515	13	6,0	1,5	1,5	1.250	
STG1608 1510	16	8,0	1,5	1,0	1.250	
STG1608 2015	16	8,0	2,0	1,5	1.250	
STG1608 2520	16	8,0	2,5	2,0	1.250	
STG2008 1510	20	8,0	1,5	1,0	1.250	
STG2008 2015	20	8,0	2,0	1,5	1.250	
STG2008 2520	20	8,0	2,5	2,0	1.250	
STG2810 2510	28	10,0	2,5	1,0	1.250	
STG2810 2015	28	10,0	2,0	1,5	1.250	
STG2810 2520	28	10,0	2,5	2,0	1.250	
STG2812 1515	28	12,0	1,5	1,5	1.250	
STG2812 2520	28	12,0	2,5	2,0	1.250	
STG2812 3030	28	12,0	3,0	3,0	1.250	
STG3918 2520	39	18,0	2,5	2,0	1.250	
STG4412 2510	44	12,0	2,5	1,0	1.250	
STG4412 3020	44	12,0	3,0	2,0	1.250	
STG4415 2515	44	15,0	2,5	1,5	1.250	
STG4415 3020	44	15,0	3,0	2,0	1.250	
STG5224 3020	52	24,0	3,0	2,0	1.250	
STG5224 3030	52	24,0	3,0	3,0	1.250	
STG6225 2520	62	25,0	2,5	2,0	1.250	
STG6225 4530	62	25,0	4,5	3,0	1.250	
STG6225 7030	62	25,0	7,0	3,0	1.250	

In Rollenform, Gesamtlänge 10 lfm

Art.nr.	l mm	b mm	c mm	s mm	Höhe mm	per 100 m2
STGR2008 1515	20	8,0	1,5	1,5	1.000	2.040,00
STGR2008 1515	20	8,0	1,5	1,5	1.250	2.040,00

EISENDRÄHTE

Blank, weich gegläht, aus Walzdraht gezogen




	ausgewogen			in langen Adern		
Stärke mm	Art.Nr.	Ring kg	per Tonne	Art.Nr.	Bund kg	per Tonne
0,70	DGA07	2	5.400,00			
1,00	DGA10	2	4.690,00			
1,20	DGA12	2	4.470,00			
1,40	DGA14	2	4.470,00	DGL14	20 - 30 kg	4.300,00
1,60	DGA16	2	4.300,00	DGL16		4.300,00
1,80	DGA18	2	4.300,00	DGL18		4.300,00
2,00	DGA20	5	4.420,00	DGL20	50 - 60 kg	4.200,00
2,20	DGA22	5	4.420,00	DGL22		4.200,00
2,50	DGA25	5	4.420,00	DGL25		4.200,00
2,80	DGA28	5	4.420,00	DGL28		4.200,00
3,10	DGA31	5	4.420,00	DGL31		4.200,00
3,40	DGA34	5	4.560,00	DGL34		4.300,00
3,80	DGA38	5	4.560,00	DGL38		4.300,00
4,20	DGA42	10	4.560,00	DGL42		4.200,00
4,60	DGA46	10	4.560,00	DGL46		4.200,00
5,00	DGA50	10	4.560,00	DGL50		4.300,00
6,00	DGA60	25	4.560,00	DGL60		4.200,00



GITTERMATTEN

Punktgeschweißtes Gitter aus hochwertigen Stahldrähten in blanker, verzinkter oder rostfreier (Werkstoff 1.4301) Ausführung. An Kreuzpunkten zu quadratischen oder rechteckigen Maschen verschweißt.



Geschlossene Kanten

Ausführung: blank oder verzinkt (stückverzinkt)

Maschen- weite mm	Art.Nr.	Draht- stärke mm	Matten- breite mm	Matten- länge mm	B L A N K		VERZINKT	
					kg/Stk	EUR/Stk	kg/Stk	EUR/Stk
20 x 20	GM222512	2,5	1.002	3.002	11,70	101,48	8,16	151,25
30 x 30	GM33312	3,0	1.023	2.013	7,77	28,19	8,47	48,75
30 x 30	GM33412	3,8	1.004	2.004	12,34	37,62	13,57	66,58
40 x 40	GM44312	3,0	1.003	2.003	5,74	23,27	5,92	34,89
40 x 40	GM44412	3,8	1.004	2.004	9,22	29,16	11,22	49,75
50 x 25	GM525412	3,8	1.004	2.004	10,99	47,67	12,05	67,11
100 x 25	GM1025412	3,8	1.004	2.004	9,20	44,21	10,09	58,43
100 x 25	GM10254154	3,8	1.504	4.204	28,62	90,34	31,46	143,18
50 x 50	GM55312	3,0	1.003	2.003	4,62	20,45	5,13	33,13
50 x 50	GM5531524	3,0	1.503	2.403	8,22	28,70	8,93	46,93
50 x 50	GM553154	3,0	1.503	4.203	14,32	50,60	15,73	70,91
50 x 50	GM55412	3,8	1.004	2.004	7,41	21,53	8,15	42,51
50 x 50	GM55414	3,8	1.004	4.204	15,41	51,15	16,95	82,56
50 x 50	GM554123	3,8	1.204	3.004	13,22	39,94	14,50	65,37
50 x 50	GM554124	3,8	1.204	4.204	18,47	61,40	20,26	95,27
50 x 50	GM554153	3,8	1.504	3.004	16,46	54,86	18,10	89,74
50 x 50	GM554154	3,8	1.504	4.204	22,98	57,30	25,23	108,58
50 x 50	GM55512	5,0	1.005	2.005	12,89	33,31	14,07	63,70
50 x 50	GM555124	5,0	1.205	4.205	32,07	79,85	35,09	145,14
50 x 50	GM555154	5,0	1.505	4.205	39,90	91,47	43,67	187,25
100 x 60	GM106412	3,8	1.004	2.044	5,13	18,01	5,62	30,91
100 x 60	GM106413	3,8	1.004	3.004	7,50	27,70	8,23	43,10
100 x 60	GM106414	3,8	1.004	4.204	11,46	32,12	12,76	52,07
100 x 60	GM1064123	3,8	1.204	3.004	8,94	32,12	9,81	50,59
100 x 60	GM1064124	3,8	1.204	4.204	12,48	42,45	15,22	64,69
100 x 60	GM1064154	3,8	1.504	4.204	15,49	48,47	17,04	69,36
100 x 100	GM1010512	5,0	1.005	2.005	6,68	24,37	7,29	48,50
100 x 100	GM101041524	3,4	1.504	2.404	5,42	15,41	5,93	29,20
150 x 150	GM151541524	3,8	1.504	2.404	4,64	13,69	5,09	25,91



Lagerware



keine Lagerware

Preise exkl. 20% MwSt.

DOPPELSTAB-GITTERMATTEN

Punktgeschweißtes Gitter aus hochwertigen Stahldrähten.
Waagrechte Drähte sind doppelt angeordnet.

Schwere Ausführung: waagrechte Stäbe 2 x 8 mm,
senkrechter Stab 6 mm, Maschenweite 50 x 200 mm



roh - unbehandelt


Mattenhöhe mm	Art.Nr.	Draht- stärke mm	Mattenlänge mm	per Stk
1.030	DSM1025	8/6	2.510	46,69
1.230	DSM1225	8/6	2.510	56,02
1.430	DSM1425	8/6	2.510	65,35
1.630	DSM1625	8/6	2.510	73,26
2.030	DSM2025	8/6	2.510	84,78
2.430	DSM2425	8/6	2.510	118,14

feuerverzinkt EN ISO 1461

Mattenhöhe mm	Art.Nr.	Draht- stärke mm	Mattenlänge mm	per Stk
630	DSM0625 VZ	8/6	2.510	38,53
830	DSM0825 VZ	8/6	2.510	47,25
1.030	DSM1025 VZ	8/6	2.510	52,23
1.230	DSM1225 VZ	8/6	2.510	62,14
1.430	DSM1425 VZ	8/6	2.510	63,21
1.630	DSM1625 VZ	8/6	2.510	80,54
1.830	DSM1825 VZ	8/6	2.510	95,14
2.030	DSM2025 VZ	8/6	2.510	93,27
2.230	DSM2225 VZ	8/6	2.510	116,63
2.430	DSM2425 VZ	8/6	2.510	127,37

feuerverzinkt - pulverbeschichtet grün RAL6005

Mattenhöhe mm	Art.Nr.	Draht- stärke mm	Mattenlänge mm	per Stk
630	DSM0625 RAL	8/6	2.510	54,70
830	DSM0825 RAL	8/6	2.510	58,40
1.030	DSM1025 RAL	8/6	2.510	69,38
1.230	DSM1225 RAL	8/6	2.510	82,63
1.430	DSM1425 RAL	8/6	2.510	94,35
1.630	DSM1625 RAL	8/6	2.510	106,41
1.830	DSM1825 RAL	8/6	2.510	119,50
2.030	DSM2025 RAL	8/6	2.510	125,60



WELLENGITTER

Drähte mit Wellenprofil werden kreuzweise ineinander zu einer quadratischen Maschenform verflochten (kein schweißen oder verknoten). Material: Stahl blank, verzinkt, Edelstahl oder Aluminium.



Ausführung: blank oder verzinkt

Maschen- weite mm	Art.Nr.	Draht- stärke mm	Matten- breite mm	Matten- länge mm	Gewicht kg/Stk	BLANK per Stk	Gewicht kg/Stk	VERZINKT per Stk
10 x 10	WG1018 10	1,8	1.000	2.000	8,40	98,98	8,40	103,13
30 x 30	WG303 10	3,0	1.000	2.000	7,40	47,66	7,40	55,97
30 x 30	WG303 12	3,0	1.250	2.500	11,56	77,45	11,56	93,38
30 x 30	WG303 15	3,0	1.500	3.000	16,65	111,99	16,65	123,34
40 x 40	WG404 10	4,0	1.000	2.000	9,40	53,61	9,40	54,14
40 x 40	WG404 12	4,0	1.250	2.500	14,69	79,82	14,69	88,74
40 x 40	WG404 15	4,0	1.500	3.000	21,15	103,66	21,15	121,24
50 x 50	WG504 10	4,0	1.000	2.000	7,60	50,64	7,60	55,63
50 x 50	WG504 12	4,0	1.250	2.500	11,88	75,06	11,88	108,12
50 x 50	WG504 15	4,0	1.500	3.000	17,10	104,60	17,10	123,06
50 x 50	WG505 10	5,0	1.000	2.000	11,60	58,05	11,60	59,49
50 x 50	WG505 12	5,0	1.250	2.500	18,13	97,36	18,13	108,12
50 x 50	WG505 15	5,0	1.500	3.000	26,10	138,45	26,10	149,29



Lagerware




keine Lagerware

Preise exkl. 20% MwSt.

TÜREN - ZARGEN - ZUBEHÖR

DOMOFERM



Stahlzargen

Für Mauermontage, sowie für trockenen Innenausbau.

Eckzargen, Umfassungszargen, Schattennutzargen, Schnellbauzargen, Vorzugszargen
1- und 2-flügelige Ausführung

Stahltüren

Vom Rohbau bis zum Keller, höchste Ansprüche hinsichtlich Design und Funktion.

Universal-Türlement, Universal-Türblatt in 1- und 2-flügeliger Ausführung

Platal-Oberfläche, RAL-beschichtete Oberfläche, verschiedene Lichtöffnungsformen

Feuerschutztüren


Feuerschutz nach ÖNORM und EN, sowie teilweise auch mit Rauch-, Wärme- und Schallschutz-Prüfung, Ausführung auch mit Türschließ-Systemen.

Universal-Normtürblatt, FH-Normelemente, Norm-Schalungselemente

Zubehör

Türdrücker, Türschlösser, Türbänder, Dichtungen, Bodenabschlüsse, Montagematerial

Ausführungsdetails, Preise und Lieferzeit auf Anfrage



FEUERVERZINKEN - PULVERBESCHICHTEN



Wir sind Übernahmestelle für namhafte Verzinkereien.

Sie bringen uns ihre verschiedenen Anfertigungen, Bauteile usw. und wir kümmern uns um eine rasche und ordnungsgemäße Verzinkung bzw. Pulverbeschichtung.

Feuerverzinken

Dauer der Abwicklung: 2 - 3 Werktage

Pulverbeschichten

Dauer der Abwicklung: 3 - 7 Werktage

ANLIEFERUNG / ABHOLUNG DURCH DIE VERZINKEREI: DIENSTAG UND DONNERSTAG

Anlieferung der zu verzinkenden Ware zu uns: bis Montag bzw. Mittwoch 16 Uhr.

Abholung der verzinkten Ware: Dienstag bzw. Donnerstag ab ca. 13 Uhr

GASE

Als Stützpunkthändler von Air Liquide Gase haben wir ein umfangreiches Sortiment an Gase lagernd. Rasch und problemlos können Gasflaschen bei uns abgeholt werden. Weiters haben wir auch Schweißgeräte Zubehör lagernd.



Air Liquide: Der Zukunft immer einen Schritt voraus.



Unser Produktprogramm:

- Autogengase
- Schutzgase
- Reinstgase und Gasgemische
- Schweißgeräte und Zubehör
- Zentrale Gaseversorgung und Tanks
- Anwendungstechnische Beratung
- Service für Sicherheit am Arbeitsplatz



Besuchen Sie uns auf unserer Homepage:
www.airliquide.at
 Servicenummer: 0010/242 427 zum Ortstarif

Gasflaschen mit Komfort.

Handlich. Sicher. Wirtschaftlich.





ALbee™ Gasflaschen im Tauschsystem.
 Informationen erhalten Sie bei LENZ, Ihrem autorisierten ALbee™-Händler, sowie auch auf www.albee.at.

Keine Flaschen-
gefrieren

Druck-
einander
integriert

Keine Flaschen-
exzitate

Sofort einsetz-
bereit

1:1 Tausch-
system

Aggregat geschützt oder Anzeichen für einen Defekt
 2-fach in 0,5 und 11,5 Litern
 Anzeichen mit 0,5 Litern und 1,5 Litern

Der Fachmarkt für
BAU-PROFIS

 **Werkzeug & Maschinen**
für Handwerker

 **Garten**
für Handwerker

 **Holz & Zuschnitt**
für Handwerker

 **Eisenwaren**
für Handwerker

 **Farben**
für Handwerker

 **Arbeitsschutz**
für Handwerker

 **Sicherheit**
für Wohnung & Haus

1. Präambel

1.1 Der Auftragnehmer nimmt Aufträge entgegen, verkauft und liefert ausschließlich auf Grund dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese nachstehenden Bedingungen gelten für alle Leistungen, die der Auftragnehmer oder ein von ihm namhaft gemachtes Subunternehmen im Rahmen eines Auftrages durchführt.

1.2 Mündlich vereinbarte Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages sind nur wirksam, wenn sie vom Auftragnehmer schriftlich bestätigt worden sind.

1.3 Geschäftsbedingungen des Auftraggebers werden für das gegenständliche Rechtsgeschäft und die gesamte Geschäftsbeziehung ausdrücklich ausgeschlossen.

2. Angebote/Preise

2.1 Die Angebote des Auftragnehmers, ob schriftlich, mündlich oder telefonisch sind, wenn dies nicht ausdrücklich anders vermerkt ist, gültig ab Lager.

2.2 Der Auftragnehmer behält sich ausdrücklich den Zwischenverkauf vor. Bei Fliesen beinhaltet die Verrechnungsmenge auch den üblichen Fugenabstand in verlegtem Zustand.

2.3 Ein Kaufvertrag kommt nur zustande, wenn der Auftragnehmer innerhalb der Annahmefrist entweder eine schriftliche Auftragsbestätigung sendet oder die bestellten Vertragsgegenstände liefert.

2.4 Die genannten Preise gelten inklusive Transport-, Versicherungs- und Aufstellungskosten und enthalten keine Umsatzsteuer, sofern diese nicht explizit angegeben ist. Die genannten Kosten werden dem Auftraggeber zusätzlich in Rechnung gestellt.

2.5 Die Berechnung der Preise erfolgt in EURO und sind die jeweils am Tage der Lieferung gültigen Preise maßgebend.

2.6 Für Waren, die der Auftragnehmer nicht ständig auf Lager führt, wird in vollen Verpackungseinheiten geliefert und verrechnet.

2.7 Für geliefertes Verpackungsmaterial wurde bereits vom Auftragnehmer ein Entsorgungsbeitrag entrichtet und wird das Verpackungsmaterial, sofern ein solches anfällt, vom Auftragnehmer dem Auftraggeber in Rechnung gestellt. Auch die Zurverfügungstellung von Paletten werden dem Auftraggeber verrechnet. Bei Rückgabe der Paletten im einwandfreien Zustand innerhalb von 90 Tagen ab Lieferung, wird der Einsatz, vermindert um das Entgelt für die Palettenabnutzung, sowie um etwaige dem Auftragnehmer entstandene Rückholkosten vergütet.

3. Lieferung

3.1 Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers.

3.2 Teillieferungen sind möglich.

3.3 Beanstandungen aus Transportschäden hat der Auftraggeber sofort nach Empfang der Ware beim Transportunternehmen und Auftragnehmer schriftlich, spätestens jedoch binnen acht Tagen, vorzubringen.

3.4 Aufbewahrungsmaßnahmen und Aufbewahrungskosten, welche aus Gründen notwendig werden, die in der Sphäre des Auftraggebers liegen, gehen zu Lasten und auf Kosten des Auftraggebers und gelten als Ablieferung, sobald diese Aufbewahrungsmaßnahmen beginnen.

3.5 Sachlich gerechtfertigte und angemessene Änderungen der Leistungs- und Lieferverpflichtung des Auftragnehmers, insbesondere angemessene Lieferfristüberschreitungen, gelten vom Auftraggeber als vorweg genehmigt.

3.6 Angekündigte Liefertermine gelten, wenn kein Fixgeschäft vereinbart worden ist, als bloß annähernd geschätzt. Höhere Gewalt oder andere unvorhergesehene Hindernisse in der Sphäre des Auftragnehmers oder dessen Unterlieferanten entheben den Auftragnehmer von der Einhaltung der vereinbarten Lieferzeit.

3.7 Wird eine vom Auftragnehmer als verbindlich vereinbarte Lieferfrist überschritten, kann der Auftraggeber unter Setzung einer schriftlichen Nachfrist von vier Wochen bzw. bei Sonderbestellware unter Setzung einer schriftlichen Nachfrist von acht Wochen vom Vertrag zurücktreten.

3.8 Der Auftraggeber ist verpflichtet nach Verständigung durch den Auftragnehmer die beim Auftragnehmer gelagerte Ware unverzüglich abzuholen.

3.9 Sofern die Lieferung mit Verpackungsmaterial erfolgt, wird dieses vom Auftragnehmer nicht zurückgenommen und verpflichtet sich der Auftraggeber die ordnungsgemäße Entsorgung über die Haushalts-sammlung, über Altstoffsammelzentren oder gewerbliche Sammler oder Kommunen selbst durchzuführen.

3.10 Für die Lieferung ist die mögliche und erlaubte Zufahrt von schweren LKW's vorausgesetzt. Die Entladung der Lieferung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers durch ihn selbst oder durch ihn beauftragte Dritte.

3.11 Ist das Abladen durch den Auftragnehmer vereinbart, bedeutet dies das Abstellen der Ware bzw. des Vertragsgegenstandes direkt neben dem LKW und hat der Auftraggeber für eine geeignete Abstellfläche zu sorgen.

3.12 Betriebs- und Verkehrsstörung und nicht ordnungsgemäße Lieferung von Unterlieferanten gelten auch als höhere Gewalt und befreien den Auftragnehmer für die Dauer der Behinderung oder nach Wahl des Auftragnehmers auch endgültig von der Verpflichtung zur Lieferung, ohne daß dem Auftraggeber Ansprüche auf Grund des Rücktrittes durch den Auftragnehmer entstehen.

3.13 Dem Auftragnehmer steht es frei, die Art der Versendung der Ware und das Transportmittel auszuwählen. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist der Geschäftssitz des Auftragnehmers.

4. Toleranzen

4.1 Mengenangaben in Angeboten erfolgen ohne Gewähr. Abweichungen von Prospektangaben, Abbildungen und Mustern in Farbe, Maßen, Gewichten und Qualitäten, insbesondere bei keramischen Erzeugnissen und Edelputzen, bleiben vorbehalten.

4.2 Sofern Abweichungen nicht ohnedies dem Kunden zumutbar sind, besonders weil sie geringfügig und sachlich gerechtfertigt sind, kann der Auftragnehmer von der bestellten Leistung nur dann abweichen, wenn dies mit dem Auftraggeber im Einzelnen ausgehandelt wurde.

5. Kostenvoranschlag

5.1 Der Kostenvoranschlag wird nach bestem Fachwissen erstellt, es kann jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit übernehmen werden.

5.2 Alle Anbote sind freibleibend. Die Kosten für die Erstattung eines Kostenvoranschlages, sofern solche auflaufen, werden dem Auftraggeber verrechnet.

6. Mahn- und Inkassospesen

6.1 Für den Fall des Zahlungsverzuges ist der Auftraggeber verpflichtet, dem Auftragnehmer sämtliche von ihm aufgewendeten vorprozessualen Kosten, wie etwa Anwaltsonorare und Kosten von Inkassobüros, zu refundieren, sofern diese Kosten zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig waren.

6.2 Sofern der Auftragnehmer das Mahnwesen selbst betreibt, verpflichtet sich der Auftraggeber pro erfolgter Mahnung, einen Betrag von EUR 10,- zuzüglich zu den sonst anfallenden Zinsen und Kosten zu bezahlen.

6.3 Darüber hinaus ist vom Auftraggeber jeder weitere Schaden, insbesondere auch der Schaden, der dadurch entsteht, daß infolge Nichtzahlung entsprechend höhere Zinsen auf allfällige Kreditkonten des Auftragnehmers anfallen, unabhängig vom Verschulden am Zahlungsverzug zu ersetzen.

7. Gewährleistung, Garantie und Haftung

7.1 Tritt bei der gelieferten Ware ein Mangel auf, kann der Auftraggeber vorerst nur die Verbesserung oder den Austausch der Ware verlangen, es sei denn, daß die Verbesserung oder der Austausch unmöglich ist oder für den Auftragnehmer, verglichen mit der anderen Abhilfe mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden wäre. Ob dies der Fall ist, richtet sich auch nach dem Wert der mangelfreien Ware, der Schwere des Mangels und dem mit der anderen Abhilfe für den Übernehmer verbundenen Unannehmlichkeiten. Der Auftragnehmer verpflichtet sich die Verbesserung und den Austausch nach Übergabe der Ware durch den Auftraggeber in angemessener Frist durchzuführen.

7.2 Sind sowohl die Verbesserung, als auch der Austausch unmöglich oder für den Auftragnehmer mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden, so hat der Auftraggeber das Recht auf Preisminderung oder, sofern es sich nicht um einen geringfügigen Mangel handelt, das Recht auf Wandlung. Das selbe gilt, wenn der Auftragnehmer die Verbesserung oder den Austausch verweigert oder nicht in angemessener Frist vornimmt, wenn diese Abhilfen für den Auftragnehmer mit erheblichen Unannehmlichkeiten verbunden wären und wenn sie ihm aus triftigen, in der Person des Auftragnehmers liegenden Gründen, unzumutbar sind.

7.3 Es wird vereinbart, daß der Auftraggeber sein Recht auf Gewährleistung bei beweglichen und unbeweglichen Sachen im Sinne des § 933 ABGB binnen sechs Monaten gerichtlich geltend machen muß.

7.4 Über den Gewährleistungsrahmen hinaus können zusätzliche Garantieleistungen bestellt werden. Auch für diese Leistungen gelten die gegenständlichen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für den Fall einer derartigen Garantie erklärt der Auftragnehmer, daß durch diese Garantie das Gewährleistungsrecht des Auftraggebers nicht eingeschränkt wird.

7.5 Dem Auftraggeber trifft unbeschadet seiner Rechte die Obliegenheit, sich ausdrücklich bedungene Eigenschaften des bestellten Vertragsgegenstandes bestätigen zu lassen. Als gewöhnlich vorausgesetzte Eigenschaften gelten die von den Herstellern angegebenen Produkteigenschaften, sowie jene Eigenschaften, die bei sachgerechter und zweckgewidmter Anwendung an das Produkt gestellt werden können, sowie die einschlägigen Ö-Normen. Der Auftragnehmer gewährleistet bei frostsicherer Ware die Frostbeständigkeit gemäß der jeweils geltenden Ö-Normen.

7.6 Den Auftraggeber trifft unbeschadet seiner Rechte die Obliegenheit, bei der Auslieferung der Ware durch den Auftragnehmer deren Übereinstimmung mit der Bestellung sofort optisch, als auch nach Maßgabe angegebener Produktbezeichnungen und Chargenziffern zu kontrollieren.

7.7 Außer für Personenschäden werden Schadenersatzansprüche des Auftraggebers ausgeschlossen, wenn nicht der Auftragnehmer oder eine Person, für die der Auftragnehmer einzustehen hat, den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verschuldet hat.

7.8 Technische Auskünfte des Auftragnehmers sind ohne Gewähr und bedürfen, soweit sie über die Angaben des Herstellers hinausgehen, der schriftlichen Bestätigung durch den Auftragnehmer, wobei Grundlage hierfür die dem Auftragnehmer vom Auftraggeber gegebene Problemdarstellungen sind, von deren Richtigkeit und Vollständigkeit der Auftragnehmer bei sonstigen Haftungsausschluss ausgeht.

7.9 Außer für Schäden an der Person werden Schadenersatzforderungen des Auftraggebers wegen verspäteter Lieferung oder wegen Vertragsrücktritt ausgeschlossen, sofern der Auftragnehmer oder Personen für die der Auftragnehmer einzustehen hat, den Schaden weder vorsätzlich, noch grob fahrlässig verschuldet hat.

8. Zahlung

8.1 Die Rechnungslegung erfolgt, soweit möglich, umgehend nach Lieferung. Zahlungen sind nach Rechnungslegung ohne jeden Abzug und spesenfrei fällig. Für Teilrechnungen gelten die für den Gesamtauftrag festgelegten Zahlungsbedingungen analog.

8.2 Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten umfassen, ist der Auftragnehmer berechtigt, nach Lieferung jeder einzelnen Einheit oder Leistung Rechnung zu legen.

8.3 Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen nicht vollständiger Lieferungen, Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen oder Bemängelungen zurückzuzahlen.

8.4 Beim Auftragnehmer einlangende Zahlungen des Auftraggebers tilgen zuerst Zinseszinsen, die Zinsen und Nebenspesen, die vorprozessualen Kosten, wie Kosten eines beigezogenen Anwaltes und Inkassobüros, dann das ausstehende Kapital, beginnend bei der ältesten Schuld.

8.5 Bei Zahlungsverzug werden vom Auftragnehmer Verzugszinsen im banküblichen Ausmaß verrechnet. Bei Nichteinhaltung zweier Raten bei Teilzahlungen ist der Auftragnehmer berechtigt, Terminverlust in Kraft treten zu lassen und übergebene Aktepte entsprechend fällig zu stellen.

8.6 Ist der Auftraggeber so derartig in Zahlungsverzug, daß auch nur eine offene Rechnung durch den Auftragnehmer eingeklagt werden muß, wird vereinbart, daß hinsichtlich sämtlicher offenen Rechnungen des Auftragnehmers gegenüber dem Auftraggeber Fälligkeit eintritt und etwaige Skonti oder Rabatte bzw. Nachlässe hinfällig sind.

8.7 Bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen des Auftragnehmers, sowie bei begründeter Sorge der Zahlungsfähigkeit des Käufers (also bereits bei einer Zahlungsstockung) ist der Auftragnehmer berechtigt, nach ausstehende Lieferungen und Leistungen zurückzahlen, Vorauszahlungen bzw. Sicherstellungen zu fordern oder ohne Setzung einer Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.

9. Eigentumsrecht

9.1 Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung aller Forderungen des Auftragnehmers aus der Lieferung (einschließlich Zinsen und Kosten) uneingeschränktes Eigentum des Auftragnehmers. Verpfändungen und Sicherungsübereignungen durch den Auftraggeber vor restloser Bezahlung gelten als ausgeschlossen.

9.2 Kommt der Auftraggeber seinen Verpflichtungen aus dem abgeschlossenen Vertrag nicht ordnungsgemäß nach, so ist der Auftragnehmer jederzeit berechtigt, sein Eigentum auf Kosten des Auftraggebers zurückzuziehen, zu dessen Herausgabe sich der Auftraggeber ausdrücklich verpflichtet.

9.3 Sollte die noch im Eigentum des Auftragnehmers gelieferte Ware gepfändet oder beschlagnahmt werden, so verpflichtet sich der Auftraggeber dem Auftragnehmer innerhalb von drei Tagen zu verständigen und dem Auftragnehmer sämtliche zur Durchsetzung des Eigentumsrechts erforderlichen Informationen zu erteilen. Falls Dritte auf die noch im Eigentumsverbehalt des Auftragnehmers stehende Ware zugreifen bzw. Ansprüche geltend machen, verpflichtet sich der Auftraggeber darauf hinzuweisen, daß diese Ware im Eigentum des Auftragnehmers steht.

9.4 Die Geltendmachung des Eigentumsverbehalt durch den Auftragnehmer stellt keinen Vertragsrücktritt durch den Auftragnehmer dar.

9.5 Für ein bestimmtes Bauvorhaben ausgeführte Lieferungen, auch wenn sie abschnittsweise bestellt, ausgeliefert und verrechnet werden, gelten als einheitlicher Auftrag.

9.6 Bei Zahlungsverzug, sowie bei begründeter Sorge um die Zahlungsfähigkeit des Käufers (es genügt bereits Zahlungsstockung) ist der Auftragnehmer berechtigt, die unter Eigentumsverbehalt stehende Ware einzuziehen, ohne damit vom Vertrag zurückzutreten. Bei allen Warenrücknahmen hat der Auftraggeber die dem Auftragnehmer entstehenden diesbezüglichen Kosten für Transport und Manipulation zu ersetzen.

10. Forderungsabtretungen

10.1 Bei Lieferung unter Eigentumsverbehalt tritt der Auftraggeber dem Auftragnehmer schon jetzt seine Forderungen gegenüber Dritten, soweit diese durch Veräußerung oder Verarbeitung unserer Waren entstehen, bis zur endgültigen Bezahlung unserer Forderungen zahlungshalber ab. Diese Zession ist in den Geschäftsbüchern, Lieferscheinen, Fakturen, etc. dem Abnehmer ersichtlich zu machen.

10.2 Ist der Auftraggeber mit seinen Zahlungen dem Auftragnehmer gegenüber im Verzug, so sind bei ihm eingehende Verkaufserlöse abzusondern und hat bzw. hält der Auftraggeber diese nur im Namen des Auftragnehmers inne. Allfällige Ansprüche gegen einen Versicherer sind in den Grenzen des jeweils geltenden Versicherungsgesetzes bereits jetzt an den Auftragnehmer abgetreten.

10.3 Der Auftraggeber ist nicht berechtigt etwaige Gegenforderungen gegen den Auftragnehmer gegen Ansprüche des Auftragnehmers aufzurechnen. Es sei denn, diese Gegenansprüche sind vom Auftragnehmer schriftlich anerkannt worden.

11. Produkthaftung

11.1 Regreßforderungen im Sinne des § 12 Produkthaftungsgesetzes sind ausgeschlossen, es sei denn, der Regreßberechtigte weist nach, daß der Fehler in der Sphäre des Auftragnehmers verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet wurde.

11.2 Sofern der Auftraggeber kein Verbraucher nach dem KSchG ist, wird die Haftung für Sachschäden aus einem Produktfehler nach Maßgabe des § 8 Produkthaftungsgesetzes ausgeschlossen und zwar auch für alle an Herstellung, Import und Vertrieb beteiligten Unternehmen. Für diesen Fall verpflichtet sich der Auftraggeber diesen Haftungsausschluss auf seine Abnehmer überzubinden. Bei Verkauf importierter Ware verpflichtet sich der Auftragnehmer über schriftliches Verlangen dem Auftraggeber den Vornam binnen 14 Tagen bekanntzugeben.

12. Gerichtsstand und anwendbares Recht

12.1 Für eventuelle Streitigkeiten wird die örtliche Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichtes am Geschäftssitz des Auftragnehmers ausdrücklich vereinbart.

12.2 Es gilt österreichisches materielles Recht. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechtes wird ausgeschlossen.

13. Datenschutz und Adressenänderung

13.1 Der Auftraggeber erteilt seine Zustimmung, daß die im Kaufvertrag mitenthaltenen personenbezogenen Daten in Erfüllung des Vertrages vom Auftragnehmer automationsunterstützt gespeichert und verarbeitet werden können.

13.2 Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Auftragnehmer Änderungen seiner Wohn- bzw. Geschäftsadresse bekanntzugeben, solange das vertragsgegenständliche Rechtsgeschäft nicht beiderseitig erfüllt ist. Wir die Mitteilung unterlassen, so gelten Erklärungen auch dann als zugegangen, falls sie an die zuletzt bekanntgegebene Adresse gesendet werden.

14. Schlußbestimmungen

14.1 Für den Verkauf an Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes gelten die vorstehenden Bestimmungen nur insoweit, als das Konsumentenschutzgesetz nicht zwingend andere Bestimmungen vorsieht.

14.2 Sind oder werden einzelnen Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen ungültig oder unwirksam, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

14.3 Höhere Gewalt oder andere unvorhergesehene Hindernisse in der Sphäre des Auftragnehmers entbinden diesen von der Einhaltung der vereinbarten Verpflichtungen für die Dauer der höheren Gewalt.

14.4 Der Auftraggeber verzichtet ausdrücklich die abgeschlossenen Verkaufs- und Lieferbedingungen, aus welchem Grund auch immer, auch wegen Verkürzung über die Hälfte des wahren Wertes so wie wegen Irrtums anzufechten.



EISEN-LENZ-ENNS HandelsgmbH
A-4470 Enns, Caracallastrasse 19

Telefon: +43 (0) 7223 / 83 201
Telefax: +43 (0) 7223 / 83 201 - 20
E-Mail: eisen@lenz.at